

Městský úřad Uničov

Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov
tel.: 585 088 111, e-mail: mu@unicov.cz

Odbor životního prostředí

tel: 585 088 352, e-mail: jsouvova@unicov.cz

Spisová zn.: **ŽP 1006/2016 JSo**
Č.j.: **MUUV 11685/2016 ŽP**
Spis. a skart.zn.: **231.3 – A/20**
Oprávněná úřední osoba: Ing. Jana Sovová
- referent odboru ŽP

Datum: 28.2.2017

Vodohospodářská společnost Olomouc a.s. – k.ú. Troubelice – „Troubelice – rekonstrukce vodovodních řadů a stoky B“ – stavební povolení – rozhodnutí

400 – Stavební povolení k vodním dílům

430 – Vodní díla – stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody

432 – Vodovodní řady

440 – Vodní díla – stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod

441 – Stoková síť

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Městský úřad Uničov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), s působností speciálního stavebního úřadu podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve správním řízení vedeném podle § 115 vodního zákona a § 108 a násl. stavebního zákona posoudil žádost, kterou podala společnost

**Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., IČ: 47675772, Tovární 1059/41,
772 11 Olomouc-Hodolany,**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 a 4 vodního zákona a § 115 stavebního zákona, po provedeném stavebním řízení dle § 108 až § 114 stavebního zákona, k provedení stavby vodního díla – **rekonstrukci vodovodních řadů I, II a III a kanalizačních stok B, B1 a B2** budovaného v rámci stavby s názvem

„Troubelice – rekonstrukce vodovodních řadů a stoky B“

na pozemcích parc.č. 1152/1, 1153/3, 1153/2, 1153/1, 1149, 1022/3, 1024/2, 1022/1, 1022/2, 986, 1023, 968/6, 1115/1, 1025, 1024/1, 1002, 1006, 1008, 981, 979 v katastrálním území a obci Troubelice, okrese Olomouc, kraji Olomouckém, dílčí hydrologické pořadí 4-10-03-0550-0-00, hydrogeologický rajon 6432 - Krystalinikum jižní části Východních Sudet, útvaru podzemních vod 64323 - Krystalinikum jižní části Východních Sudet - Oskava po ústí do toku Morava, útvar povrchových vod MOV 0470 - Oskava od toku Oslava po ústí do toku Morava.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název vodního díla	Troubelice – rekonstrukce vodovodních řadů a stoky B
Identifikátor kraje	CZ071
Název kraje	Olomoucký
Identifikátor obce	505293

Název obce	Troubelice
Identifikátor katastrálního území	768669
Název katastrálního území	Troubelice
Parcelní číslo dle evidence katastru nemovitostí	1152/1, 1153/3, 1153/2, 1153/1, 1149, 1022/3, 1024/2, 1022/1, 1022/2, 986, 1023, 968/6, 1115/1, 1025, 1024/1, 1002, 1006, 1008, 981, 979
Číselný identifikátor vodního toku	10 200 785
Jméno vodního toku	Lukavice
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	4-10-03-0550-0-00
Hydrogeologický rajon	6432 - Krystalinikum jižní části Východních Sudet
Určení polohy (začátek úseku) – (S-JTSK)	X – 1 094 534,90, Y – 557 914,34 (vodovodní řad „I“) X – 1 094 461,94, Y – 557 888,46 (vodovodní řad „II“) X – 1 094 400,45, Y – 557 882,57 (vodovodní řad „III“) X – 1 094 483,89, Y – 557 933,43 (kanalizační stoka B) X – 1 094 461,73, Y – 557 870,02 (kanalizační stoka B1) X – 1 094 404,95, Y – 557 839,00 (kanalizační stoka B2)
Určení polohy (konec úseku) – (S-JTSK)	X – 1 094 270,04, Y – 557 771,031 (vodovodní řad „I“) X – 1 094 496,53, Y – 557 816,24 (vodovodní řad „II“) X – 1 094 407,10, Y – 557 790,66 (vodovodní řad „III“) X – 1 094 266,22, Y – 557 764,59 (kanalizační stoka B) X – 1 094 495,98, Y – 557 818,96 (kanalizační stoka B1) X – 1 094 407,98, Y – 557 796,11 (kanalizační stoka B2)
Název a kód podzemního a povrchového vodního útvaru	64323 - Krystalinikum jižní části Východních Sudet - Oskava po ústí do toku Morava MOV 0470 - Oskava od toku Oslava po ústí do toku Morava.
Výškopisné údaje	274,91 m n. m. (začátek úseků) – 299,90 m n.m. (konec úseků)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název	Troubelice – rekonstrukce vodovodních řadů a stoky B
Povolovaná vodní díla	432 - vodovodní řady
Příslušnost k systému vodovodu	02 – místní
Účel užití vody	15 – zásobování obyvatelstva
Rozsah zásobování:	
Počet zásobovaných obcí	1
Velikost zásobovaného spotřebiště	část obce Troubelice, lokalita Sídliště
Druh vodovodního řadu	02 - zásobovací síť
Celková délka řadů (m)	500,4
Nejmenší jmenovitá světlost řadu (mm)	80
Největší jmenovitá světlost řadu (mm)	100
Povolovaná vodní díla	441 – stoková síť
Kanalizační soustava	01 – kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy	01 - jednotná
Počty oddělených částí systému	1
Počet napojených obcí	část obce Troubelice, lokalita Sídliště
Druh stokové sítě	01 gravitační
Celková délka stok (m)	477,2
Nejmenší jmenovitá světlost stoky (mm)	300
Největší jmenovitá světlost stoky (mm)	300

Účel užívání povolené stavby vodního díla (Č 11):

Vodovodní řady I, II a III: 99 jiné – zásobování pitnou vodou, (rekonstrukce vodovodních řadů I, II a III v Troubelicích, lokalita Sídliště),

Kanalizační stoka B, B1 a B2: 99 jiné – odvádění splaškových odpadních vod na čistírnu odpadních vod (rekonstrukce kanalizačních stok B, B1 a B2 v Troubelicích, lokalita Sídliště)

Popis stavby:

Předmětem stavebního povolení je rekonstrukce vodovodních řadů I, II a III a kanalizační stoky B, B1 a B2 v nových trasách v místní části Sídliště obce Troubelice. Vodovodní řady jsou navrženy v souběhu s nově navrženými kanalizačními stokami v asfaltových místních komunikacích, část stavby je navržena v travnatém povrchu. Vodovodní řad „I“ je nově navržen z TLT DN 100 v délce 186,1 m a z TLT DN 80 v délce 138,9 m, v rámci rekonstrukce bude připojeno 17 ks vodovodních přípojek. Vodovodní řad „II“ je nově navržen z TLT DN 80 v délce 83,2 m, v rámci rekonstrukce bude připojeno 4 ks vodovodních přípojek. Vodovodní řad „III“ je nově navržen z TLT DN 80 v délce 92,2 m, v rámci rekonstrukce bude připojeno 9 ks vodovodních přípojek. Rekonstruovaný vodovodní řad I bude napojen na stávající potrubí ve vodárenském objektu. Stávající vodovodní potrubí bude v místech rozpojení zaslepeno, armatury včetně zákopových souprav a poklopů budou demontovány. Stávající 3 ks hydrantů DN 80 budou nahrazeny novými podzemními hydranty, přesunutými do koncových bodů rekonstruovaných řadů I, II, a III. Tyto hydranty jsou určeny pro požární zabezpečení. Trasa kanalizačních stok je přemístěna ze soukromých zahrad přibližně do osy místní asfaltové komunikace a vede v souběhu s nově navrženými vodovodními řady. Kanalizační stoka „B“ je navržena z kameninových trub DN 300 v délce 297,2 m, včetně připojení 28 ks kanalizačních přípojek a vpustí. Kanalizační stoka „B1“ je navržena z kameninových trub DN 300 v délce 92,0 m, včetně připojení 4 ks kanalizačních přípojek. Kanalizační stoka „B2“ je navržena z kameninových trub DN 300 v délce 88,0 m, včetně připojení 8 ks kanalizačních přípojek. Rekonstruovaná stoka „B“ bude napojena na stávající stoku „A“ ve stávající šachtě Š(24389) na pozemku parc.č. 1115/1 v k.ú. Troubelice. Stávající kanalizační potrubí v zahradách bude po stavbě nových stok a připojení všech přípojek zafoukáno popílkocementovou směsí, poklopy budou demontovány a šachty zasypány.

SO 01 Rekonstrukce vodovodních řadů – přehled profilů a délek:

Řad	Materiál / profil / délka (m)		Celkem (m)
	TLT DN 100	TLT DN 80	
I	186,1	138,9	325,0
II		83,2	83,2
III		92,2	92,2
Celkem	186,1	314,3	500,4

SO 02 Rekonstrukce stok - přehled profilů a délek:

Stoka	Materiál / profil / délka (m)	Celkem (m)
	KT DN 300	
B	297,2	297,2
B1	92,0	92,0
B2	88,0	88,0
Celkem	477,2	477,2

Další podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci pro stavební povolení a pro provádění stavby, která byla vypracována v červnu 2016 pod číslem zakázky P-2016.002 projektantem Ing. Petrem Poštulkou, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1200138, Vodohospodářská Inženýrská a Projektční kancelář, Albrechtova 652/36, 783 35 Horka nad Moravou, IČ: 47186151.

II. stanoví pro provedení stavby

vodního díla **rekonstrukce vodovodních řadů I a II a kanalizační stoky C** podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona následující **podmínky a povinnosti**:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace stavby vypracované v červnu 2016 pod číslem zakázky P-2016.002 projektantem Ing. Petrem Poštulkou, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1200138 a podmínek tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

2. Se stavbou může být započato, až stavební povolení nabude právní moci. Právní moc si nechá investor od speciálního stavebního úřadu na rozhodnutí vyznačit.
3. Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněnou organizací ve smyslu § 160 odst. 1 stavebního zákona, který při realizaci stavby zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, budou vykonávat jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
4. Stavbyvedoucí zajistí vytyčení prostorové polohy stavby a dotčených inženýrských sítí podle ustanovení § 153 odst. 1 stavebního zákona tak, aby při výstavbě byly dotčeny pouze ty pozemky, ke kterým stavebník získal právo zřídit na nich požadovanou stavbu.
5. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
6. Při stavbě budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl, zejména podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), ve znění pozdějších předpisů. Dále budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, bude přihlédnuto k příslušným ČSN. Zásah do stávajícího vodovodu a kanalizace bude proveden s přihlédnutím k příslušným ČSN.
7. Při realizaci stavby budou dodržovány obecné bezpečnostní předpisy ve stavebnictví.
8. Při realizaci stavby je nutno brát zřetel na zvýšenou bezpečnost chodců a uživatelů veřejného prostranství, čistotu a pořádek území, na kterém se stavba realizuje, případné příčné překopy zajistit provizorním přemostěním. Výkopy je nutno zajistit provizorním osvětlením. V průběhu výstavby nebudou používány komunikace nadměrně znečišťovány. V opačném případě investor zajistí jejich pravidelné čištění, v letních měsících kropení pro snížení prašnosti. Stavební práce budou prováděny v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
9. Stavební materiál nesmí být skladován na veřejném prostranství bez povolení příslušného správního úřadu.
10. Území, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Stavebník je proto povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započatím, Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v.v.i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací.
11. Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit, viz ustanovení § 176 stavebního zákona.
12. Před zahájením stavebních prací investor projedná minimálně 5 dní předem s majiteli a uživateli stavbou dotčených pozemků a sousedních nemovitostí zásobování a přístup během provádění stavby. Po celou dobu realizace stavby bude ze strany stavebníka zajištěn bezpečný přístup k okolním nemovitostem (pozemkům a stavbám). Dále zajistí přístup k sítím technického vybavení a k požárním zařízením. Stejně tak je nutné zachovat přístup a příjezd pro potřeby složek integrovaného záchranného systému (Lékařská služba, Hasičský záchranný sbor).
13. Případné vstupy na soukromé či pronajaté pozemky budou včas a s předstihem projednány s jejich vlastníky.
14. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována taková preventivní opatření, aby bylo zabráněno případným úkapům či únikům ropných látek.
15. Realizaci stavby a jejím provozem nesmí dojít ke zhoršení vodohospodářských poměrů a vodního režimu v dané lokalitě. Případné ohrožení jakosti povrchových či podzemních vod je nutné bezprostředně oznámit na odboru životního prostředí MěÚ Uničov.

16. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do kolaudace stavby.
17. Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci v průběhu provádění stavební činnosti bude řešena s přihlédnutím k ČSN 83 9061, o ochraně stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Jakýkoli zásah do veřejné zeleně bude projednán s příslušným orgánem státní správy. Případné kácení dřevin rostoucích mimo les (stromů nebo keřů) smí být prováděno pouze v souladu s § 8 zákona č. 114/1992 Sb. a jeho prováděcím předpisem (vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení).
18. Na stavbě bude řádně veden stavební deník s předepsanými údaji.
19. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fázi výstavby pro provedení **kontrolních prohlídek stavby**. Konkrétní datum prohlídky bude vodoprávnímu úřadu MěÚ Uničov oznámeno v předstihu min. 5 dnů.
20. **Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky účastníků řízení, dotčených orgánů a správců dotčených inženýrských sítí obsažené v jejich souhlasech, vyjádřeních a stanoviskách dle následujícího výčtu:**
 - vyjádření MěÚ Uničov, odboru životního prostředí, č.j. MUUV 3235/2016, sp.zn. ŽP 344/2016 SKa ze dne 21.4.2016, a to zejména:
 - *Požadujeme, aby s veškerým odpadem, který vznikne v rámci stavby, bylo nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a s prováděcími předpisy vydanými na jeho základě, byla zajištěna jeho likvidace dle výše uvedeného zákona, tj. přednostní využití (např. recyklace) nebo jejich odstranění v odpovídajícím zařízení na odstraňování odpadů. Nakládání s těmito odpady zajišťuje a zodpovídá za ně zhotovitel stavby.*
 - *Zhotovitel musí archivovat doklady o způsobu odstranění nebo využití odpadů vzniklých při stavbě, tyto doklady budou součástí dokumentace předkládané při závěrečné kontrolní prohlídce.*
 - *Veškeré práce musí být prováděny v souladu s ČSN 83 9061, o ochraně stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, aby nedošlo k poškození stávajících stromů nebo keřů.*
 - souhlas vydaný orgánem ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) při MěÚ Uničov, odboru životního prostředí, pod č.j. MUUV 8383/2016, sp.zn. ŽP 761/2016 SKa dne 7.9.2016:
 - *Investor stavby zajistí, aby při práci na dotčených zemědělských pozemcích (parc.č.1149, 986, 1002, 1006, 1008 v k.ú. Troubelice - kultura zahrada) byly respektovány zásady ochrany ZPF, dané zejména ustanovením § 8 zákona č.334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů.*
 - *Práce na jednotlivých zemědělských pozemcích budou prováděny v maximální možné míře v době vegetačního klidu. Doba záboru (včetně doby potřebné na jejich uvedení do původního stavu) nepřekročí 12 měsíců.*
 - *Práce na ZPF budou probíhat tak, aby zemědělská půda byla co nejméně narušena. Šíře celého manipulačního pruhu nepřesáhne 2,5 m (včetně pruhu potřebného pro oddělené uložení ornice, výkopové zeminy a pojezd mechanismů).*
 - *Ornice a podornice budou vždy skryty odděleně a uloženy podél výkopu tak, aby nedocházelo k jejich vzájemnému promísení či znehodnocení. Mocnost provedení skrývky 20 - 30 cm dle místních podmínek. Po ukončení prací budou dotčené zemědělské pozemky uvedeny do původního stavu.*
 - *Investor je povinen učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných či plyných látek, poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.*
 - *Podmínky vstupu na pozemky budou v dostatečném časovém předstihu projednány a jejich vlastníky. Investor stavby bude respektovat i oprávněné požadavky uživatelů dotčené zemědělské půdy.*
 - závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, č.j. KHSOC/07651/2016/OC/HOK, sp.zn. KHSOC/07651/2016 ze dne 15.4.2016:
 - *Nové vodovodní potrubí a ostatní výrobky, které budou v přímém styku s pitnou vodou, musí vyhovovat ustanovení § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb. a § 3 odst. 1 vyhlášky č. 409/2005 Sb., což bude investorem před vydáním kolaudačního souhlasu doloženo KHS.*

- Ke kolaudačnímu souhlasu investor předloží KHS protokol s výsledky rozboru vzorku vody, odebraného z rekonstruovaných vodovodních řadů, vyhovující ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 252/2004 Sb., v rozsahu provedených vyšetření (krácený rozbor) dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb.
- vyjádření společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. zn. OL/B/7066/16/Du ze dne 23.6.2016:
 - Pracovník naší společnosti bude před zahájením prací formou objednávky vyzván k vytyčení vodovodu a kanalizace.
 - V případě, že při realizaci bude třeba odstavit vodovodní řad z provozu, požadujeme toto oznámit 20 dní předem, z důvodu splnění zákonem stanovené oznamovací povinnosti.
 - Před záhozem bude na vodovodu provedena tlaková zkouška dle ČSN 755911, ke které bude přizván náš zástupce. Dále bude provedeno směrové a výškové zaměření skutečného stavu položeného potrubí odpovědným geodetem a do kladečského plánu se zaznamenají změny.
 - Na potrubí bude uložen signalizační vodič a po zásypu se provede zkouška vodivosti vyhledávacího vedení. Nad vodovodní potrubí bude ve výšce 30 cm umístěna bílá výstražná fólie.
 - Před uvedením do provozu bude vodovodní potrubí propláchnuto, dezinfikováno a proveden akreditovaný odběr a kontrola hygienické nezávadnosti dodávané vody.
 - Před záhozem bude na kanalizaci za účasti zástupce naší společnosti provedena zkouška vodotěsnosti dle ČSN EN 1610. Dále bude provedeno směrové i výškové zaměření skutečného stavu položeného potrubí odpovědným geodetem.
 - Napojení na stávající šachtu/stoku protokolárně převezeme zástupce společnosti z provozu odpadní vody.
 - Jakoukoliv manipulaci na stávajícím vodovodu a kanalizaci v provozování naší společnosti smí provádět jen zaměstnanci společnosti, provozu pitné a odpadní vody. Škody vzniklé na našem zařízení způsobené stavbou budou odstraněny na náklady investora.
 - Poklopy ve správě naší společnosti musí být upraveny do výšky nového terénu. Nové výškové osazení poklopů vodovodních armatur a kanalizačních šachet, bude protokolárně předáno zástupcům společnosti z provozu pitné a odpadní vody.
 - Stávající zařízení v provozování společnosti musí zůstat po dobu stavby trvale přístupné pro opravy, údržbu a příjezd vozidel.
 - Ke kolaudaci bude předložen zpráva o kamerových zkouškách kanalizace.
 - Po dokončení stavby předá stavebník naší organizaci projektovou dokumentaci skutečného provedení vodovodního řadu vyhotovenou tiskem, potvrzenou dodavatelem stavby a zaměřenou situačně i výškově odpovědným geodetem. Pro účely vložení díla do digitální mapy předá investor zaměření skutečného stavu v digitální formě na CD ve formátu *DGN.
- vyjádření obce Troubelice č.j. TRO 221/VS/2016 ze dne 12.4.2016:
 - Na parcelách dotčených stavbou se nachází veřejné osvětlení ve správě obce, proto je třeba před zahájením výkopových prací kontaktovat obecní úřad v Troubelicích a provést pochůzku na místě samém.
 - Při rekonstrukci dojde k rozkopávce místních komunikací č. 1b, 7b, 4b v k.ú. Troubelice, jejichž vlastníkem je obec Troubelice. Zhotovitel požádá na obecním úřadu Troubelic minimálně 3 týdny před zahájením prací o vydání rozhodnutí k zvláštnímu užívání místní komunikace.
 - Po dokončení stavby budou komunikace uvedeny do původního stavu. Před realizací stavby požadujeme od investora stavby vyvolat jednání s obcí Troubelice a společně dohodnout rozsah oprav místní komunikace.
- stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o. zn. 5001322568 ze dne 22.6.2016 (název společnosti je nyní GridServices, s.r.o.) - dojde k dotčení ochranného pásma plynárenského zařízení – STL plynovod dN90/PE80 a STL přípojky plynu. Při realizaci uvedené stavby **budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení uvedené v tomto vyjádření.**
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j. 630951/16 ze dne 7.6.2016 – v zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti nebo její ochranné pásmo. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se podmínkami v tomto vyjádření a Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0100584489 ze dne 7.6.2016 a zn. 1086195616 ze dne 15.6.2016 – dojde ke střetu s energetickým zařízením v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. - s podzemní sítí NN, nadzemní sítí NN a nadzemní sítí VN. Je povinností stavebníka řídit se pokyny uvedenými v tomto vyjádření a podmínkami pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení, nadzemních vedení a elektrických stanic.
- vyjádření správce drobného vodního toku ID 10206495 (prameního v blízkosti objektu vodárny na pozemku parc.č. 1152/1 v k.ú. Troubelice) Povodí Moravy, s.p. vydané pod zn. PM033568/2016-203/Ho ze dne 30.6.2016:
 - Při stavebních pracích v rámci akce musí být stavební materiál (zejména lehce odplavitelný materiál, ropné produkty) ukládán tak, aby nemohlo dojít k jeho eroznímu smyvu do koryta toku.
 - Po skončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uvedeny do provozuschopného stavu a veškerý přebytečný materiál z nich musí být odstraněn.
 - Stavbou ani jejím provozem nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a ani ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
 - Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

Výše uvedená vyjádření, stanoviska, souhlasy, rozhodnutí jsou nedílnou součástí dokladové části předložené projektové dokumentace stavby.

21. Před zahrnutím nově položených potrubí vodovodního řadu bude provedena tlaková zkouška s přihlédnutím k ČSN 75 5911 za účasti provozovatele vodovodu. Protokol o průběhu a výsledcích předloží investor k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
22. Před provedením tlakové zkoušky vodovodního řadu proběhne proplach a desinfekce potrubí. Před uvedením vodovodu do provozu musí být provedena kontrola nezávadnosti dodávané vody potrubím. Protokoly o provedených zkouškách předloží stavebník pro účely vydání kolaudačního souhlasu.
23. Před zahrnutím nově položených kanalizačních potrubí bude provedena zkouška vodotěsnosti kanalizace s přihlédnutím k ČSN 75 6909. Protokoly o provedených zkouškách předloží stavebník pro účely vydání kolaudačního souhlasu.
24. Dodržení podmínek při křížení a souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi si investor před zasypaním rýhy nechá od jednotlivých správců těchto sítí potvrdit. Případné narušení či poškození stávajících podzemních vedení a dalších sítí bude neprodleně nahlášeno správci dotčených sítí, opraveno a před záhozem protokolárně předáno jejich správci.
25. V souladu s ustanoveními zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, bude provedeno zaměření skutečného provedení stavby (směrově a výškově) odpovědným geodetem. Jedno vyhotovení geodetického zaměření stavby v systému S-JTSK bude předloženo odboru životního prostředí MěÚ Uničov pro účely vydání kolaudačního souhlasu.
26. **Po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do požadovaného stavu. Veškeré škody způsobené na majetku právnických či fyzických osob při realizaci stavby nebo provozem vodního díla budou hrazeny dle platných zákonných předpisů.**
27. Podle ustanovení § 119 stavebního zákona lze stavbu užívat jen na základě **kolaudačního souhlasu**. K návrhu na vydání kolaudačního souhlasu budou předloženy doklady podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podmínek tohoto rozhodnutí.
28. Stavba bude dokončena do **31.12.2018**.

III. stanoví pro užívání stavby

dle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona následující **podmínky a povinnosti**:

1. Stavba vodního díla bude provozována v souladu s aktualizovaným provozním řádem veřejného vodovodu a aktualizovaným kanalizačním řádem veřejné kanalizace.
2. Stavba vodního díla bude užívána, provozována a udržována v řádném stavu tak, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti osob, majetku a vodohospodářských a jiných chráněných zájmů.

Účastník řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., IČ: 47675772, Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany

Odůvodnění

MěÚ Uničov, odbor životního prostředí, obdržel dne 27.10.2016 žádost a dne 15.12.2016 doplnění žádosti Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s., IČ: 47675772, Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany, o vydání stavebního povolení ke stavbě vodního díla - rekonstrukce vodovodních řadů „I“, „II“ a „III“ a kanalizační stoky „B“ v nových trasách v obci Troubelice, části Sídliště na pozemcích parc.č. 1152/1, 1153/3, 1153/2, 1153/1, 1149, 1022/3, 1024/2, 1022/1, 1022/2, 986, 1023, 968/6, 1115/1, 1025, 1024/1, 1002, 1006, 1008, 981, 979 v katastrálním území Troubelice. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů a dalšími doklady (včetně dokladů doložených v průběhu vodoprávního řízení) dle následujícího výčtu:

- projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby, která byla vypracována v červnu 2016 pod číslem zakázky P-2016.002 ve Vodohospodářské Inženýrské a Projekční kanceláři, Albrechtova 652/36, 783 35 Horka nad Moravou, Ing. Petrem Poštulkou, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 1200138 - 3x,
- výpisy z Katastru nemovitostí pro stavbou dotčené pozemky,
- územní rozhodnutí vydané MěÚ Uničov, odborem výstavby a úřad územního plánování pod č.j. 8195/VS/RO/Ja/16, MUUV 10047/2016 dne 19.10.2016 (s nabytím právní moci dne 22.11.2016),
- souhlas dle § 15 stavebního zákona MěÚ Uničov, oboru výstavby a úřad územního plánování vydaný pod č.j. 10440/VS/SD/Ja/16, MUUV 10462/2016 dne 31.10.2016,
- vyjádření vydané MěÚ Uničov, odborem životního prostředí pod č.j. MUUV 3235/2016, sp.zn. ŽP 344/2016 SKa dne 21.4.2016,
- souhlas vydaný orgánem ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) při MěÚ Uničov, odboru životního prostředí, pod č.j. MUUV 8383/2016, sp.zn. ŽP 761/2016 SKa dne 7.9.2016,
- smlouvy o právu provést stavbu uzavřené mezi Vodohospodářskou společností Olomouc, a.s. a vlastníky stavbou dotčených pozemků,
- vyjádření obce Troubelice vydané pod č.j. TRO 221/VS/2016 dne 12.4.2016,
- vyjádření společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. vydané pod zn. OL/B/7066/16/Du ze dne 23.6.2016,
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc, č.j. HSOL-3904-2/2016 ze dne 8.7.2016,
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci vydané pod č.j. KHSOC/07651/2016/OC/HOK ze dne 15.4.2016,
- vyjádření Národního památkového ústavu, ú.o.p. v Olomouci, vydané dne 9.4.2016 pod č.j. NPÚ-391/025 394/2016,
- vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v.v.i. zn. ARÚB/6656/16 DS ze dne 12.1.2017,
- závazné stanovisko Ministerstva obrany, sekce ekonomická a majetková, odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury sp.zn. 65476/2016-8201-OÚZ-BR ze dne 18.4.2016,
- stanovisko společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. zn. 5001322568 ze dne 22.6.2016,
- vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. č.j. 630951/16 dne 7.6.2016,
- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0100584489 ze dne 7.6.2016 a zn. 1086195616 ze dne 15.6.2016,
- vyjádření společnosti ČEZ ICT Services, a. s. zn. 0200459869 ze dne 7.6.2016,
- stanovisko správce povodí - Povodí Moravy, s.p. vydané pod zn. PM033568/2016-203/Ho ze dne 30.6.2016,
- závazné stanovisko Drážního úřadu, Sekce stavební, územní odbor Olomouc zn. MO-SOO0738/16-2/Sj, DUCR-33432/16/Sj ze dne 30.5.2016,
- potvrzení o platbě správního poplatku - kopie výpisu z účtu Města Uničov.

Předpokládané náklady na provedení stavby včetně technologie: 8 500 000 Kč.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona, ustanovení § 112 stavebního zákona a příslušných ustanovení správního řádu oznámil vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, a to opatřením č.j. MUUV 11685/2016 ŽP, sp.zn. ŽP 1006/2016 JSo ze dne 21.12.2016. Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení a vzhledem k rozsahu a charakteru stavby bylo oznámení doručeno v souladu s ustanovením § 25 a § 144 správního řádu a § 112 a § 113 stavebního zákona veřejnou vyhláškou.

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení navrhované stavby.

Účastníci řízení byli poučeni o svých právech uplatnit v řízení stanoviska, námitky a připomínky, vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí apod. Účastníkům řízení i dotčeným orgánům byl dán na vědomí rozsah stavby dle předloženého projektu s tím, že do podkladů pro vydání rozhodnutí mohou nahlédnout do 10 dnů ode dne doručení oznámení. Současně byli účastníci řízení i dotčené orgány upozorněni, že k později podaným námitkám, stanoviskům, popř. důkazům nebude přihlédnuto (§ 112 odst. 2 stavebního zákona). K tomuto řízení nebyly ve stanovené lhůtě vodoprávnímu úřadu vzneseny žádné námitky či připomínky.

Účastníci stavebního řízení jsou dle § 109 odst. 1 stavebního zákona stavebník, vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem, vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena, vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, a dále ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno. Ustanovení § 115 odst. 4 vodního zákona rozšiřuje okruh účastníků řízení o obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí. Ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu dále rozšiřuje okruh účastníků řízení o vlastníky a provozovatele dotčených inženýrských sítí a staveb technického vybavení. Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby a k počtu účastníků řízení jsou jednotlivé úkony v řízení oznamovány formou veřejné vyhlášky.

Vymezení okruhu účastníků řízení:

žadatel:

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany

vlastníci pozemků dotčených stavbou:

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany

Obec Troubelice, Troubelice 352, 783 83 Troubelice

Miloslav Kopíček, Nám. Republiky 988, 277 11 Neratovice

Jiří Hasník, Troubelice 243, 783 83 Troubelice

Miloslava Hasníková, Troubelice 243, 783 83 Troubelice

Jitka Unzeitigová, Troubelice 255, 783 83 Troubelice

Ing. Jiří Hájek, Troubelice 252, 783 83 Troubelice

Vlasta Hlavatá, Troubelice 245, 783 83 Troubelice

Martin Bartoš, Troubelice 254, 783 83 Troubelice

Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4

vlastníci sousedních pozemků a staveb (viz příloha - situace stavby):

vlastníci pozemků a staveb parc.č. 1152/2, 1152/3, 1150, 1151, 1274/2, 974/2, 974/1, 977, 978, 980, 983, 984, 985, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993/1, 993/2, 993/3, 972/1, 972/2, 973/2, 968/7, 968/10, 994, 996, 997, 998, 999/1, 1000, 1001, 1003, 1004, 1005, 1007, 1009, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015/1, 1015/2, 1016, 1017, 1018, 955/12, 955/13, 1046/6, 1046/7, 1047, 1045, 1044, 1043, 1041, 1040, 1039, 1038, 1037, 1036, 1035, 1034, 1033, 1030, 1029/2, 1028/2, 1027/3, 1026/2, 1026/3, 1148/2, 1146/39 v katastrálním území Troubelice

dotčená obec dle § 115 odst. 4 vodního zákona, správce dotčených komunikací, správce veřejného osvětlení:

Obec Troubelice, Troubelice 352, 783 83 Troubelice

vlastníci a provozovatelé dotčených inženýrských sítí a technických staveb:

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 41, 772 11 Olomouc

GasNet, s.r.o., Klíšská 640, 401 17 Ústí nad Labem v zastoupení společnosti GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

Projektová dokumentace stavby, která byla vypracována v červnu 2016 pod číslem zakázky P-2016.002 ve Vodohospodářské inženýrské a Projektční kanceláři, Albrechtova 652/36, 783 35 Horka nad Moravou, Ing. Petrem Poštulkou, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 1200138.

Předmětem stavebního povolení je rekonstrukce vodovodních řadů I, II a III a kanalizačních stok B, B1 a B2 v nových trasách v obci Troubelice, lokalitě Sídliště. Vodovodní řad „I“ je nově navržen z TLT DN 100 v délce 186,1 m a z TLT DN 80 v délce 138,9 m, v rámci rekonstrukce bude přepojeno 17 ks vodovodních přípojek. Vodovodní řad „II“ je nově navržen z TLT DN 80 v délce 83,2 m, v rámci rekonstrukce bude přepojeno 4 ks vodovodních přípojek. Vodovodní řad „III“ je nově navržen z TLT DN 80 v délce 92,2 m, v rámci rekonstrukce bude přepojeno 9 ks vodovodních přípojek. Rekonstruovaný vodovodní řad I bude napojen na stávající potrubí ve vodárenském objektu. Stávající vodovodní potrubí bude v místech rozpojení zaslepeno, armatury včetně zákopových souprav a poklopů budou demontovány. Stávající 3 ks hydrantů DN 80 budou nahrazeny novými podzemními hydranty, přesunutými do koncových bodů rekonstruovaných řadů I, II, a III. Kanalizační stoka „B“ je navržena z kameninových trub DN 300 v délce 297,2 m, včetně přepojení 28 ks kanalizačních přípojek a vpustí. Kanalizační stoka „B1“ je navržena z kameninových trub DN 300 v délce 92,0 m, včetně přepojení 4 ks kanalizačních přípojek. Kanalizační stoka „B2“ je navržena z kameninových trub DN 300 v délce 88,0 m, včetně přepojení 8 ks kanalizačních přípojek. Rekonstruovaná stoka „B“ bude napojena na stávající stoku „A“ ve stávající šachtě Š(24389) na pozemku parc.č. 1115/1 v k.ú. Troubelice. Stávající kanalizační potrubí v zahradách bude po stavbě nových stok a přepojení všech přípojek zafoukáno popílkocementovou směsí, poklopy budou demontovány a šachty zasypany.

Realizací stavby dojde k dotčení stávající kanalizace a vodovodu, jejichž provozovatelem je společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., dále dojde k dotčení inženýrských sítí nebo jejich ochranných pásem společností ČEZ Distribuce, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a GasNet, s.r.o. (dřívější název RWE GasNet, s.r.o.). Stavba se dotýká místních komunikací obce Troubelice a nachází se v ochranném pásmu dráhy železniční tratě Hanušovice – Olomouc. Stavba se nachází v blízkosti drobného vodního toku ID VT 102064495, ve správě Povodí Moravy, s.p., který pramení v blízkosti vodárny.

K záměru stavby vydal MěÚ Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování pod č.j. 8195/VS/RO/Ja/16, MUUV 10047/2016 dne 19.10.2016 územní rozhodnutí o umístění stavby podle ustanovení § 79 a § 92 stavebního zákona, územní rozhodnutí nabylo právní moci dne 22.11.2016.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení shledal, že předložená projektová dokumentace včetně všech doložených dokladů poskytuje dostatečné podklady pro posouzení navrhované stavby, přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v příslušných ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy a realizace projektu neovlivní negativně vodní poměry v dané oblasti za předpokladu plnění a respektování uložených podmínek a povinností.

Podmínky a požadavky dotčených orgánů, vlastníků sítí technického vybavení a ostatních dotčených subjektů byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení shledal, že předložená projektová dokumentace včetně všech doložených dokladů poskytuje dostatečné podklady pro posouzení navrhované stavby, přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v příslušných ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy a realizace projektu neovlivní negativně vodní poměry v dané oblasti za předpokladu plnění a respektování uložených podmínek a povinností. Současně lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Podmínky a požadavky dotčených orgánů, vlastníků sítí technického vybavení a ostatních dotčených subjektů byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Za technickou úroveň a kvalitu projektové dokumentace ručí odpovědný projektant.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě **15 dnů** ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Jeremenkova 40a, podáním učiněným u MěÚ Uničov, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Uničov, odbor životního prostředí.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi ověřenou projektovou dokumentaci a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do kolaudace stavby; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 73 správního řádu).

Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci.

Otisk úředního razítka

.....

Ing. Jana Sovová v.r.

referent odboru životního prostředí MěÚ Uničov

Příloha: situace stavby

Doručení:

Podle § 25 a § 144 správního řádu a § 113 stavebního zákona v řízení s velkým počtem účastníků řízení může vodoprávní úřad uvědomit účastníky o zahájení řízení veřejnou vyhláškou. Vzhledem k rozsahu stavby a charakteru stavby a vzhledem k počtu účastníků řízení bude toto oznámení doručeno **veřejnou vyhláškou**.

Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu **15 dnů** způsobem v místě obvyklým (úřední deska). Dle ustanovení § 25 a § 26 správního řádu je písemnost zveřejněna také na úřední desce v elektronické podobě na adrese www.unicov.cz. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenu.

vyvěšeno:.....
datum, podpis a razítko

sejmuto:.....
datum, podpis a razítko

Přílohy pro stavebníka:

1. Ověřená projektová dokumentace – 1x – *po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*
2. Štítek „Stavba povolena“ s uvedením údajů podle ustanovení § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu - *po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*

Poplatek:

Správní poplatek podle položky 18 bodu 1. písm. h) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů byl uhrazen ve výši 3000,- Kč dne 3.1.2017.

Doručit doporučeně do vlastních rukou – D

Doručit doporučeně - d

účastníci vodoprávního řízení (D):

žadatel:

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany, IDDS: 67ggxv5

ostatní účastníci řízení – doručení veřejnou vyhláškou

dotčená obec dle § 115 odst. 4 vodního zákona:

Obec Troubelice, Troubelice 352, 783 83 Troubelice, IDDS: x9ebzsq

dotčené orgány a ostatní (d):

Městský úřad Uničov, odbor výstavby a územního plánování, Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov

Městský úřad Uničov, odbor dopravy a silničního hospodářství, Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov

Městský úřad Uničov, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov

Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2, Sekce stavební, územní odbor Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, IDDS: 5mjatd

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 6, 779 11 Olomouc, IDDS: 7zyai4b

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc, Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc, IDDS: ufiaa6d

Archeologický ústav AV ČR, Brno, Královopolská 147, 612 00 Brno, IDDS: xnjf5zy

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, Horní nám. 25, 771 00 Olomouc, IDDS: 2cy8h6t

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, IDDS: m49t8gw

úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (d):

Městský úřad Uničov, odbor organizační a vnitřních věcí, Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov

Obecní úřad Troubelice, Troubelice 352, 783 83 Troubelice

spis 2x

(zasláno prostřednictvím datové schránky Města Uničova v souladu s ustanovením § 17 a § 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů)