

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

**ZADÁVANÉ ZJEDNODUŠENÝM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍM
DLE § 38 ZÁKONA č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN „ZÁKON“)**

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: „Benkov – obnova části vodovodu“

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Obchodní firma nebo název: Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
Akciová společnost

Sídlo / doručovací adresa: Tovární 1059/41 , 77211 Olomouc- Hodolany

IČ: 476757772

DIČ: CZ476757772

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele: Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA
Předseda představenstva a ředitel společnosti

Zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Kožušníček, technický náměstek
Ing. Aleš Vymazal, investiční technik

Adresa profilu zadavatele: <https://profil.violette-sro.cz/Contracts.aspx/1061>

3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE DLE § 151 ZÁKONA

Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení: VIOLETTE, s. r. o.
společnost s ručením omezeným

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa): Tovární 42a, 772 00 Olomouc

IČ: 292 42 126

Osoba oprávněná za osobu zastupující zadavatele jednat: Ing. Monika Medková

Kontaktní osoba: Ing. Monika Medková

Telefon, e-mail: + 420 585 242 713
Monika.medkova@violette-sro.cz

4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Druh veřejné zakázky:	veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 ZVZ
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:	5 223 030,-Kč,- bez DPH
Předpokládané zahájení stavby:	20. 08. 2013
Předpokládané doba realizace:	90 dnů
Délka zadávací lhůty:	dle § 43 odst. 2 je stanovena na délku 3 měsíců
Jazyk v jakém bude předložena nabídka:	český

5. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název	CPV
Stavební práce	45000000-7
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí	45231300-8

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce vodovodního přívaděče.

Projektovaná obnova vodovodu v Benkově je navržena v celé délce bezvýkopovou technologií. Výkopové práce budou prováděny pouze v místech montážních jam pro zatahování potrubí a v místech pracovních výkopů pro přepojování domovních vodovodních přípojek a v místě přepojení na již rekonstruovaný řad větve C1 z PVC DN 80. Dále budou pracovní výkopy prováděny v místech křížení s hlavním řadem plynovodu a stávajícího vodovodu. V místě křížení plynovodních přípojek s trasou vodovodu budou pro ověření hloubky uložení plyn. přípojek provedeny ručně kopané sondy ve vytipovaných místech pro vyloučení kolize.

Trasa obnovovaných úseků vodovodních řadů je navržena v těsném souběhu stávajících vodovodních řadů, ve vzdálenosti cca 0,4m celková délka nových vodovodních řadů je 1393 m.

Stávající vodovodní řad bude sloužit k zásobování vodou až do ukončení stavby.

Po dobu výstavby vodovodu budou přístupny všechny armatury na novém i stávajícím vodovodu a zajištěn přístup pracovníkům provozovatele sítě za účelem oprav a údržby.

Stavba bude rozdělena na 5 etap:

1. **etapa** – zahrnuje vybudování úseku větve A od měrného objektu po odbočení z větve A na větev B.
2. **etapa** – zahrnuje vybudování úseku větve A od odbočení z větve A na větev B po odbočení větve A na větev C.
3. **etapa** – zahrnuje vybudování úseku větve A od odbočení z větve A na větev C po koncový hydrant větve A = konec vodovodního řadu
4. **etapa** - zahrnuje vybudování větve B až po koncový hydrant
5. **etapa** – zahrnuje vybudování větve C až po koncový. Součástí 5. etapy je přepojení již rekonstruované větve C1 na obnovovaný vodovodní řad C.

Potrubí projektované:

Potrubí vodovodních řadů je s ohledem na způsob pokládky navrženo z materiálu PE100RC SDR11, dle ČSN EN 12 201 a PAS 1075 s celoplošnou modrou vrstvou a podkladní černou pro identifikaci mezního poškození potrubí. Trubky jsou odolné pomalému šíření trhlin, vhodné pro pokládku do zemín třídy těžitelnosti 1 až 4 a pro pokládku metodou horizontálních řízených vrtů. Trubky mají certifikát pro styk s pitnou vodou. Jsou dodávány v tyčích o délce 12 nebo 6m. Spojování trub bude prováděno svařováním.

PE tvarovky:

PE tvarovky jsou navrženy z PE100 SDR11 v dimenzích d90, d110 a d160, v provedení s prodlouženými hrdly: Tvarovky mají certifikát pro styk s pitnou vodou. Spojování tvarovek mezi sebou je prováděno svařováním natupo, s potrubím jsou tvarovky spojovány elektrospojkami.

LT tvarovky:

Navržené přírubové tvarovky jsou v souladu s ČSN EN 545. Jsou provedeny z tvárné litiny s vnějším i vnitřním epoxidovým nátěrem o minimální tloušťce 250 µm. Tlaková řada PN 16. Tvarovky mají certifikát pro styk s pitnou vodou.

Armatury:

Jako uzavírací armatury jsou navržena vodárenská přírubová šoupátka, měkčetěsníci z tvárné litiny. Každá uzavírací armatura instalovaná v zemi bude opatřena zemní teleskopickou zákopovou soupřavou a šoupátkovým poklopem.

Hydranty:

Navržené podzemní hydranty mají tělo i sedlo z tvárné litiny, v profilu DN80 a tlakové řadě PN16. Na trase obnovovaných řadů jsou hydranty osazeny přibližně na stejných místech jako v původní trase, počet podzemních hydrantů je 9 ks.

Vodoměr:

V měrné šachtě bude osazen vodoměr přírubový, DN80, PN16, $Q_n 100\text{m}^3/\text{h}$.

Orientační tabulky:

Poloha všech šoupátek a hydrantů bude označena umístěním orientačních tabulek (typ A) na orientační sloupky, stěny nebo oplocení nejbližších nemovitostí.

Vysazování odboček, propoje:

Po dokončení úseku (etapy) vodovodního řadu bude provedena tlaková zkouška, desinfekce a proplach. Po obdržení kladného vyjádření ke vzorkům odebrané vody mohou být provedeny propoje na stávající vodovodní síť. Platnost rozboru vody je 14 dní. Do té doby musí být potrubí zprovozněno, jinak pozbývá potvrzení o nezávadnosti platnost a bude nutné provést novou desinfekci, proplach a laboratorní rozbor. Rozbor se provádí v rozsahu s požadovanými platnými vyhláškami (např. vyhláška č. 252/2004 Sb., v platném znění).

Zhotovování propojů vyžaduje zásah do stávající vodovodní sítě s přímým dopadem na zásobování vodou. Odstávku vody může vykonávat zhotovitel stavby pouze za přímé asistence dozoru provozovatele vodovodní sítě.

Plánované přerušení dodávky vody do napojených nemovitostí sdělí zhotovitel stavby provozovateli 20 dní předem, provozovatel na základě údajů od zhotovitele stavby oznámí přerušení dodávky vody odběratelům nejméně 15 dnů před zahájením odstávky ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., §9. Zhotovitel zajistí na objednávku prostřednictvím provozu vodovodů náhradní zásobování postižených odběratelů. Obnovení dodávky vody musí být provedeno v oznámeném termínu.

Zrušení starého vodovodního řadu:

Nadzemní znaky starého vodovodního řadu (poklopy a ovládací tyče šoupat, domovních vodovodních přípojek a hydrantů, včetně orientačních tabulek) budou demontovány po uvedení nového vodovodního řadu do provozu. Potrubí stávajícího vodovodního řadu bude ponecháno v zemi, jeho konce zabetonovány popř. zaslepeny, každý přerušný úsek potrubí bude rovněž zabetonován.

Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby, která tvoří přílohu zadávací dokumentace

6. TECHNICKÉ PODMÍNKY DLE § 45 ZÁKONA, JE-LI TO ODŮVODNĚNO
PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Technické podmínky stavby jsou pro jednotlivé stavební objekty dány projektovou dokumentací. Další technické standardy jsou definovány příslušnými technickými normami a předpisy v ČR související s předmětem díla.

Stavební práce musí ve všech ohledech splňovat požadavky stanovené prováděcí projektovou dokumentací. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR, dle závazných a doporučených právních předpisů, norem a metodik. Dodavatel bude při uplatňování norem postupovat jednotně na celé stavbě.

Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v projektové dokumentaci pro provádění stavby požadováno jinak.

Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR. Během realizace díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací.

Veškeré materiály a výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou musí splňovat požadavky dané zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. a vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody a musí být v souladu s Technickými podmínkami akcí hrazených společností VHS Olomouc, a.s.

Veškeré materiály a výrobky použité při stavbě, které mají rozhodující význam pro její výslednou kvalitu musí mít ES prohlášení o shodě. ES prohlášení o shodě znamená, že výrobek nebo zařízení je v souladu s předpisy a normami. Je to písemné prohlášení výrobce o tom, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů platných v EU (tedy i ČR) a že byl dodržen stanovený postup při posouzení shody.

Postup při posouzení shody stanoví zákon 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 176/2008 Sb., které odpovídá směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních.

Před uvedením výrobku na trh musí být vydána písemná forma ES prohlášení o shodě a výrobek musí být označen značkou CE.

V projektu uvedené konkrétní typy výrobků mohou být při stavbě po odsouhlasení investorem nahrazeny výrobky od jiných výrobců při zachování specifikovaných parametrů.

Pokud projektová dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, slouží tyto pro specifikaci jejich funkčních a estetických vlastností. Tyto výrobky a materiály lze nahradit obdobnými s technicky a kvalitativně srovnatelnými parametry. Zadavatel bude v takovém případě postupovat podle § 44 odst. 11 zákona.

Technické podmínky jsou vymezeny projektovou dokumentací a výkazem výměr, které tvoří přílohu zadávací dokumentace, a to bez ohledu na to zda jsou uvedeny v její textové nebo výkresové části.

Uchazeč v nabídce předloží doklad ve formě čestného prohlášení, o tom, že:

- Mechanismy, zařízení, náradí a dopravní prostředky budou splňovat všechny zákonné požadavky, týkající se životního prostředí a bezpečnosti práce (emisní limity, úkapy olejů, prašnost, hluk apod.)
- Nebude používat žádné chemikálie mimo těch, jejichž používání je předmětem odsouhlaseno ve smlouvě, technologickém postupu nebo jiným prokazatelným způsobem
- Dodávané výrobky / materiál budou splňovat všechny zákonné požadavky, týkající se kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce.
- Dodávané výrobky / materiál budou zajištěny tak, aby při dopravě nebo manipulaci nemohlo dojít k znečištění nebo úniku (vysypání, prášení, znečištění, únik do vody apod.), nežádoucí situace, nehodě
- Při činnostech, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí nebo ohrožení zaměstnanců, bude požadovat souhlas oprávněného zástupce společnosti.
- Bude provádět práce s maximálním ohledem na bezpečnost práce a zdraví pracovníků.
- Předloží objednateli před zahájením svých dodávek, Technologické předpisy a Kontrolní a zkušební plán. Objednatel bude oprávněn požadovat případné doplnění či úpravu. V průběhu

- svého plnění bude povinen objednatel informovat a na vyžádání objednatel mu předávat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití.
- K datu zahájení prací vypracuje a přeloží objednateli ke schválení technologické postupy, které budou obsahovat zejména:
 - identifikační údaje (zhotovitel, název a číslo TP, datum vydání TP, odkazy na projektovou nebo jinou dokumentaci, typový podklad, normu apod.)
 - pracovní postup rozepsaný do hlavních charakteristických činností a uvádějící rovněž:
 - termíny zahájení a skončení prací a činností včetně případných přerušení
 - posloupnost prací (včetně návaznosti na jiné práce nebo souběhu s nimi)
 - místo provádění prací
 - způsob zásobování stavby včetně dopravy (svislá i vodorovná) a skladování,
 - zdroje potřebné k provedení prací s rozdělením na:
 - pracovní síly (včetně požadované kvalifikace)
 - odborný nebo jiný dozor nad prováděním prací (včetně požadované kvalifikace)
 - strojní vybavení, dopravní nebo zdvihací prostředky, speciální pomůcky atd.
 - dočasné konstrukce (např. lešení, podpěrné konstrukce, ochrana prací apod.)
 - vymezení významných rizik související s výše uvedenými pracemi zaměřené na:
 - přístup na pracoviště / opuštění z pracoviště
 - charakter pracoviště (např. práce ve výšce, nad volnou hloubkou apod.)
 - ohrožení jiných osob (např. veřejnosti)
 - nebezpečné materiály, hluk, ruční manipulace atd.
 - opatření pro eliminaci nebo omezení rizik rozdělená na:
 - organizační opatření (např. písemná povolení k provedení prací, zajištění pracoviště mimo pracovní dobu, zvláštní školení, kvalifikace apod.)
 - technická opatření (kolektivní – zábradlí, kryti, lešení, značky apod., individuální – bezpečnostní postroje atd.)
 - opatření při pracích za mimořádných podmínek
 - osobní ochranné pracovní prostředky, které budou pracovníci používat při provádění prací,
 - opatření pro případ úrazu nebo havárie, které bude zahrnovat
 - organizační a technické řešení záchrany osob (včetně např. pádu osoby jištěné bezpečnostním postrojem)
 - způsob zajištění první pomoci
 - potřebné dočasné systémové úpravy (např. odklonění dopravy, protipožární opatření)
 - místo pro záznamy o:
 - kontrole a aktualizaci technologického postupu včetně požadovaných změn
 - vysvětlení technologických postupů pracovníků, kteří budou práce provádět
 - monitorování dodržování technologického postupu
 - Je schopen vzniklé odpady shromažďovat na určených plochách a zabezpečit proti odcizení a nežádoucímu úniku.
 - U nebezpečných odpadů bude postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy s tím, že v případě výskytu nebezpečných odpadů na staveništi je dále povinen objednatel bezprostředně o této skutečnosti informovat.
 - V případě, kdy v souvislosti se svým plněním bude zhotovitel dočasně skladovat či používat v prostoru stavby či zařízení staveniště nebezpečné nebo vysoce hořlavé látky či hmoty s nebezpečím výbuchu, je povinen o tom předem písemně informovat objednatel spolu s navrhovanými opatřeními pro ochranu zdraví, majetku a životního prostředí. Bez

předchozího písemného souhlasu nesmí zhotovitel takové látky či hmoty na stavbu či zařízení staveniště umisťovat. Souhlas objednatele nezprošťuje zhotovitele jeho plné odpovědnosti za plnění všech příslušných předpisů, které souvisí s dopravou, skladováním a používáním těchto hmot včetně navazující likvidace odpadů.

- Technické vybavení, které jím bude použito, bude v souladu s ustanovením Zákoníku práce č. 262/2006 Sb., v platném znění.

7. OBCHODNÍ PODMÍNKY, VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK, PŘÍPADNĚ TÉŽ OBJEKTIVNÍCH PODMÍNEK, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠI NABÍDKOVÉ CENY

7.1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Závazné platební podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy.

7.2. DODACÍ PODMÍNKY

Délka dodací lhůty je uvedena ve vzoru Smlouvy.

7.3. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Délka záruční doby je předmětem hodnocení v dílčím hodnotícím kritériu B. Záruční doba. Uchazeč v návrhu smlouvy uvede údaj o délce záruční doby v měsících.

7.4. SANKČNÍ PODMÍNKY

Závazné sankční podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy.

7.5. OBJEKTIVNÍ PODMÍNKY, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠI NABÍDKOVÉ CENY

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma:

- změny sazeb DPH.

8. DALŠÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE

8.1. Požadavek zadavatele na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě - doložit do nabídky

- Uchazeč předloží jako součást nabídky kopii smlouvy „**pojištění odpovědnosti za škodu**“, a to v limitu plnění na částku sjednanou min. ve výši 5 mil. Kč, s platností smlouvy na dobu neurčitou a s možností zadavatele kdykoliv na požádání nahlédnout do smlouvy, požádat pojišťovnu o potvrzení doby platnosti a výši limitů a spoluúčasti. K pojistné smlouvě je nutné doložit doklad o zaplacení na příslušný pojistný rok.

8.2. Požadavek zadavatele na pojištění díla – stavebně montážní pojištění - doložit do nabídky

- Uchazeč předloží jako součást nabídky, formou závazného příslibu pojišťovacího ústavu, že pokud bude uchazeči veřejná zakázka zadána, předloží nejpozději k datu předání a převzetí staveniště úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy na **stavebně montážní pojištění** budovaného díla, vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky (budoucí předmět díla). Pojistná částka musí být sjednána min. ve stejné výši, jako je hodnota nabídky (nabídková cena za provedení díla včetně DPH nabídnutá uchazečem).
- Vybraný uchazeč předloží uzavřenou pojistnou smlouvu v originále či úředně ověřené kopii nejpozději k datu předání a převzetí staveniště. Pojistná smlouva s platností minimálně po celou dobu plnění veřejné zakázky se musí vztahovat na „**stavebně montážní pojištění**“ - pojištění dodávek a práce (plnění) zhotovitele proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde

jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla uskladněny či montovány, a to na hodnotu pojistné události minimálně odpovídající výši ceny za provedení díla v Kč včetně DPH nabídnuté uchazečem.

8.3 Požadavek zadavatele na doložení bankovní záruky za řádné provedení předmětu plnění veřejné zakázky

Zadavatel požaduje při plnění veřejné zakázky uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější a s níž bude uzavřena Smlouva, bankovní záruku za provedení předmětu plnění veřejné zakázky ve výši 1 mil. Kč, a to zejména za dodržení všech smluvních podmínek, termínů plnění veřejné zakázky a sankčních ustanovení.

Uchazeč ve své nabídce předloží originál závazného příslibu banky o vystavení bankovní záruky za řádné provedení předmětu plnění veřejné zakázky v požadované výši v případě uzavření Smlouvy s uchazečem ve prospěch zadavatele (oprávněného).

Závazný příslib banky musí být platný min. po dobu zadávací lhůty a jeho originál musí být přiložen v nabídce uchazeče vyjímatelym způsobem.

Závazný příslib banky musí obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo uchazeče, výši závazně přislíbené bankovní záruky, účel závazně přislíbené bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky, dobu platnosti bankovní záruky, údaj o skutečnosti, že banka vystaví bankovní záruku nejpozději do 21 dnů ode dne uzavření smlouvy, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště.

Závazný příslib banky musí v textu dále obsahovat následující oprávnění zadavatele k uplatnění práva z bankovní záruky:

- uchazeč neplní předmět veřejné zakázky v souladu s podmínkami Smlouvy,
- uchazeč neplní termíny provádění díla podle harmonogramu,
- uchazeč nepředloží řádně a včas zadavateli bankovní záruku za kvalitu předmětu plnění veřejné zakázky,
- uchazeč neuhradí zadavateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle Smlouvy povinen.

Platnost bankovní záruky: min. 1 měsíc po předpokládaném dokončení předmětu plnění veřejné zakázky.

8.4 Požadavek zadavatele na doložení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek

Zadavatel požaduje při plnění veřejné zakázky uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější a s níž bude uzavřena smlouva, předložení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek veřejné zakázky ve výši 1 mil. Kč.

Uchazeč ve své nabídce předloží jako přílohu návrhu smlouvy originál závazného příslibu banky o vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek v požadované výši ve prospěch zadavatele (oprávněného).

Závazný příslib banky musí být platný min. po dobu zadávací lhůty a jeho originál musí být přiložen v nabídce uchazeče vyjímatelym způsobem.

Součástí nabídky bude rovněž úředně ověřená kopie závazného příslibu banky o vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek veřejné zakázky.

Závazný příslib banky musí obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo uchazeče, výši závazně přislíbené bankovní záruky, účel závazně přislíbené bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky, dobu platnosti bankovní záruky, údaj o skutečnosti,

že banka vystaví bankovní záruku nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne dokončení předmětu plnění veřejné zakázky.

Závazný příslib banky musí v textu dále obsahovat následující oprávnění zadavatele k uplatnění práva z bankovní záruky:

- uchazeč neodstraní oznámené záruční vady v souladu se Smlouvou,
- uchazeč neuhradí zadavateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle Smlouvy povinen.

Platnost bankovní záruky: po celou záruční dobu v délce dle nabídky uchazeče, která počíná běžet ode dne skutečného předání a převzetí díla.

Zadavatel uchová úředně ověřené kopie bezpodmínečných závazných příslibů banky, které budou součástí pevně svázaného obsahu nabídky. Originály bezpodmínečných závazných příslibů banky, které budou vloženy do nabídky způsobem umožňujícím jejich vyjmutí, uvolní zadavatel uchazeči na základě žádosti uchazeče o jejich uvolnění.

9. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

10. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

Podrobná specifikace požadavků zadavatele na kvalifikaci je uvedena v Kvalifikační dokumentaci, která tvoří přílohu zadávací dokumentace. Kvalifikační dokumentace upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

11. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny jsou stanoveny ve vzoru Smlouvy.

Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny

Dle § 77 zákona o veřejných zakázkách musí hodnotící komise posoudit též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si hodnotící komise vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné.

Zadavatel uchazeče upozorňuje, že hodnotící komise bude důsledně posuzovat výši nabídkové ceny. Hodnotící komise může považovat cenu za mimořádně nízkou v případě, že uchazeč nebude moci dostatečně doložit a vysvětlit cenovou tvorbu byť jediné položky tvořící nabídkovou cenu.

Hodnotící komise může považovat za mimořádně nízkou nabídkovou cenu zejména tyto případy:

- a) uchazeč nebude schopen dostatečně doložit a vysvětlit, že cena za kterou položku nabízí je na trhu v daném místě a čase obvykle dostupná.
- b) uchazeč nebude schopen dostatečně doložit a vysvětlit, že při výrobě dané položky (resp. výstavbě) budou dodrženy všechny předepsané nebo obvykle doporučované výrobní a technologické postupy a to včetně obvyklé časové náročnosti výroby.
- c) uchazečem doložené mzdové náklady pracovníků podílejících se na výrobě dané položky (resp. výstavbě) se budou významnějším způsobem lišit od tržních poměrů v daném místě a čase.

12. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

12.1. Požadavek na uvedení subdodavatelů

V souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a aby uvedl

identifikační údaje (§ 17 písm. d) zákona) a kontaktní údaje každého subdodavatele.

Uchazeč tak učiní prohlášením, k němuž využije Formulář pro uvedení podílu subdodavatelů, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat - s uvedením druhu dodávek, služeb nebo stavebních prací.

Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vítězného uchazeče. Objem subdodávek musí být vymezen věcně.

Uchazeč dále doloží v nabídce závazné písemné Prohlášení každého subdodavatele o budoucí spolupráci, podepsané osobami oprávněnými jednat jménem či za subdodavatele. V požadovaném Prohlášení, zpracovaném samostatně podle jednotlivých subdodavatelů, se každý takový subdodavatel zaváže, že v případě zadání veřejné zakázky uchazeči bude akceptovat závazek podílet se na plnění této veřejné zakázky ve stanoveném rozsahu. Lze prokázat i Smlouvou s budoucím subdodavatelem.

V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli) doloží ve své nabídce písemné Prohlášení, s uvedením této skutečnosti.

12.2. Dodavatel se ve své nabídce zaváže a vyspecifikuje, předloží čestného prohlášení o dodržování podmínek BOZP a PO, kvality a ochrany životního prostředí:

1. Respektovat veškerá nařízení a pokyny na vývěškách
2. Mechanismy, zařízení, nářadí a dopravní prostředky musí být čisté a musí splňovat všechny zákonné požadavky, týkající se životního prostředí a bezpečnosti práce (emisní limity, úkapy olejů, prašnost, hluk apod.)
3. Nepoužívat žádné chemikálie mimo těch, jejichž používání je předmětem odsouhlaseno ve smlouvě, technologickém postupu nebo jiným prokazatelným způsobem
4. Dodávané výrobky / materiál musí splňovat všechny zákonné požadavky, týkající se kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce.
5. Dodávané výrobky / materiál musí být zajištěny tak, aby při dopravě nebo manipulaci nemohlo dojít k znečištění nebo úniku (vysypání, prášení, znečištění, únik do vody apod.), nežádoucí situace, nehodě
6. Při činnostech, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí nebo ohrožení zaměstnanců, je nezbytné požádat o souhlas oprávněného zástupce společnosti
7. Provádět práce s maximálním ohledem na bezpečnost práce a zdraví pracovníků
8. Zhotovitel je povinen, předložit objednateli před zahájením svých dodávek, Technologické předpisy a Kontrolní a zkušební plán. Objednatel je oprávněn požadovat případné doplnění či úpravu. V průběhu svého plnění je povinen objednatele informovat a na vyžádání objednatele mu předávat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití.
9. Při podezření jakékoliv ekologické, BOZP neshody nebo havárie toto ihned ohlásit kterémukoliv vedoucímu pracovníkovi společnosti.
10. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli provedení kontroly prováděných služeb v souladu s uzavřenou platnou smlouvou.
11. Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s dodržováním předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předloží objednateli možná rizika, vyplývající z profese a druhu předmětu díla.
12. Zhotovitel zajistí účast všech svých pracovníků, kteří budou pracovat na realizaci předmětu smlouvy, na školení z místních podmínek i na dalších nutných školení z BOZP, a to před zahájením práce a před vstupem na pracoviště objednatele nebo třetích stran, kde se předmět smlouvy realizuje.
13. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí pro své pracovníky podmínky pro případ poskytnutí první pomoci (vybavená lékárnička nebo přenosná zdravotnická brašna, instrukce pro poskytnutí první pomoci, apod.) ve smyslu ustanovení Zákoníku práce v platném znění.
14. Zhotovitel se zavazuje, že jeho pracovníci, případně další subdodavatelé, budou dodržovat všechny právní i ostatní předpisy k zajištění BOZP ve smyslu ustanovení Zákoníku práce v platném znění, jakož i ostatní interní předpisy nebo instrukce objednatele nebo třetích stran, na jejichž území je předmět smlouvy realizován.

15. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu se zákonem o požární ochraně v platném znění.
16. Zhotovitel prohlašuje, že má řádně zajištěno zákonné pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání dle ustanovení Zákoníku práce v platném znění, a že k datu podepsání této smlouvy není v prodlení s placením pojistného. Zhotovitel se zavazuje, že bude aktivně spolupracovat při vyšetřování příčin úrazů, které souvisí s jeho zaměstnanci nebo s jejich činnostmi na realizaci předmětu smlouvy, a při administrativních úkonech souvisejících s evidencí případně registrací pracovních úrazů ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce v platném znění a NV o způsobu evidence a hlášení pracovních úrazů.
17. Zhotovitel se zavazuje, že práce na realizaci předmětu smlouvy budou prováděny výhradně pracovníky, kteří mají pro vykonávanou činnost kvalifikační předpoklady a u činností, u kterých je to předepsáno, i odbornou způsobilost. Doklady o kvalifikačních předpokladech, případně o odborné způsobilosti, je zhotovitel povinen objednateli doložit na požádání.
18. Zhotovitel se zavazuje, že pracovníci, kteří pracují na realizaci předmětu díla jsou řádně proškoleni z obecně závazných právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro činnosti, které vykonávají a technická zařízení, která používají ve smyslu ustanovení Zákoníku práce v platném znění.
19. Zhotovitel se zavazuje, že technické vybavení, které jím bude použito, bude v souladu s ustanovením Zákoníku práce v platném znění.

13. OSTATNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE, NA PŘEDLOŽENOUNOU NABÍDKU

Uchazeč v nabídce předloží odpovídající dokumenty k prokázání následujících požadavků zadavatele na realizaci předmětu díla:

13.1. Finanční a časový harmonogram

Dodavatel předloží finanční a časový harmonogram stavby.

Časovým harmonogramem se rozumí dokument, ze kterého bude patrný průběh realizace veřejné zakázky v čase, přičemž na věcné ose budou definovány všechny stavební objekty.

Finančním harmonogramem se rozumí dokument, z něž bude patrný postup stavebních prací vyjádřený jejich finanční hodnotou v čase, s uvedením finanční hodnoty provedených stavebních prací (bez DPH).

14. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Základním kritériem hodnocení nejnížší nabídková cena, uvedená v návrhu smlouvy o dílo v Kč bez DPH.

Hodnocení bude provedeno následujícím způsobem:

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího hodnotícího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, tj. B. Záruční doba, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, tj. A. Nabídková cena, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Bude-li hodnotící komise považovat hodnotu jiného dílčího hodnotícího kritéria, než je nabídková cena, za zjevně nepřiměřenou, výše uvedený postup nepoužije a nabídce v rámci tohoto kritéria přiřadí 0 bodů. Tento postup je hodnotící komise povinna odůvodnit ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

Jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100.

Dílčí hodnotící kritéria:

- A. Nabídková cena** **váha 90 %**
B. Záruční doba **váha 10 %**

Uchazeč uvede údaje, které jsou předmětem hodnocení, do Smlouvy.

Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované údaje, které jsou předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě než zadavatel stanovil.

Předmětem hodnocení v rámci dílčích hodnotících kritérií jsou následující údaje:

Ad A.) V rámci dílčího hodnotícího kritéria A. Nabídková cena bude hodnocena celková výše nabídkové ceny za celé plnění předmětu veřejné zakázky v Kč bez DPH.

Ad B.) V rámci dílčího hodnotícího kritéria B. Záruční doba hodnocena délka záruční doby na předmět plnění veřejné zakázky v měsících.

15. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY

K zajištění splnění povinností uchazeče vyplývajících z jeho účasti v zadávacím řízení je požadována jistota ve výši 150.000,- Kč.

Forma poskytnutí jistoty musí být v souladu s ustanovením § 67 zákona.

Údaje potřebné pro poskytnutí peněžní jistoty:

Číslo účtu zadavatele: 4703811

Kód banky: 0100

Název banky: Komerční banka

Pobočka: Olomouc

Uchazeč musí k platbě jistoty uvést následující platební symboly:

Variabilní symbol: IČ uchazeče, příp. nebo datum narození uchazeče

Specifický symbol: evidenční číslo veřejné zakázky dle oznámení o zakázce

Dokladem o poskytnutí peněžní jistoty se rozumí kopie výpisu z účtu uchazeče, na kterém je uvedena celková částka odpovídající výši požadované jistoty prokazatelně odečtena ve prospěch účtu zadavatele nebo originál potvrzení banky, že příslušný převod uskutečnila nebo originál potvrzení banky, že přijala příslušný převodní příkaz, že uskutečnil převod v příslušném termínu a že převodní příkaz je neodvolatelný (tímto potvrzením není pouhé orazítkování převodního bankovního příkazu razítkem banky), případně kopie hotovostní pokladní stvrzenky o složení finančních prostředků v hotovosti na pokladně některé z poboček stanoveného peněžního ústavu, pokud uchazeč poskytne jistotu složením peněžní částky na účet zadavatele v hotovosti.

V případě, že uchazeč poskytne zadavateli peněžní jistotu, doloží ve své nabídce prohlášení uchazeče podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, ve kterém uchazeč uvede platební symboly pro vrácení peněžní jistoty v následujícím členění: číslo účtu, kód banky, název banky, adresa pobočky, variabilní symbol.

V případě jistoty poskytnuté formou bankovní záruky je dokladem o poskytnutí jistoty originál listiny bankovní záruky, který bude do nabídky vložen vyjímatelem způsobem

V případě jistoty poskytnuté formou pojištění záruky je dokladem o poskytnutí jistoty pojistná smlouva, která musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel.

Zadavatel není povinen činit žádné kroky směřující k dohledání platby v případě, že uchazeč příslušnou částku poukáže, avšak tato částka nebude na účet zadavatele včas připsána, tedy nejpozději do skončení lhůty pro podání nabídky.

Peněžní jistotu vč. úroků zúčtovaných peněžním ústavem uvolní zadavatel uchazeči v souladu s ust. § 67 odst. 2 zákona.

Podal-li uchazeč před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku námitku a zadavatel těmto námitkám vyhověl, je uchazeč povinen opětovně poskytnout jistotu, která byla zadavatelem uvolněna, do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí zadavatele podle § 111 odst. 1 zákona.

Nesplní-li uchazeč tuto povinnost, bude zadavatelem ze zadávacího řízení vyloučen. Podal-li uchazeč návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, musí opětovně poskytnout jistotu, která byla zadavatelem uvolněna.

Pokud uchazeč v rozporu s tímto zákonem nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku, odmítl-li uzavřít smlouvu podle § 82 odst. 2 a 4 zákona nebo nesplnil povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy podle § 82 odst. 4 zákona, má zadavatel právo na plnění z bankovní záruky nebo na pojistné plnění z pojištění záruky.

16. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek:	Datum: 8. 7. 2013	Hodina: 08:30
Místo pro podání nabídek:	VIOLETTE s.r.o. Tovární 42a, 772 00 OLOMOUC	
Kontaktní osoba pro příjem nabídek: Lenka Hučínová, sekretariát@violet-sro.cz		

Uchazeč podá nabídku v souladu s § 69 zákona. Nabídku může uchazeč doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek vždy v pracovních dnech od 8:00 hodin do 14:00 hodin, poslední den do 08:30 hodin kontaktní osobě pro příjem nabídek. Doručení nabídky musí být v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona, název akce a „NEOTEVÍRAT“ a adresou uchazeče.

17. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Místo:	VIOLETTE s.r.o. Tovární 42 a, 772 00 OLOMOUC		
Datum:	8. 7. 2013	Hodina:	08:30

Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit zástupce uchazeče, který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. Zástupce uchazeče se prokáže plnou mocí účastnit se jednání podepsanou osobou oprávněnou za uchazeče jednat, pokud sám není touto osobou. Jednání se mohou dále účastnit zástupci osoby pověřené výkonem zadavatelských činností.

18. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

- Nabídka bude předložena v originále v písemné formě a dále rovněž v elektronické formě na vhodném médiu (CD), v českém jazyce.
- Nabídka bude obsahovat krycí list nabídky s následujícími údaji:
Identifikační údaje dodavatele.
Vyčíslení cenové nabídky dle oceněného výkazu výměr.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci.

Uchazeč použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro zpracování nabídky:

- a. Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol).
 - b. Podepsaný návrh Smlouvy.
Součástí zadávacích podmínek je vzor Smlouvy. Uchazeč pouze doplní požadované chybějící údaje a Smlouvu podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče vloží jako součást nabídky. Pokud Smlouva nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky uchazeče, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče. Pokud jedná jménem či za uchazeče jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat, musí být součástí návrhu Smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k jednání. Tato plná moc musí být předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii.
 - c. Doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace.
 - d. Ostatní doklady a dokumenty požadované zadavatelem.
- V souladu s § 68 odst. 3 zákona jsou uchazeči povinni do nabídek vložit zákonem požadované listiny, a to:
 - (a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
 - (b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
 - (c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zák.č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
Seznamy – písm. a) a b) – a prohlášení musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
 - Součástí nabídky musí být časový harmonogram, členěný na kalendářní dny a finanční harmonogram členěný na měsíce.
 - Součástí nabídky musí být oceněný výkaz výměr vč. oceněného soupisu vedlejších a ostatních nákladů (viz §§ 8-10 vyhl.č. 230/2012 Sb.), které jsou součástí zadávací dokumentace (uchazeč ocení veškeré jednotlivé položky slepého výkazu výměr a soupisu vedlejších a ostatních nákladů, a to bez úprav a změn textů a řazení položek). Součástí nabídky bude tentýž oceněný výkaz výměr a soupis vedlejších a ostatních nákladů v elektronické podobě (ve formátu .xls) na datovém nosiči CD-ROM.

19. POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ NÁVRHU SMLOUVY

Zadavatel předepisuje znění Smlouvy o dílo jako závazné a neměnné. Návrh smlouvy musí být vypracován v souladu se vzorovým zněním. Vzorové znění smlouvy nesmí uchazeč měnit, doplňovat ani jinak upravovat, pokud v zadávacích podmínkách není výslovně stanoveno jinak (viz. Nabídková cena, kterou uchazeč naopak doplnit musí, taktéž předepsané údaje o uchazeči jako smluvní straně.). V případě, že uchazeč vypracuje návrh smlouvy v rozporu s tímto ustanovením, bude jeho nabídka vyřazena pro rozpor se zadávacími podmínkami a uchazeč bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen.

Součástí nabídky musí být tentýž návrh smlouvy o dílo, bez podpisu oprávněnou osobou, v elektronické podobě (ve formátu.doc). Součástí návrhu smlouvy bude časový a finanční harmonogram prací, dále pak oceněný výkaz výměr vč. soupisu vedlejších a ostatních nákladů v tištěné i elektronické podobě.

20. PODPIS NABÍDKY

Tam, kde je v zadávacích podmínkách nebo v zákoně uvedeno, že nabídku (tj. listinu tvořící obsah nabídky) podepisuje osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče, bude příslušná listina podepsána přesně v souladu se způsobem jednání jménem uchazeče zapsaným v obchodním rejstříku, pokud je v tomto rejstříku zapsán. Nesplní-li uchazeč tuto podmínku, bude nabídka vyřazena a uchazeč bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen.

Bude-li nabídku podepisovat nebo jiné úkony v zadávacím řízení za uchazeče činit zástupce, musí být vždy doložen originál plné moci podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče způsobem zapsaným v obchodním rejstříku, je-li v něm zapsán, nebo podle zvláštního předpisu úředně ověřená kopie (opis) originálu plné moci.

Tam, kde je v zadávacích podmínkách nebo zákoně uvedeno, že nabídku podepisuje osoba oprávněná jednat jménem uchazeče, musí být společná nabídka podepsána každým z dodavatelů, tj. osobou oprávněnou jednat jménem každého z těchto dodavatelů podávajících společnou nabídku, pokud není výslovně stanoveno v zadávacích podmínkách jinak. Podpis osoby jednající jménem každého z dodavatelů musí být v souladu se způsobem jednání jménem příslušného dodavatele zapsaným v obchodním rejstříku, pokud je v tomto rejstříku zapsán.

Bude-li společnou nabídku podepisovat za některého z dodavatelů podávajících tuto společnou nabídku zástupce, musí být vždy doložen originál plné moci, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem tohoto dodavatele, a to způsobem zapsaným v obchodním rejstříku, je-li v něm zapsán, nebo podle zvláštních předpisů úředně ověřená kopie (opis) originálu.

Jestliže za uchazeče bude podepisovat nabídku zaměstnanec (člen) právnické osoby, musí být vždy doloženo pověření ad hoc, které mu udělí dle ust. § 20 Občanského zákoníku statutární orgán právnické osoby. Pověření musí být předloženo v originále nebo podle zvláštních předpisů ověřené kopii (opisu) originálu.

Listina obsahující plnou moc nebo pověření pro všechny úkony, k nimž je uchazeč oprávněn či povinen v zadávacím řízení bude vždy připojena ke Krycímu listu nabídky, v případě že zmocněnec bude oprávněn k některému (některým) úkonům v zadávacím řízení, bude připojena k listině obsahující příslušný úkon.

Nebude-li nabídka podepsána v souladu s výše uvedenými podmínkami, bude vyřazena a uchazeč bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen.

21. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽDAVKY NA VYPACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídka bude předložena v 1 vyhotovení v plném rozsahu zpracována v písemné formě a v českém nebo slovenském jazyce. Dokumenty vyhotovené v jiném než českém nebo slovenském jazyce musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka. V nabídce nesmí být přepisy ani opravy.

Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla odpovídajícím způsobem zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh a proti jejich vypadnutí. Zabezpečení doporučujeme provést pevným, nerozebíratelným svázáním, ale zároveň tak, aby bylo možné jednotlivé stránky nabídky při listování bezproblémově obracet, tzn. nejlépe provázané šňůrkou, konce provázání

zavázány a zapečetěny nebo přelepeny papírovou páskou opatřenou razítkem a podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče. Všechny listy nabídky vč. příloh budou v pravém dolním rohu vzestupně a řádně očíslovány.

Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona.

22. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DODAVATELŮM

Zadávací dokumentace je součástí výzvy k podání nabídek.

Textová část zadávací dokumentace je uveřejněna v souladu s § 48 odst. 1 zákona způsobem umožňujícím dálkový přístup na profilu zadavatele. Části zadávací dokumentace, které nebyly zveřejněny na profilu zadavatele, budou poskytnuty v elektronické podobě na CD, v souladu s § 48 odst. 2 zákona, proti úhradě 300,- Kč bez DPH.

Písemná žádost musí být doručena na adresu osoby zastupující zadavatele - Lenka Hučínová, e-mail: lenka.hucinova@violette-sro.cz, VIOLETTE s. r. o., Tovární 42a, 772 00 OLOMOUC. Zadávací dokumentaci si zájemci vyzvednou osobně na adrese VIOLETTE s. r. o., Tovární 42a, 772 00 OLOMOUC. Nebo bude zaslána na žádost dobírkou.

Zadavatel předá či odešle zadávací dokumentaci v tištěné a elektronické podobě na CD dodavateli (přesný termín obdrží dodavatel při vyžádání zadávací dokumentace) v zákonné lhůtě. Dodavatel je povinen sdělit při vyžádání zadávací dokumentace jednu elektronickou adresu, na kterou budou zasílány případné dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Za řádnost a úplnost této adresy odpovídá dodavatel.

23. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být písemná (e-mail, pošta) a doručena ve lhůtě podle § 49 odst. 1 zákona na adresu: VIOLETTE s. r. o., Tovární 42a, 772 00 OLOMOUC, kontaktní osoba: Ing. Monika Medková, e-mail: Monika.medkova@violette-sro.cz

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění žádosti odešle zadavatel (osoba zastupující zadavatele) ve lhůtě podle § 49 odst. 2 a 3 zákona všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta se současným uveřejněním na profilu zadavatele.

S ohledem na skutečnost, že vznesení dotazu k zadávacím podmínkám je právním úkonem uchazeče, požaduje zadavatel, aby každý takovýto dotaz byl podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče tak, jak je uvedeno v příslušné části výpisu z obchodního rejstříku či je prokázáno jiným relevantním dokladem.

V případě podpisu dotazu jinou osobou, je nutné společně s dotazem předložit originál či úředně ověřenou kopii plné moci vystavené této osobě osobou oprávněnou jednat za uchazeče tak, jak je uvedeno v příslušné části výpisu z obchodního rejstříku.

Na dotazy podepsané jiným způsobem než shora uvedeným, nebude zadavatel nahlížet jako na dotazy uchazeče vznesené ve smyslu § 49 odst. 1 zákona a příslušným uchazečům je obratem vrátí.

Zadavatel nebude brát do úvahy dotazy sdělené telefonicky.

Uchazeč, který si vyzvedl zadávací dokumentaci, může též kdykoliv (po předchozím objednání) volně vyzvednout u osoby pověřené zadavatelskými činnostmi tištěný souhrn veškerých dotazů a odpovědí vztahujících se k předmětnému zadávacímu řízení.

24. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Zadavatel nebude organizovat prohlídku místa plnění. Místo plnění je veřejně přístupné a zájemce se může v rámci individuální prohlídky plně seznámit s místem plnění veřejné zakázky a místními podmínkami.

25. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit dotyčné výběrové řízení bez udání důvodu, a to i pro případ, že na akci nebude poskytnuta finanční podpora. Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

26. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY

- Krycí list nabídky
- Návrh Smlouvy o dílo
- Kvalifikační dokumentace
- Projektová dokumentace, vč. výkazu výměr
- Formulář pro uvedení podílu subdodavatelů

V Olomouci dne 21. 6. 2013



Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA

Předseda představenstva a ředitel společnosti



-1-

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST
OLOMOUC, a.s.
TOVÁRNÍ 1059/41. 772 11 OLOMOUC - HODOLANY
IČ: 47675772, DIČ: CZ47675772