

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	
Ulice a č.p.	
Místo	
PSC	
IČO	
DIČ	
Kontaktní osoba	
telefon, fax	
e-mail	

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

**Stavba : 23/2016
SORVE**

DIČ :

DIČ :

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
01 SORVE		2,00	0,00
Celkem za stavbu			0,00

Číslo	Název	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00
61	Upravy povrchů vnitřní	0,00
62	Úpravy povrchů vnější	0,00
64	Výplně otvorů	0,00
94	Lešení a stavební výtahy	0,00
96	Bourání konstrukcí	0,00
98	Demolice	0,00
713	Izolace tepelné	0,00
730	Ústřední vytápění	0,00
764	Konstrukce klempířské	0,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00
M21	Elektromontáže	0,00
VN	Vedlejší náklady	0,00
Cena celkem		0,00

Stavba :	23/2016	SORVE	
Objekt :	01	SORVE	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
SORVE

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis	
001	Snížení energetické náročnosti SORVE
0011	Tepelné čerpadlo
	Celkem objekt 01

Rekapitulace soupisu 001 Snížení energetické náročnosti SORVE

Stavební díl	
3	Svislé a kompletní konstrukce
61	Úpravy povrchů vnitřní
62	Úpravy povrchů vnější
64	Výplně otvorů
94	Lešení a stavební výtahy
96	Bourání konstrukcí
98	Demolice
713	Izolace tepelné
764	Konstrukce klempířské
766	Konstrukce truhlářské
M21	Elektromontáže
VN	Vedlejší náklady
	Celkem soupis 001

Rekapitulace soupisu 0011 Tepelné čerpadlo

Stavební díl	
730	Ústřední vytápění
	Celkem soupis 0011

800.122

Cena (Kč)
0,00
0,00
0,00

Cena (Kč)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Cena (Kč)
0,00
0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23/2016	SORVE
O:	01	SORVE
R:	001	Snížení rnergetické náročnosti SORVE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00
		447 12-2 Úprava podkrovní sádkartoneu na plochách šikmých deskami ze sádkartoneu tl. 12,5 mm, s vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou, 447 12-21 na dřevěný rošt				
1	342265121R00	...1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, tloušťka izolace 160 mm	m2	389,77800		0,00
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				0,00
2	602015193R00	Podkladní nátěr weber.podklad A	m2	842,54000		0,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				0,00
		612 47-5 Omítka vnitřního ostění ze suché maltové směsi okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,				
3	612445921RT3	...sádkové, tloušťky 20 mm	m2	77,07500		0,00
		622 47-3 Příplatek				
4	622473187RT2	...za okenní zacišťovací lištu včetně dodávky	m	278,54000		0,00
Díl:	98	Demolice				0,00
5	98-1	Likvidace suti a vybouraných hmot	soubor	1,00000		0,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				0,00
		766 62-4 Montáž otvorových prvků plastových				
6	766711001R00	...oken a balkonových dveří, Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.	m	423,30000		0,00
7	766-1	Trojdišné okno se sloupkem vpravo 1360x1520	ks	1,00000		0,00
8	766-10	Vchodové dveře sestava 1900x2500	ks	2,00000		0,00
9	766-11	Jednodílné vchodové dveře 970x2050	ks	1,00000		0,00
10	766-12	Demontáž stávajících výplní otvorů	m	423,30000		0,00
11	766-13	Příplatek za barvu, skla a spojovací profily	soubor	1,00000		0,00
12	766-2	Dvojdišné okno se sloupkem 2040x1520	ks	42,00000		0,00
13	766-3	Jednodílné okno 950x1430	ks	2,00000		0,00

14	766-4	Jednodílné okno 1120x1520	ks	1,00000		0,00
15	766-5	Jednodílné okno 1120x1100	ks	1,00000		0,00
16	766-6	Jednodílné okno 1100x820	ks	7,00000		0,00
17	766-7	Jednodílné okno 530x820	ks	3,00000		0,00
18	766-8	Dvojdílné okno 1440x1430	ks	2,00000		0,00
19	766-9	Jednodílné okno 1110x500	ks	10,00000		0,00
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				0,00
20	622300131R00	Vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm, odhad 30% 842,54*0,3	m2	252,76200 252,76000		0,00
21	622319135RT3	Zatepl. Webertherm elastic, fasáda, EPS F 160 mm, s omítkou weber.pas silikon 3,3 kg/m2 Stěna cihla 400 : 634,82 Stěna beton : 69 Stěna cihla 300 : 222,27	m2	926,09000 634,82000 69,00000 222,27000		0,00
22	622319153RT3	Zatepl.sys.Webertherm elastic, ostění, EPS F 30 mm, s omítkou weber.pas silikon 3,3 kg/m2	m2	75,96000		0,00
23	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	926,09000		0,00
Díl:	64	Výplně otvorů				0,00
24	VL03	D+M VRATA	ks	3,00000		0,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				0,00
		648 95 Osazení parapetních desek dřevěných na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. 648 95-1 včetně dodávky parapetní desky				
25	648952421RT2	...šířky 300 mm	m	130,70000		0,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				0,00
26	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m Včetně kotvení lešení.	m2	1 185,60200		0,00
27	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 Včetně kotvení lešení. 1185,602*2	m2	2 371,20400 2 371,20400		0,00
28	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š. 1 m, H 10 m Včetně kotvení lešení.	m2	1 185,60200		0,00
29	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken Včetně kotvení lešení.	m2	1 185,60200		0,00
30	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	2 371,20400		0,00

31	944944081R00	Včetně kotvení lešení. Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 185,60200		0,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				0,00
32	968062356R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. do 4 m2	m2	195,87000		0,00
33	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	13,94000		0,00
34	968072559R00	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2	m2	25,47000		0,00
Díl:	713	Izolace tepelné				0,00
35	713111130RT2	713 11 Montáž tepelné izolace stropů ...vložené mezi krokve, dvouvrstvá	m2	389,77800		0,00
36	6315083951R1	Minerální vata DEKWOOL G 039i 200 mm	m2	409,26690		0,00
37	6315083951R2	389,778*1,05 Minerální vata DEKWOOL G 039i 60 mm	m2	409,26690		0,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				0,00
38	764252604R00	764 04-15 Žlaby z titanizinkového plechu ...podokapní půlkulatý žlab, RŠ 333 mm, , povrch přírodní TiZn, barva lesklá	m	62,00000		0,00
39	764551603R00	včetně dilatace a spojovacích prostředků. Svod z Ti Zn RHEINZINK, kruhový, D 100 mm	m	42,00000		0,00
40	764410850R00	včetně objímek a spojovacího materiálu. 764 21-21 Demontáž oplechování parapetů ...rš od 100 do 330 mm	m	130,70000		0,00
41	764410340R00	764 02-21 Oplechování parapetů z hliníkového plechu včetně rohů 764 02-211 výroba a montáž ...z hliníkového plechu , tloušťky 0,80 mm, rš 250 mm	m	130,70000		0,00
Díl:	M21	Elektromontáže				0,00
42	VL04	Výměna zdroje tepla za tepelné čerpadlo, včetně úpravy rozvodů	soubor	1,00000	0,00	0,00
Díl:	VN	Předběžnou obhlídku a revize hotového díla. Vedlejší náklady				0,00
43	005121 R	005121 Zařízení staveniště Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00

		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.			
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější			0,00
	622 31-6 Zateplení parapetu nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položka obsahuje 5,0 m parapetních lišt na m2.				
44	622319163R00	...expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm	m2	62,95000	0,00
		125,9*0,25		31,47500	
		125,9*0,25		31,47500	
Díl:	764	Konstrukce klempířské			0,00
	764 21-16 Demontáž střešních otvorů				
45	764362810R00	...střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu do 30°	kus	5,00000	0,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské			0,00
	766 62-2 Montáž střešních oken				
46	766624041R00	...rozměru 55/78 cm	kus	5,00000	0,00
47	OS 01	Střešní okno VELUX GGL 3060 CK02 kyvné	kus	5,00000	0,00
48	OS 02	Zateplené lemování Velux EDW 2000 na hladkou krytinu	kus	5,00000	0,00

Ceník	Cen. soustava
801-1	RTS
	RTS
801-4	RTS
801-1	RTS
	Vlastní
800-766	RTS Vlastní Vlastní Vlastní Vlastní Vlastní Vlastní Vlastní

	Vlastní Vlastní Vlastní Vlastní Vlastní Vlastní
	RTS
	RTS
	RTS
	RTS
	Vlastní
801-1	RTS
	RTS
	RTS
	RTS
	RTS
	RTS

	RTS
	RTS
	RTS
	RTS
800-713	RTS
	Vlastní
	Vlastní
800-764	RTS
	RTS
800-764	RTS
800-764	RTS
	Vlastní
800-0	RTS

801-1	RTS
800-764	RTS
800-766	RTS Vlastní Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23/2016	SORVE
O:	01	SORVE
R:	0011	Tepelné čerpadlo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	730	Ústřední vytápění				0,00
1	01	Tepelné čerpadlo vzduch - voda LW 310, výkon 31 kW, COP 3,5 při A2/W35	kus	1,00000		0,00
2	02	Regulátor Luxtronik 2.0	kus	1,00000		0,00
3	03	Vzduchový kanál přímý LKG 900	kus	3,00000		0,00
4	04	Zvduchový kanál koleno LKB 900	kus	1,00000		0,00
5	05	Zakončovací rám pro vzduchový kanál VR 900	kus	2,00000		0,00
6	06	Venkovní protidešťová žaluzie do fasády pro odvod a přívod vzduchu	kus	2,00000		0,00
7	07	Pružné připojení IPKL 6/4"	kus	1,00000		0,00
8	08	Akumulační nádoba 800	ks	1,00000		0,00
9	09	Elektrokotel Therm EL 45	kus	1,00000		0,00
10	10	Expanzní nádoba Reflex 80N/6	kus	1,00000		0,00
11	11	Šroubení mosaz 2"	kus	2,00000		0,00
12	12	Šroubení mosaz 1"	kus	1,00000		0,00
13	13	Kulový kohout 2"	ks	5,00000		0,00
14	14	Zpětná klapka mosaz 2"	kus	2,00000		0,00
15	15	Filtr závitový mosaz 2"	kus	2,00000		0,00
16	16	Oběhové čerpadlo 30/0,5-7	kus	1,00000		0,00
17	17	Oběhové čerpadlo 30/0,5-12	kus	1,00000		0,00
18	18	Přepouštěcí ventil 5501-05	kus	1,00000		0,00
19	19	Kulový kohout 1" s vypouštěním	kus	1,00000		0,00
20	20	Manometr pr. 100 mm 0-600 kPa vč. man. smyčky a kohoutu	ks	1,00000		0,00
21	21	Teploměr 0-120°C, včetně jímky	ks	1,00000		0,00
22	22	Trubka ocelová bezešvá DN 50 vč tvarovek	m	25,00000		0,00
23	23	Tepelná izolace 57x50 minerální vata s Al polepem	m	25,00000		0,00
24	24	Provedení napojení na stávající otopný systém	kus	1,00000		0,00
25	25	Demontáž částí rozvodů od rozdělovač, sběrač pro napojení TČ	kus	1,00000		0,00

26	26	Vypuštění, napuštění a odvzdušnění systému	kus	1,00000		0,00
27	27	Výměna radiátorových ventilů za nové s termostatickou hlavicí	ks	72,00000		0,00
28	28	Zprovoznění TČ	kus	1,00000		0,00
29	29	Zednické výpomoci	hod	30,00000		0,00

[illegible]

	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní