

REKAPITULACE STAVBY

Kód:	014b		
Stavba:	Energeticky úsporná opatření na objektu Kino Metropol, Sokolská 25, Olomouc		
KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Olomouc	Datum:	15.08.2016
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				0,00
DPH		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	základní	21,00%	0,00	0,00
	snižená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

014b

Stavba:

Energeticky úsporná opatření na objektu Kino Metropol, Sokolská 25, Olomouc

Místo:

Olomouc

Datum:

15.08.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
5. Rozpočet	5. Rozpočet s výkazem výměr a p	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Energeticky úsporná opatření na objektu Kino Metropol, Sokolská 25, Olomouc
Objekt:

5. Rozpočet s výkaze - 5. Rozpočet s výkazem výměr a p

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.08.2016
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Energeticky úsporná opatření na objektu Kino Metropol, Sokolská 25, Olomouc
Objekt: 5. Rozpočet s výkaze - 5. Rozpočet s výkazem výměr a p

Místo: Datum: 15.08.2016
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
94 - Lešení a stavební výtahy	0,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	0,00
96 - Bourání konstrukcí	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
723.. - Plynoinstalace	0,00
730 - Ústřední vytápění	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	0,00

733 - Ústřední vytápění - potrubí	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
19-M - MaR	0,00
20-M - Hromosvod	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Energeticky úsporná opatření na objektu Kino Metropol, Sokolská 25, Olomouc
Objekt: 5. Rozpočet s výkaze - 5. Rozpočet s výkazem výměr a p

Místo: Datum: 15.08.2016
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	111201105	Odstranění porostu na fasádě	m2	72,709		0,00	
PP			Odstranění porostu na fasádě					
VV			"V"					
VV			15,47*4,7		72,709			
VV			Součet		72,709			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
2	K	311272221	Zdivo nosné tl 250 mm z plynosilikátových přesných hladkých tvárnic	m3	3,053		0,00	
PP			Zdivo nosné tl 250 mm z plynosilikátových přesných hladkých tvárnic					
VV			"D8 - nadezdění parapetu"					
VV			1,3*0,3*0,4		0,156			
VV			"světlik"					
VV			(5,0*2+3,6*2)*0,25*0,5		2,150			
VV			3,6*0,25*0,15*2		0,270			
VV			3,6*0,5*0,53*0,25*2		0,477			
VV			Součet		3,053			
309	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	3,300		0,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
VV			"D8 - přízdívka obou ostění"					
VV			1,65*2		3,300			
VV			Součet		3,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	349231831	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	0,990		0,00	
	PP		Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm					
	VV		"D8 - přízdívka obou ostění"					
	VV		1,65*0,3*2		0,990			
	VV		Součet		0,990			
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
4	K	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,645		0,00	
	PP		Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20					
	VV		"světlík"					
	VV		(5,0*2+3,6*2)*0,25*0,15		0,645			
	VV		Součet		0,645			
5	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	5,160		0,00	
	PP		Zřízení bednění ztužujících věnců					
	VV		"světlík"					
	VV		(5,0*2+3,6*2)*0,15*2		5,160			
	VV		Součet		5,160			
6	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	5,160		0,00	
	PP		Odstranění bednění ztužujících věnců					
7	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,019		0,00	
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505					
	VV		"2xR12"					
	VV		"světlík"					
	VV		(5,0*2+3,6*2+0,012*50*2)*0,00098*1,08		0,019			
	VV		Součet		0,019			
D	6		Úpravy povrchu, podlahy, osazení				0,00	
8	K	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů a konstrukcí	m2	156,617		0,00	
	PP		Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů a konstrukcí					
	VV		"1/O 1,95x1,75 - 14ks" 1,95*1,75*14		47,775			
	VV		"2/O 1,3x1,65 - 12ks" 1,3*1,65*12		25,740			
	VV		"3/O 1,25x1,65 - 2ks" 1,25*1,65*2		4,125			
	VV		"4/O 1,0*1,65 - 3ks" 1,0*1,65*3		4,950			
	VV		"5/O 0,7x0,85 - 4ks" 0,7*0,85*4		2,380			
	VV		"6/O 1,95x1,3 - 3ks" 1,95*1,3*3		7,605			
	VV		"7/O 2,79x1,3 - 1ks" 2,79*1,3		3,627			
	VV		"8/O 0,6x0,6 - 2ks" 0,6*0,6*2		0,720			
	VV		"9/O 1,2x0,6 - 2ks" 1,2*0,6*2		1,440			
	VV		"10/O 1,95x1,8 - 1ks" 1,95*1,8		3,510			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D1 5,0x3,9 - 1ks" 5,0*3,9		19,500			
	VV		"D2 1,35x3,9 - 1ks" 1,35*3,9		5,265			
	VV		"D3 0,96x2,4 - 1ks" 0,96*2,4		2,304			
	VV		"D4 0,96x2,2 - 1ks" 0,96*2,2		2,112			
	VV		"D5 2,6x3,6 - 1ks" 2,6*3,6		9,360			
	VV		"D6 2,56x2,38 - 2ks" 2,56*2,38*2		12,186			
	VV		"D7 0,96x2,05 - 1ks" 0,96*2,05		1,968			
	VV		"D8 1,0x2,05 - 1ks" 1,0*2,05		2,050			
	VV		Součet		156,617			
9	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	111,323		0,00	
	PP		Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží					
	VV		"ostění vyměňovaných výplní otvorů"					
	VV		"1/O 1,95x1,75 - 14ks" (1,95+1,75*2)*14*0,45		34,335			
	VV		"2/O 1,3x1,65 - 12ks" (1,3+1,65*2)*12*0,45		24,840			
	VV		"3/O 1,25x1,65 - 2ks" (1,25+1,65*2)*2*0,4		3,640			
	VV		"4/O 1,0*1,65 - 3ks" (1,0+1,65*2)*3*0,4		5,160			
	VV		"5/O 0,7x0,85 - 4ks" (0,7+0,85*2)*4*0,3		2,880			
	VV		"6/O 1,95x1,3 - 3ks" (1,95+1,3*2)*3*0,45		6,143			
	VV		"7/O 2,79x1,3 - 1ks" (2,79+1,3*2)*0,45		2,426			
	VV		"8/O 0,6x0,6 - 2ks" 0,6*3*2*0,24		0,864			
	VV		"9/O 1,2x0,6 - 2ks" (1,2+0,6*2)*2*0,24		1,152			
	VV		"10/O 1,95x1,8 - 1ks" (1,95+1,8*2)*0,3		1,665			
	VV		"D1 5,0x3,9 - 1ks" (5,0+3,9*2)*0,45		5,760			
	VV		"D2 1,35x3,9 - 1ks" (1,35+3,9*2)*0,45		4,118			
	VV		"D3 0,96x2,4 - 1ks" (0,96+2,4*2)*0,45		2,592			
	VV		"D4 0,96x2,2 - 1ks" (0,96+2,2*2)*0,25		1,340			
	VV		"D5 2,6x3,6 - 1ks" (2,6+3,6*2)*0,45		4,410			
	VV		"D6 2,56x2,38 - 2ks" (2,56+2,38*2)*2*0,45		6,588			
	VV		"D7 0,96x2,05 - 1ks" (0,96+2,05*2)*0,25		1,265			
	VV		"D8 1,0x2,05 - 1ks" (1,0+2,05*2)*0,3		1,530			
	VV		"D8 - přízdívka obou ostění"					
	VV		2,05*0,15*2		0,615			
	VV		Součet		111,323			
10	K	612473182	Vnitřní omítka zdíva vápenocementová ze suchých směsí štuková	m2	14,038		0,00	
	PP		Vnitřní omítka zdíva vápenocementová ze suchých směsí štuková					
	VV		"D8 - nadezdění parapetu"					
	VV		1,3*0,4		0,520			
	VV		"světlik"					
	VV		(5,0*2+3,1*2)*0,65		10,530			
	VV		3,6*0,15*2		1,080			
	VV		3,6*0,5*0,53*2		1,908			
	VV		Součet		14,038			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	612481117	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem bez nástřelů	m2	13,518		0,00	
	PP		Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem bez nástřelů					
	VV		"světlik"					
	VV		(5,0*2+3,1*2)*0,65		10,530			
	VV		3,6*0,15*2		1,080			
	VV		3,6*0,5*0,53*2		1,908			
	VV		Součet		13,518			
12	K	620411132	Neutralizační nátěr proti řasám a lišejníkům	m2	512,645		0,00	
	PP		Neutralizační nátěr proti řasám a lišejníkům					
	VV		"březolitová omítka"					
	VV		"J"					
	VV		24,895*(12,0+0,5)+24,895*0,5*(0,76-0,5)*0,5		312,806			
	VV		6,7*0,25		1,675			
	VV		4,9*0,25*2+(5,0+4,9*2)*0,25		6,150			
	VV		"1/O 1,95x1,75 - 14ks" -1,95*1,75*14		-47,775			
	VV		"6/O 1,95x1,3 - 2ks" -1,95*1,3*2		-5,070			
	VV		"10/O 1,95x1,8 - 1ks" -1,95*1,8		-3,510			
	VV		"D1 5,0x3,9 - 1ks" -5,0*3,9		-19,500			
	VV		"D2 1,35x3,9 - 1ks" -1,35*3,9		-5,265			
	VV		"podhled+čelo+boky balkónu"					
	VV		7,0*1,3+(7,0+1,3*2)*0,15		10,540			
	VV		"Z"					
	VV		(13,325+4,6)*(12,0+0,36)		221,553			
	VV		13,325*(0,5-0,36)*0,5		0,933			
	VV		(1,0+2,65*2)*1,25		7,875			
	VV		"2/O 1,3x1,65 - 10ks" -1,3*1,65*10		-21,450			
	VV		"6/O 1,95x1,3 - 1ks" -1,95*1,3		-2,535			
	VV		"7/O 2,79x1,3 - 1ks" -2,79*1,3		-3,627			
	VV		"D3 0,96x2,4 - 1ks" -0,96*2,4		-2,304			
	VV		"D4 0,96x2,2 - 1ks" -0,96*2,2		-2,112			
	VV		"D5 2,6x3,6 - 1ks" -2,6*3,6		-9,360			
	VV		"S - přístavky"					
	VV		4,79*(2,22+0,47)+4,79*1,0*0,5		15,280			
	VV		0,44*(0,78-0,47)		0,136			
	VV		"8/O 0,6x0,6 - 2ks" -0,6*0,6*2+0,6*3*0,1*2		-0,360			
	VV		"D7 0,96x2,05 - 1ks" -0,96*2,05+(0,96+2,05*2)*0,1		-1,462			
	VV		"V - přístavky vč.boků"					
	VV		7,6*(2,2+0,78)+7,6*(0,9-0,78)*0,5		23,104			
	VV		3,165*(2,2+0,9)+3,165*1,0*0,5-3,165*0,45*0,5		10,682			
	VV		"9/O 1,2x0,6 - 2ks" -1,2*0,6*2+(1,2+0,6*2)*0,1*2		-0,960			
	VV		3,55*(1,8+0,9)		9,585			
	VV		3,065*(1,8+0,9)+3,065*1,0*0,5-3,065*0,45*0,5-0,9*2,0+(0,9+2,0*2)*0,1		7,808			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,065*(1,8+0,9)+3,065*1,0*0,5		9,808			
	VV		Součet		512,645			
13	K	620411134	Nátěr vnější omítky silikonovou barvou jedno nebo dvoubarevný z lešení	m2	90,281		0,00	
	PP		Nátěr vnější omítky silikonovou barvou jedno nebo dvoubarevný z lešení					
	VV		"světlik 2.+3.NP - stěna bez zateplení					
	VV		1,44*(3,71+0,54)		6,120			
	VV		"S - přístavky"					
	VV		4,79*(2,22+0,47)+4,79*1,0*0,5		15,280			
	VV		0,44*(0,78-0,47)		0,136			
	VV		"8/O 0,6x0,6 - 2ks" -0,6*0,6*2+0,6*3*0,1*2		-0,360			
	VV		"D7 0,96x2,05 - 1ks" -0,96*2,05+(0,96+2,05*2)*0,1		-1,462			
	VV		"V - přístavky vč.boků"					
	VV		7,6*(2,2+0,78)+7,6*(0,9-0,78)*0,5		23,104			
	VV		3,165*(2,2+0,9)+3,165*1,0*0,5-3,165*0,45*0,5		10,682			
	VV		"9/O 1,2x0,6 - 2ks" -1,2*0,6*2+(1,2+0,6*2)*0,1*2		-0,960			
	VV		3,55*(1,8+0,9)		9,585			
	VV		3,065*(1,8+0,9)+3,065*1,0*0,5-3,065*0,45*0,5-0,9*2,0+(0,9+2,0*2)*0,1		7,808			
	VV		3,065*(1,8+0,9)+3,065*1,0*0,5		9,808			
	VV		"podhled+čelo+boky balkónu"					
	VV		7,0*1,3+(7,0+1,3*2)*0,15		10,540			
	VV		Součet		90,281			
14	K	620471123	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená zatřená (zrnitá) tl 2 mm	m2	796,382		0,00	
	PP		Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená zatřená (zrnitá) tl 2 mm					
	VV		" vnější omítka silikonová znitost 2mm"					
	VV		1537,968		1 537,968			
	VV		" odpočet omítka soklu s hydrofilní přísadou"					
	VV		-144,635		-144,635			
	VV		" odpočet omítky imitace brizolitu"					
	VV		-479,722		-479,722			
	VV		" omítka podhledu"					
	VV		-117,229		-117,229			
	VV		Součet		796,382			
15	K	620471821	Nátěr základní pod tenkovrstvé omítky	m2	1 537,968		0,00	
	PP		Nátěr základní pod tenkovrstvé omítky					
	VV		0,972		0,972			
	VV		144,625		144,625			
	VV		4,628		4,628			
	VV		117,229		117,229			
	VV		1194,597		1 194,597			
	VV		34,28*0,56		19,197			
	VV		40,41*0,56		22,630			
	VV		"podhled římsy mezi 1.a2.NP" (24,985+7,0+13,325+4,6)*0,04		1,996			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"boky rámečky na S fasádě" (8,4*2+4,9*2)*0,04+(8,0*2+4,5*2)*0,04		2,064			
	VV		"ostění vyměňovaných výplní otvorů oken"					
	VV		"1/O 1,95x1,75 - 14ks" (1,95+1,75*2)*14*0,16		12,208			
	VV		"2/O 1,3x1,65 - 12ks" (1,3+1,65*2)*12*0,16		8,832			
	VV		"3/O 1,25x1,65 - 2ks" (1,25+1,65*2)*2*0,16		1,456			
	VV		"4/O 1,0*1,65 - 3ks" (1,0+1,65*2)*3*0,16		2,064			
	VV		"5/O 0,7x0,85 - 4ks" (0,7+0,85*2)*4*0,16		1,536			
	VV		"6/O 1,95x1,3 - 3ks" (1,95+1,3*2)*3*0,16		2,184			
	VV		"7/O 2,79x1,3 - 1ks" (2,79+1,3*2)*0,16		0,862			
	VV		"10/O 1,95x1,8 - 1ks" (1,95+1,8*2)*0,16		0,888			
	VV		Součet		1 537,968			
16	K	620471901	Vyrovnání podkladu pod zateplovací systém tmelem - rozsah 15%	m2	428,484		0,00	
	PP		Vyrovnání podkladu pod zateplovací systém tmelem - rozsah 15%					
	VV		"březolitová omítka"					
	VV		"J"					
	VV		24,895*(12,0+0,5)+24,895*0,5*(0,76-0,5)*0,5		312,806			
	VV		6,7*0,25		1,675			
	VV		4,9*0,25*2+(5,0+4,9*2)*0,25		6,150			
	VV		"1/O 1,95x1,75 - 14ks" -1,95*1,75*14		-47,775			
	VV		"6/O 1,95x1,3 - 2ks" -1,95*1,3*2		-5,070			
	VV		"10/O 1,95x1,8 - 1ks" -1,95*1,8		-3,510			
	VV		"D1 5,0x3,9 - 1ks" -5,0*3,9		-19,500			
	VV		"D2 1,35x3,9 - 1ks" -1,35*3,9		-5,265			
	VV		"Z"					
	VV		(13,325+4,6)*(12,0+0,36)		221,553			
	VV		13,325*(0,5-0,36)*0,5		0,933			
	VV		(1,0+2,65*2)*1,25		7,875			
	VV		"2/O 1,3x1,65 - 10ks" -1,3*1,65*10		-21,450			
	VV		"6/O 1,95x1,3 - 1ks" -1,95*1,3		-2,535			
	VV		"7/O 2,79x1,3 - 1ks" -2,79*1,3		-3,627			
	VV		"D3 0,96x2,4 - 1ks" -0,96*2,4		-2,304			
	VV		"D4 0,96x2,2 - 1ks" -0,96*2,2		-2,112			
	VV		"D5 2,6x3,6 - 1ks" -2,6*3,6		-9,360			
	VV		Součet		428,484			
17	K	620991121	Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení	m2	159,137		0,00	
	PP		Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení					
	VV		"1/O 1,95x1,75 - 14ks" 1,95*1,75*14		47,775			
	VV		"2/O 1,3x1,65 - 12ks" 1,3*1,65*12		25,740			
	VV		"3/O 1,25x1,65 - 2ks" 1,25*1,65*2		4,125			
	VV		"4/O 1,0*1,65 - 3ks" 1,0*1,65*3		4,950			
	VV		"5/O 0,7x0,85 - 4ks" 0,7*0,85*4		2,380			
	VV		"6/O 1,95x1,3 - 3ks" 1,95*1,3*3		7,605			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"7/O 2,79x1,3 - 1ks" 2,79*1,3		3,627			
	VV		"8/O 0,6x0,6 - 2ks" 0,6*0,6*2		0,720			
	VV		"9/O 1,2x0,6 - 2ks" 1,2*0,6*2		1,440			
	VV		"10/O 1,95x1,8 - 1ks" 1,95*1,8		3,510			
	VV		"D1 5,0x3,9 - 1ks" 5,0*3,9		19,500			
	VV		"D2 1,35x3,9 - 1ks" 1,35*3,9		5,265			
	VV		"D3 0,96x2,4 - 1ks" 0,96*2,4		2,304			
	VV		"D4 0,96x2,2 - 1ks" 0,96*2,2		2,112			
	VV		"D5 2,6x3,6 - 1ks" 2,6*3,6		9,360			
	VV		"D6 2,56x2,38 - 2ks" 2,56*2,38*2		12,186			
	VV		"D7 0,96x2,05 - 1ks" 0,96*2,05		1,968			
	VV		"D8 1,0x2,05 - 1ks" 1,0*2,05		2,050			
	VV		"stávající nevyměňované výplně otvorů"					
	VV		"1_PP"					
	VV		"0,6x0,3 - 4ks" 0,6*0,3*4		0,720			
	VV		"1_NP"					
	VV		"0,9x2,0 - 1ks" 0,9*2,0		1,800			
	VV		Součet		159,137			
316	K	621531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	117,229		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů					
	VV		"zateplený podhled"					
	VV		117,229		117,229			
	VV		Součet		117,229			
312	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	1 537,968		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omytých ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn					
	VV		"pod zateplovací systém"					
	VV		0,972		0,972			
	VV		144,625		144,625			
	VV		4,628		4,628			
	VV		117,229		117,229			
	VV		1194,597		1 194,597			
	VV		34,28*0,56		19,197			
	VV		40,41*0,56		22,630			
	VV		"podhled římsy mezi 1.a2.NP" (24,985+7,0+13,325+4,6)*0,04		1,996			
	VV		"boky rámečky na S fasádě" (8,4*2+4,9*2)*0,04+(8,0*2+4,5*2)*0,04		2,064			
	VV		"ostění vyměňovaných výplní otvorů oken"					
	VV		"1/O 1,95x1,75 - 14ks" (1,95+1,75*2)*14*0,16		12,208			
	VV		"2/O 1,3x1,65 - 12ks" (1,3+1,65*2)*12*0,16		8,832			
	VV		"3/O 1,25x1,65 - 2ks" (1,25+1,65*2)*2*0,16		1,456			
	VV		"4/O 1,0*1,65 - 3ks" (1,0+1,65*2)*3*0,16		2,064			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"5/O 0,7x0,85 - 4ks" (0,7+0,85*2)*4*0,16		1,536			
	VV		"6/O 1,95x1,3 - 3ks" (1,95+1,3*2)*3*0,16		2,184			
	VV		"7/O 2,79x1,3 - 1ks" (2,79+1,3*2)*0,16		0,862			
	VV		"10/O 1,95x1,8 - 1ks" (1,95+1,8*2)*0,16		0,888			
	VV		Součet		1 537,968			
18	K	622421131	Vnější omítka stěn a štitů vápenná nebo vápenocementová hladká složitosti II	m2	984,436		0,00	
	PP		Vnější omítka stěn a štitů vápenná nebo vápenocementová hladká složitosti II					
	VV		"kinosál"					
	VV		"Z"					
	VV		29,36*(8,8+0,36)		268,938			
	VV		29,36*(0,58-0,36)*0,5		3,230			
	VV		4,99*(11,0+0,58)		57,784			
	VV		((6,85*0,4*2)+0,4*0,25*2)*4		22,720			
	VV		(3,5*2+2,1*2)*0,07*4		3,136			
	VV		(3,0*2+1,7*2)*0,23*4		8,648			
	VV		"D6 2,56x2,38 - 1ks" -2,56*2,38+(2,56+2,38*2)*0,4		-3,165			
	VV		"S"					
	VV		1,8*(8,8+0,53)*2-1,8*3,0		28,188			
	VV		13,1*(11,0+0,53)		151,043			
	VV		"V"					
	VV		4,99*(11,0+0,78)		58,782			
	VV		(30,22-4,99)*(8,8+0,9)		244,731			
	VV		3,05*0,3		0,915			
	VV		"D6 2,56x2,38 - 1ks" -2,56*2,38+(2,56+2,38*2)*0,4		-3,165			
	VV		"odpočet přístavků"					
	VV		-(7,6*(2,2+0,748)+7,6*(0,9-0,78)*0,5)		-22,861			
	VV		-3,55*(1,8+0,9)		-9,585			
	VV		"světlik 2.+3.NP+zed' na d střechou kinosálu - pod zateplení"					
	VV		(6,425+1,4+6,86)*(3,71+0,54)		62,411			
	VV		6,425*0,31		1,992			
	VV		(6,86+1,4+0,1+0,4)*3,2		28,032			
	VV		18,8*(3,2+0,4)		67,680			
	VV		"2/O 1,3x1,65 - 2ks" -1,3*1,65*2		-4,290			
	VV		"3/O 1,25x1,65 - 2ks" -1,25*1,65*2		-4,125			
	VV		"4/O 1,0*1,65 - 3ks" -1,0*1,65*3		-4,950			
	VV		"5/O 0,7x0,85 - 4ks" -0,7*0,85*4		-2,380			
	VV		"D8 1,0x2,05 - 1ks" -1,0*2,05		-2,050			
	VV		"zadní zed' nad střechou kinosálu"					
	VV		(13,495+0,3*2)*(11,0-8,4)		36,647			
	VV		-(3,6*0,9+3,6*0,5*(9,8-9,45))		-3,870			
	VV		Součet		984,436			
19	K	622421143	Vnější omítka stěn a štitů vápenná nebo vápenocementová štuková složitosti II	m2	6,120		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová štuková složitosti II					
	VV		"světlik 2.+3.NP - stěna bez zateplení					
	VV		1,44*(3,71+0,54)		6,120			
	VV		Součet		6,120			
310	K	622531061	Tenkovrstvá silikonová rýhovaná omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	479,722		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu rýhovaná, tloušťky 3,0 mm stěn					
	VV		" imitace brizolitu"					
	VV		" pohled od jihu"					
	VV		(25,215*12,76)		321,743			
	VV		-(1,2*3,9)		-4,680			
	VV		-(5*3,9)		-19,500			
	VV		-(1,95*1,3)*2		-5,070			
	VV		(0,6*1,2+0,6*3,9*2)		5,400			
	VV		(0,6*5+0,6*3,9*2)		7,680			
	VV		(0,16*1,95+0,16*1,3*2)*2		1,456			
	VV		-(1,95*1,75)*7		-23,888			
	VV		(0,16*1,95+0,16*1,75*2)*7		6,104			
	VV		-(1,95*1,75)*7		-23,888			
	VV		(0,16*1,95+0,16*1,75*2)*7		6,104			
	VV		Mezisoučet		271,461			
	VV		" pohled od západu"					
	VV		(18,245*12,5)		228,063			
	VV		-(2,6*3,6)		-9,360			
	VV		-(0,9*2)		-1,800			
	VV		-(1,95*1,3)		-2,535			
	VV		-(0,9*2,2)		-1,980			
	VV		-(2,79*1,3)		-3,627			
	VV		(0,6*2,6+0,6*3,6*2)		5,880			
	VV		(0,6*0,9+0,6*2*2)		2,940			
	VV		(0,16*1,95+0,16*1,3*2)		0,728			
	VV		(0,6*0,9+0,6*2,2*2)		3,180			
	VV		(0,16*2,79+0,16*1,3*2)		0,862			
	VV		-(1,3*1,65)*5		-10,725			
	VV		(0,16*1,3+0,16*1,65*2)*5		3,680			
	VV		-(1,3*1,65)*5		-10,725			
	VV		(0,16*1,3+0,16*1,65*2)*5		3,680			
	VV		Mezisoučet		208,261			
	VV		Součet		479,722			
311	K	622532021	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	144,635		0,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn					
	VV		" omítka soklu hydrofilní"					
	VV		"balkón"					
	VV		7,0*0,4		2,800			
	VV		"sokl v=1,0m"					
	VV		"březolitová omítka"					
	VV		"J"					
	VV		(24,895+0,16)*1,0+24,895*0,5*(0,76-0,5)*0,5		26,673			
	VV		"vstupní portál" -7,0*1,0		-7,000			
	VV		"D2 1,35x3,9 - 1ks" -1,35*1,0		-1,350			
	VV		"Z"					
	VV		(13,325+4,6)*1,0		17,925			
	VV		13,325*(0,5-0,36)*0,5		0,933			
	VV		"D3 0,96x2,4 - 1ks" -0,96*1,0		-0,960			
	VV		"D4 0,96x2,2 - 1ks" -0,96*1,0		-0,960			
	VV		"D5 2,6x3,6 - 1ks" -2,6*1,0		-2,600			
	VV		"kinosál"					
	VV		"Z"					
	VV		29,36*1,0		29,360			
	VV		29,36*(0,58-0,36)*0,5		3,230			
	VV		4,99*1,0		4,990			
	VV		"D6 2,56x2,38 - 1ks" -2,56*1,0		-2,560			
	VV		"S"					
	VV		1,8*1,0		1,800			
	VV		13,1*1,0		13,100			
	VV		"V"					
	VV		(30,22-7,6-3,55)*1,0		19,070			
	VV		-3,55*0,45		-1,598			
	VV		"D6 2,56x2,38 - 1ks" -2,56*(1,0-0,45)		-1,408			
	VV		"světlik 2.+3.NP+zed' na d střechou kinosálu - pod zateplení"					
	VV		(6,425+1,4+6,86)*1,0		14,685			
	VV		(18,8+0,16)*1,0		18,960			
	VV		"D8 1,0x2,05 - 1ks" -1,0*1,0		-1,000			
	VV		"zadní zed' nad střechou kinosálu"					
	VV		(13,495+0,3*2+0,16*2)*1,0		14,415			
	VV		-(3,6*0,9+3,6*0,5*(9,8-9,45))		-3,870			
	VV		Součet		144,635			
20	K	622712113	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu XPS tl 30 mm	m2	0,972		0,00	
	PP		KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu XPS tl 30 mm					
	VV		"ostění vstupu"					
	VV		"D4 0,96x2,2 - 1ks"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,25-0,27*3)*(1,14-0,45)*2		0,607			
	VV		(0,27*3)*0,45*0,5*2		0,365			
	VV		Součet		0,972			
318	K	622712224	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu XPS tl 140 mm	m2	144,635		0,00	
	PP		KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu XPS tl 160 mm					
	VV		"balkón"					
	VV		7,0*0,4		2,800			
	VV		"sokl v=1,0m"					
	VV		"březolitová omítka"					
	VV		"J"					
	VV		(24,895+0,16)*1,0+24,895*0,5*(0,76-0,5)*0,5		26,673			
	VV		"vstupní portál" -7,0*1,0		-7,000			
	VV		"D2 1,35x3,9 - 1ks" -1,35*1,0		-1,350			
	VV		"Z"					
	VV		(13,325+4,6)*1,0		17,925			
	VV		13,325*(0,5-0,36)*0,5		0,933			
	VV		"D3 0,96x2,4 - 1ks" -0,96*1,0		-0,960			
	VV		"D4 0,96x2,2 - 1ks" -0,96*1,0		-0,960			
	VV		"D5 2,6x3,6 - 1ks" -2,6*1,0		-2,600			
	VV		"kinosál"					
	VV		"Z"					
	VV		29,36*1,0		29,360			
	VV		29,36*(0,58-0,36)*0,5		3,230			
	VV		4,99*1,0		4,990			
	VV		"D6 2,56x2,38 - 1ks" -2,56*1,0		-2,560			
	VV		"S"					
	VV		1,8*1,0		1,800			
	VV		13,1*1,0		13,100			
	VV		"V"					
	VV		(30,22-7,6-3,55)*1,0		19,070			
	VV		-3,55*0,45		-1,598			
	VV		"D6 2,56x2,38 - 1ks" -2,56*(1,0-0,45)		-1,408			
	VV		"světlík 2.+3.NP+zed' na d střechou kinosálu - pod zateplení"					
	VV		(6,425+1,4+6,86)*1,0		14,685			
	VV		(18,8+0,16)*1,0		18,960			
	VV		"D8 1,0x2,05 - 1ks" -1,0*1,0		-1,000			
	VV		"zadní zed' nad střechou kinosálu"					
	VV		(13,495+0,3*2+0,16*2)*1,0		14,415			
	VV		-(3,6*0,9+3,6*0,5*(9,8-9,45))		-3,870			
	VV		Součet		144,635			
22	K	622716213	KZS stěn budov pod omítku deskami z minerálních vláken s podélnou orientací tl 30 mm	m2	4,638		0,00	
	PP		KZS stěn budov pod omítku deskami z minerálních vláken s podélnou orientací tl 30 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ostění+nadpraží vstupu"					
	VV		"D4 0,96x2,2 - 1ks"					
	VV		(0,96+2,2+1,0-0,45)*1,25		4,638			
	VV		Součet		4,638			
23	K	622716222	KZS stropu budov pod omítkou deskami z minerálních vláken s podélnou orientací tl 120 mm	m2	117,229		0,00	
	PP		KZS stropu budov pod omítkou deskami z minerálních vláken s podélnou orientací tl 120 mm					
	VV		"1.PP - pohled stropu bez další povrchové úpravy na cementovou stěrku s výztužnou sítkou"					
	VV		0,95*2,75		2,613			
	VV		4,85*14,6-1,15*2,9		67,475			
	VV		5,7*8,35+4,0*0,5+(8,35-5,7)*8,35*0,5-2,4*0,45-4,1*0,75		56,504			
	VV		5,25*1,2+(5,65-5,25)*1,5*0,5+5,25*1,8*0,5		11,325			
	VV		Mezisoučet		137,917			
	VV		"odpočet žeber stropu 15%" -137,917*0,15		-20,688			
	VV		Součet		117,229			
319	K	622716224	KZS stěn budov pod omítkou deskami z minerálních vláken s podélnou orientací tl 140 mm	m2	1 194,597		0,00	
	PP		KZS stěn budov pod omítkou deskami z minerálních vláken s podélnou orientací tl 160 mm					
	VV		"březolit"					
	VV		"J"					
	VV		(24,895+0,16)*(12,0+0,5-1,0)		288,133			
	VV		6,7*0,25		1,675			
	VV		"1/O 1,95x1,75 - 14ks" -1,95*1,75*14		-47,775			
	VV		"6/O 1,95x1,3 - 2ks" -1,95*1,3*2		-5,070			
	VV		"10/O 1,95x1,8 - 1ks" -1,95*1,8		-3,510			
	VV		"D2 1,35x3,9 - 1ks" -1,35*(3,9-1,0)		-3,915			
	VV		"vstupní portál" -7,0*(4,9-1,0)		-27,300			
	VV		"Z"					
	VV		(13,325+4,6)*(12,0+0,36-1,0)		203,628			
	VV		"2/O 1,3x1,65 - 10ks" -1,3*1,65*10		-21,450			
	VV		"6/O 1,95x1,3 - 1ks" -1,95*1,3		-2,535			
	VV		"7/O 2,79x1,3 - 1ks" -2,79*1,3		-3,627			
	VV		"D3 0,96x2,4 - 1ks" -0,96*(2,4-1,0)		-1,344			
	VV		"D4 0,96x2,2 - 1ks" -0,96*(2,2-1,0)		-1,152			
	VV		"D5 2,6x3,6 - 1ks" -2,6*(3,6-1,0)		-6,760			
	VV		"kinosál"					
	VV		"Z"					
	VV		(29,36+0,16)*(8,8+0,36-1,0)		240,883			
	VV		4,99*(11,0+0,58-1,0)		52,794			
	VV		"D6 2,56x2,38 - 1ks" -2,56*(2,38-1,0)		-3,533			
	VV		"S"					
	VV		1,8*(8,8+0,53-1,0)		14,994			
	VV		1,8*(8,8+0,53-1,0)-1,8*(3,0-1,0)		11,394			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		13,1*(11,0+0,53-1,0)		137,943			
	VV		"V"					
	VV		4,99*(11,0-3,2)		38,922			
	VV		(30,22-4,99)*(8,8+0,9-1,0)		219,501			
	VV		3,05*0,3		0,915			
	VV		"D6 2,56x2,38 - 1ks" -2,56*(2,38-1,0+0,45)		-4,685			
	VV		"odpočet přístavků"					
	VV		-7,6*(2,2+0,748-1,0)		-14,805			
	VV		-3,55*(1,8+0,9-1,0)		-6,035			
	VV		"světlik 2.+3.NP+zed' nad střechou kinosálu - pod zateplení"					
	VV		(6,425+1,4+6,86)*(3,71+0,54-1,0)		47,726			
	VV		6,425*0,31		1,992			
	VV		(6,86+1,4+0,1+0,4)*3,2		28,032			
	VV		(18,8+0,16)*(3,2+0,4-1,0)		49,296			
	VV		"2/O 1,3x1,65 - 2ks" -1,3*1,65*2		-4,290			
	VV		"3/O 1,25x1,65 - 2ks" -1,25*1,65*2		-4,125			
	VV		"4/O 1,0*1,65 - 3ks" -1,0*1,65*3		-4,950			
	VV		"5/O 0,7x0,85 - 4ks" -0,7*0,85*4		-2,380			
	VV		"D8 1,0x2,05 - 1ks" -1,0*(2,05-1,0)		-1,050			
	VV		"zadní zed' nad střechou kinosálu"					
	VV		(13,495+0,3*2+0,16*2)*(11,0-8,4-1,0)		23,064			
	VV		-(3,6*0,5*(9,8-9,45))		-0,630			
	VV		"světlik"					
	VV		(3,6+0,16*2)*(0,5+0,15)		2,548			
	VV		(3,6+0,16*2)*0,5*0,53*2		2,078			
	VV		Součet		1 194,597			
25	K	622716230	KZS stěn budov pod omítku deskami z minerálních vláken s podélnou orientací tl 200 mm	m2	5,320		0,00	
	PP		KZS stěn budov pod omítku deskami z minerálních vláken s podélnou orientací tl 200 mm					
	VV		"S - vystouplý rámeček na fasádě š=200mm"					
	VV		(8,4*2+4,9*2)*0,2		5,320			
	VV		Součet		5,320			
26	K	622734213	KZS vnějšího ostění hloubky špalet do 500 mm deskami z polystyrénu XPS tl 30 mm	m	34,280		0,00	
	PP		KZS vnějšího ostění hloubky špalet do 500 mm deskami z polystyrénu XPS tl 30 mm					
	VV		"ostění dveří"					
	VV		"D1 5,0x3,9 - 1ks" 1,0*2		2,000			
	VV		"D2 1,35x3,9 - 1ks" 1,0*2		2,000			
	VV		"D3 0,96x2,4 - 1ks" 1,14*2		2,280			
	VV		"D5 2,6x3,6 - 1ks" 1,0*2		2,000			
	VV		"D6 2,56x2,38 - 2ks" 1,0*2*2		4,000			
	VV		"D8 1,0x2,05 - 1ks" 1,0*22		22,000			
	VV		Součet		34,280			
27	K	622734224	KZS vnějšího ostění hloubky špalet do 500 mm deskami z minerálních vláken tl do 30 mm	m	40,410		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		KZS vnějšího ostění hloubky špalet do 500 mm deskami z minerálních vláken tl do 30 mm					
	VV		"ostění+nadpraží dveří"					
	VV		"D1 5,0x3,9 - 1ks" 5,0+(3,9-1,0)*2		10,800			
	VV		"D2 1,35x3,9 - 1ks" 1,35+(3,9-1,0)*2		7,150			
	VV		"D3 0,96x2,4 - 1ks" 0,96+(2,4-1,14)*2		3,480			
	VV		"D5 2,6x3,6 - 1ks" 2,6+(3,6-1,0)*2		7,800			
	VV		"D6 2,56x2,38 - 2ks" 2,56+(2,38-1,0)*2*2		8,080			
	VV		"D8 1,0x2,05 - 1ks" 1,0+(2,05-1,0)*2		3,100			
	VV		Součet		40,410			
28	K	622752221	KZS lišta rohová stěnová a nadpraží s okapničkou Al s tkaninou 10/10 mm	m	216,148		0,00	
	PP		KZS lišta rohová stěnová a nadpraží s okapničkou Al s tkaninou 10/10 mm					
	VV		"ostění+nadpraží"					
	VV		"vyměňované výplně otvorů"					
	VV		"1/O 1,95x1,75 - 14ks" (1,95+1,75*2)*14*0,45		34,335			
	VV		"2/O 1,3x1,65 - 12ks" (1,3+1,65*2)*12*0,45		24,840			
	VV		"3/O 1,25x1,65 - 2ks" (1,25+1,65*2)*2*0,4		3,640			
	VV		"4/O 1,0*1,65 - 3ks" (1,0+1,65*2)*3*0,4		5,160			
	VV		"5/O 0,7x0,85 - 4ks" (0,7+0,85*2)*4*0,3		2,880			
	VV		"6/O 1,95x1,3 - 3ks" (1,95+1,3*2)*3*0,45		6,143			
	VV		"7/O 2,79x1,3 - 1ks" (2,79+1,3*2)*0,45		2,426			
	VV		"8/O 0,6x0,6 - 2ks" 0,6*3*2*0,24		0,864			
	VV		"9/O 1,2x0,6 - 2ks" (1,2+0,6*2)*2*0,24		1,152			
	VV		"10/O 1,95x1,8 - 1ks" (1,95+1,8*2)*0,3		1,665			
	VV		"D1 5,0x3,9 - 1ks" (5,0+3,9*2)*0,45		5,760			
	VV		"D2 1,35x3,9 - 1ks" (1,35+3,9*2)*0,45		4,118			
	VV		"D3 0,96x2,4 - 1ks" (0,96+2,4*2)*0,45		2,592			
	VV		"D4 0,96x2,2 - 1ks" (0,96+2,2*2)*0,25		1,340			
	VV		"D5 2,6x3,6 - 1ks" (2,6+3,6*2)*0,45		4,410			
	VV		"D6 2,56x2,38 - 2ks" (2,56+2,38*2)*2*0,45		6,588			
	VV		"D7 0,96x2,05 - 1ks" (0,96+2,05*2)*0,25		1,265			
	VV		"D8 1,0x2,05 - 1ks" (1,0+2,05*2)*0,3		1,530			
	VV		"vyměňované výplně otvorů v nově zateplováných plochách"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0,6x0,3 - 4ks" (0,6+0,3*2)*4		4,800			
	VV		"nároží"					
	VV		12,0+0,76		12,760			
	VV		0,25*2		0,500			
	VV		12,0-8,8		3,200			
	VV		8,8+0,53		9,330			
	VV		11,0-8,8		2,200			
	VV		11,0+0,53		11,530			
	VV		11,0-3,2		7,800			
	VV		11,0-8,8		2,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8,8-3,2		5,600			
	VV		0,3		0,300			
	VV		(12,0-8,8)*2		6,400			
	VV		"řimsa mezi 1.a2.NP" 27,895-7,0+13,325+4,6		38,820			
	VV		Součet		216,148			
29	K	622754111	KZS lišta začíšťovací s tkaninou u oken, dveří, výloh	m	115,508		0,00	
	PP		KZS lišta začíšťovací s tkaninou u oken, dveří, výloh					
	VV		"vyměňované výplně otvorů"					
	VV		"1/O 1,95x1,75 - 14ks" (1,95+1,75*2)*14*0,45		34,335			
	VV		"2/O 1,3x1,65 - 12ks" (1,3+1,65*2)*12*0,45		24,840			
	VV		"3/O 1,25x1,65 - 2ks" (1,25+1,65*2)*2*0,4		3,640			
	VV		"4/O 1,0*1,65 - 3ks" (1,0+1,65*2)*3*0,4		5,160			
	VV		"5/O 0,7x0,85 - 4ks" (0,7+0,85*2)*4*0,3		2,880			
	VV		"6/O 1,95x1,3 - 3ks" (1,95+1,3*2)*3*0,45		6,143			
	VV		"7/O 2,79x1,3 - 1ks" (2,79+1,3*2)*0,45		2,426			
	VV		"8/O 0,6x0,6 - 2ks" 0,6*3*2*0,24		0,864			
	VV		"9/O 1,2x0,6 - 2ks" (1,2+0,6*2)*2*0,24		1,152			
	VV		"10/O 1,95x1,8 - 1ks" (1,95+1,8*2)*0,3		1,665			
	VV		"D1 5,0x3,9 - 1ks" (5,0+3,9*2)*0,45		5,760			
	VV		"D2 1,35x3,9 - 1ks" (1,35+3,9*2)*0,45		4,118			
	VV		"D3 0,96x2,4 - 1ks" (0,96+2,4*2)*0,45		2,592			
	VV		"D4 0,96x2,2 - 1ks" (0,96+2,2*2)*0,25		1,340			
	VV		"D5 2,6x3,6 - 1ks" (2,6+3,6*2)*0,45		4,410			
	VV		"D6 2,56x2,38 - 2ks" (2,56+2,38*2)*2*0,45		6,588			
	VV		"D7 0,96x2,05 - 1ks" (0,96+2,05*2)*0,25		1,265			
	VV		"D8 1,0x2,05 - 1ks" (1,0+2,05*2)*0,3		1,530			
	VV		"vyměňované výplně otvorů v nově zateplováných plochách"					
	VV		"1_PP"					
	VV		"0,6x0,3 - 4ks" (0,6+0,3*2)*4		4,800			
	VV		Součet		115,508			
30	K	622755111	KZS lišta přípojovací PVC parapetní	m	68,030		0,00	
	PP		KZS lišta přípojovací PVC parapetní					
	VV		"1/K" 1,95*18		35,100			
	VV		"2/K" 1,3*2		2,600			
	VV		"3/K" 1,25*2		2,500			
	VV		"4/K" 1,0*3		3,000			
	VV		"5/K" 0,7*4		2,800			
	VV		"6/K" 2,0		2,000			
	VV		"7/K" 2,79		2,790			
	VV		"8/K" 1,2*2		2,400			
	VV		"9/K" 0,6*2		1,200			
	VV		"10/K" 1,3*10		13,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"stávající nevyměňované výplně otvorů"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0,6x0,3 - 4ks" 0,64		0,640			
	VV		Součet		68,030			
31	K	622756111	KZS lišta zakončovací PVC s tkaninou a těsnicí páskou	m	137,800		0,00	
	PP		KZS lišta zakončovací PVC s tkaninou a těsnicí páskou					
	VV		"S" 24,895+0,16-6,7		18,355			
	VV		"Z" 13,325+0,16+4,6+29,36+0,16+4,99+0,16-0,9*2-2,6-2,4		45,955			
	VV		"J" 1,8+3,1+0,16*2		5,220			
	VV		"Z" 4,99+29,36-7,6-3,5-2,4		20,850			
	VV		"světlik+zed' nad střechou" (6,425+1,4+6,86-0,16*4)+(18,8+0,16)		33,005			
	VV		"zadní zed' nad střechou" (13,495+0,3*2+0,16*2)		14,415			
	VV		Součet		137,800			
32	K	622759004	Provedení odtrhové zkoušky zateplovacího systému	soub.	1,000		0,00	
	PP		Provedení odtrhové zkoušky zateplovacího systému					
33	K	622903110	Mytí vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	2 015,847		0,00	
	PP		Mytí vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou					
	VV		"mytí před neutralizačním nátěrem proti řasám a lišejníkům" 512,6455		512,646			
	VV		"mytí neutralizačního nátěru proti řasám a lišejníkům" 512,645		512,645			
	VV		"mytí ploch s osekou omítkou" 990,556		990,556			
	VV		Součet		2 015,847			
34	K	629451111	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm	m	178,150		0,00	
	PP		Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm					
	VV		"16/K" 13,35		13,350			
	VV		"12/K" 6,3		6,300			
	VV		"13/K" 70,7		70,700			
	VV		"14/K" 24,0		24,000			
	VV		"11/K" 5,6		5,600			
	VV		"15/K" 58,2		58,200			
	VV		Součet		178,150			
313	K	631311117	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároku na prostředí tř. C 30/37	m3	0,750		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 30/37					
	VV		" II.N.P.- skladba podlahy v otevřeném světliku"					
	VV		(6,425*1,46)*0,08		0,750			
	VV		Součet		0,750			
35	K	631311121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 1 m2 tl do 100 mm	m3	0,268		0,00	
	PP		Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 1 m2 tl do 100 mm					
	VV		"doplnění v místě prahu zárubní"					
	VV		"D1 5,0x3,9 - 1ks" 5,0*0,15*0,1		0,075			
	VV		"D2 1,35x3,9 - 1ks" 1,35*0,15*0,1		0,020			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D3 0,96x2,4 - 1ks" 0,96*0,15*0,1		0,014			
	VV		"D4 0,96x2,2 - 1ks" 0,96*0,15*0,1		0,014			
	VV		"D5 2,6x3,6 - 1ks" 2,6*0,15*0,1		0,039			
	VV		"D6 2,56x2,38 - 2ks" 2,56*0,15*0,1*2		0,077			
	VV		"D7 0,96x2,05 - 1ks" 0,96*0,15*0,1		0,014			
	VV		"D8 1,0x2,05 - 1ks" 1,0*0,15*0,1		0,015			
	VV		Součet		0,268			
36	K	632451024	Vyrovnávací potěr zdíva tl do 50 mm z MC 15 hlazený dřevěným hladítkem	m2	27,683		0,00	
	PP		Vyrovnávací potěr zdíva tl do 50 mm z MC 15 hlazený dřevěným hladítkem					
	VV		"ostění vyměňovaných výplní otvorů"					
	VV		"1/O 1,95x1,75 - 14ks" 1,95*14*0,45		12,285			
	VV		"2/O 1,3x1,65 - 12ks" 1,3*12*0,45		7,020			
	VV		"3/O 1,25x1,65 - 2ks" 1,25*2*0,4		1,000			
	VV		"4/O 1,0*1,65 - 3ks" 1,0*3*0,4		1,200			
	VV		"5/O 0,7x0,85 - 4ks" 0,7*4*0,3		0,840			
	VV		"6/O 1,95x1,3 - 3ks" 1,95*3*0,45		2,633			
	VV		"7/O 2,79x1,3 - 1ks" 2,79*0,45		1,256			
	VV		"8/O 0,6x0,6 - 2ks" 0,6*2*0,24		0,288			
	VV		"9/O 1,2x0,6 - 2ks" 1,2*2*0,24		0,576			
	VV		"10/O 1,95x1,8 - 1ks" 1,95*0,3		0,585			
	VV		Součet		27,683			
37	K	648991113	Osazení parapetních desek dřevěných	m	63,440		0,00	
	PP		Osazení parapetních desek plastových					
	VV		"1/P" 1,95*17		33,150			
	VV		"2/P" 1,3*10		13,000			
	VV		"3/P" 1,25*2		2,500			
	VV		"4/P" 1,0*3		3,000			
	VV		"5/P" 0,7*4		2,800			
	VV		"6/P" 1,3*2		2,600			
	VV		"7/P" 2,79		2,790			
	VV		"8/P" 1,2*2		2,400			
	VV		"9/P" 0,6*2		1,200			
	VV		Součet		63,440			
38	M	607756312	deska parapetní DTD 2x18mm, nos narážecí ABS, hrana 36/2mm, vlhkuvzdorná dřevotříška (V100), potažení CPL laminát, barva oken , max.přesah 20mm	m	66,612		0,00	
	PP		deska parapetní DTD 2x18mm, nos narážecí ABS, hrana 36/2mm, vlhkuvzdorná dřevotříška (V100), potažení CPL laminát, barva oken , max.přesah 20mm					
	VV		63,44*1,05		66,612			
	VV		Součet		66,612			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	90099-8999	Sepnutí svislé praskliny ve zdivu pomocí ocelových spon na chemickou maltu	m	20,000		0,00	
	PP		Sepnutí svislé praskliny ve zdivu pomocí ocelových spon na chemickou maltu					
	VV		0,8*10+1,2*10		20,000			
	VV		Součet		20,000			
40	K	90099-9000	Zábor veřejných ploch pro lešení	m2/den	13 402,800		0,00	
	PP		Zábor veřejných ploch pro lešení					
	VV		"90dní"					
	VV		"J"					
	VV		(24,895+0,3+0,16+0,9)*2,0*90		4 725,900			
	VV		"Z"					
	VV		(0,3+0,16+13,325+4,6)*2,0*90		3 309,300			
	VV		(29,36+0,3+0,16)*2,0*90		5 367,600			
	VV		Součet		13 402,800			
41	K	90099-9001	DMTŽ+úprava kotvení +osazení stávajících dvířek skříně el.instalace na líc zateplení fasády	ks	1,000		0,00	
	PP		DMTŽ+úprava kotvení +osazení stávajících dvířek skříně el.instalace na líc zateplení fasády					
42	K	90099-9002	DMTŽ+úprava kotvení+zpětná MTŽ reklamního značení objektu na líc zateplení fasády vč.odpojení, prodloužení kabelu a zpěného zapojení elektroinstalace	soub.	2,000		0,00	
	PP		DMTŽ+úprava kotvení+zpětná MTŽ reklamního značení objektu na líc zateplení fasády vč.odpojení, prodloužení kabelu a zpěného zapojení elektroinstalace					
43	K	90099-9003	DMTŽ+úprava kotvení+zpětná MTŽ reklamní výlohy na líc zateplení fasády vč.odpojení, prodloužení kabelu a zpěného zapojení elektroinstalace	ks	5,000		0,00	
	PP		DMTŽ+úprava kotvení+zpětná MTŽ reklamní výlohy na líc zateplení fasády vč.odpojení, prodloužení kabelu a zpěného zapojení elektroinstalace					
44	K	90099-9004	DMTŽ+úprava kotvení+zpětná MTŽ stříšky nad vchodovými dveřmi na líc zateplení fasády	ks	2,000		0,00	
	PP		DMTŽ+úprava kotvení+zpětná MTŽ stříšky nad vchodovými dveřmi na líc zateplení fasády					
45	K	90099-9005	DMTŽ+prodloužení o tloušťku zateplení+zpětná MTŽ plynovodního potrubí na fasádě vč.revize	ks	1,000		0,00	
	PP		DMTŽ+prodloužení o tloušťku zateplení+zpětná MTŽ plynovodního potrubí na fasádě vč.revize					
46	K	90099-9006	DMTŽ krytu prostupu přes obvodovou zeď+zazdění otvoru+hrubá omítka prosvornání podkladu pod zateplovací systém (M na Z fasádě)	ks	1,000		0,00	
	PP		DMTŽ krytu prostupu přes obvodovou zeď+zazdění otvoru+hrubá omítka prosvornání podkladu pod zateplovací systém (M na Z fasádě)					
47	K	90099-9007	DMTŽ+úprava kotvení+zpětná MTŽ osvětlení na fasádě na líc zateplení fasády vč.odpojení, prodloužení kabelu a zpěného zapojení elektroinstalace	ks	6,000		0,00	
	PP		DMTŽ+úprava kotvení+zpětná MTŽ osvětlení na fasádě na líc zateplení fasády vč.odpojení, prodloužení kabelu a zpěného zapojení elektroinstalace					
48	K	90099-9008	DMTŽ+zkrácení o tloušťku zateplení s úpravou kotvení+zpětná MTŽ ocelového plotového dílu	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			DMTŽ+zkrácení o tloušťku zateplení s úpravou kotvení+zpětná MTŽ ocelového plotového dílu					
49	K	90099-9009	DMTŽ+úprava kotvení +osazení stávajících dvířek skříně el.instalace na líc zateplení fasády (G na fasádě S)	ks	1,000		0,00	
PP			DMTŽ+úprava kotvení +osazení stávajících dvířek skříně el.instalace na líc zateplení fasády (G na fasádě S)					
50	K	90099-9010	DMTŽ+úprava kotvení+zpětná MTŽ komínu ve světlíku na líc zateplení fasády vč.prodloužení a dopojení na vnitřní kouřovod	ks	1,000		0,00	
PP			DMTŽ+úprava kotvení+zpětná MTŽ komínu ve světlíku na líc zateplení fasády vč.prodloužení a dopojení na vnitřní kouřovod					
D 94			Lešení a stavební výtahy					0,00
51	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	1 534,269		0,00	
PP			Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m					
VV			"J"					
VV			(24,895+0,3+0,16+0,9)*(12,0+0,5)+(24,895+0,3+0,9)*0,5*(0,76-0,5)*0,5		329,884			
VV			6,7*0,25		1,675			
VV			"Z"					
VV			(0,3+0,16+13,325+4,6)*(12,0+0,36)		227,239			
VV			(0,3+0,16+13,325)*(0,5-0,36)*0,5		0,965			
VV			(29,36+0,3+0,16)*(8,8+0,36)		273,151			
VV			(29,36+0,3+0,16)*(0,58-0,36)*0,5		3,280			
VV			(4,99+0,16)*(11,0+0,58)		59,637			
VV			"S"					
VV			1,8*(8,8+0,53)*2-1,8*3,0		28,188			
VV			(13,1+0,3*2+0,16*2)*(11,0+0,53)		161,651			
VV			"S - přístavky"					
VV			4,79*(2,22+0,47)+4,79*1,0*0,5		15,280			
VV			0,44*(0,78-0,47)		0,136			
VV			"V"					
VV			4,99*(11,0+0,78)		58,782			
VV			(30,22-4,99)*(8,8+0,9)		244,731			
VV			3,05*0,3		0,915			
VV			"V - přístavky - boky"					
VV			3,165*(2,2+0,9)+3,165*1,0*0,5-3,165*0,45*0,5		10,682			
VV			3,065*(1,8+0,9)+3,065*1,0*0,5-3,065*0,45*0,5-0,9*2,0+(0,9+2,0*2)*0,1		7,808			
VV			3,065*(1,8+0,9)+3,065*1,0*0,5		9,808			
VV			"zed' nad střechou kinosálu - vedle světlíku"					
VV			18,8*(3,2+0,4)		67,680			
VV			"zadní zed' nad střechou kinosálu"					
VV			(13,495+0,3*2)*(11,0-8,4)		36,647			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(3,6*0,9+3,6*0,5*(9,8-9,45))			-3,870		
	VV		Součet			1 534,269		
52	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	142 687,017		0,00	
	PP		Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití					
	VV		1534,269*(31*3)			142 687,017		
	VV		Součet			142 687,017		
53	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	1 534,269		0,00	
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m					
54	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 534,269		0,00	
	PP		Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken					
55	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	142 687,017		0,00	
	PP		Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití					
	VV		1534,269*(31*3)			142 687,017		
	VV		Součet			142 687,017		
56	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 534,269		0,00	
	PP		Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken					
57	K	944711111	Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	18,000		0,00	
	PP		Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m					
	VV		(6,0+1,5+1,5+3,0+3,0+3,0)			18,000		
	VV		Součet			18,000		
58	K	944711211	Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD den použití	m	1 674,000		0,00	
	PP		Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD den použití					
	VV		18,0*(31*3)			1 674,000		
	VV		Součet			1 674,000		
59	K	944711811	Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	18,000		0,00	
	PP		Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m					
60	K	949111132	Lešení lehké pomocné kozové trubkové ve světlíku o výšce lešeňové podlahy do 3,5 m	m2	15,500		0,00	
	PP		Lešení lehké pomocné kozové trubkové ve světlíku o výšce lešeňové podlahy do 3,5 m					
	VV		5,0*3,1			15,500		
	VV		Součet			15,500		
61	K	94999-9001	Ochrana střešní krytiny proti poškození a znečištění - střecha nad přístavky, střecha nad kinosálem střecha světlíku ve 2.NP	m2	830,000		0,00	
	PP		Ochrana střešní krytiny proti poškození a znečištění - střecha nad přístavky, střecha nad kinosálem střecha světlíku ve 2.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				0,00	
62	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby v podlaží do 4 m	m2	1 796,000		0,00	
PP			Vyčištění budov bytové a občanské výstavby v podlaží do 4 m					
63	K	953961111	Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru vč.matice, široké podložky	kus	51,000		0,00	
PP			Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru vč.matice, široké podložky					
VV			"balkón - kotvení latí pro uchycení oplechování"					
VV			"1 kotva a 0,5m" 15*3+3*2		51,000			
VV			Součet		51,000			
64	K	95999-9005	Úklid staveniště	kpl.	1,000		0,00	
PP			Úklid staveniště					
D 96			Bourání konstrukcí				0,00	
65	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	35,900		0,00	
PP			Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm					
VV			"při bourání stávajících zárubní"					
VV			"D1 5,0x3,9 - 1ks" 5,0*2		10,000			
VV			"D2 1,35x3,9 - 1ks" 1,35*2		2,700			
VV			"D3 0,96x2,4 - 1ks" 0,96*2		1,920			
VV			"D4 0,96x2,2 - 1ks" 0,96*2		1,920			
VV			"D5 2,6x3,6 - 1ks" 2,6*2		5,200			
VV			"D6 2,56x2,38 - 2ks" 2,56*2*2		10,240			
VV			"D7 0,96x2,05 - 1ks" 0,96*2		1,920			
VV			"D8 1,0x2,05 - 1ks" 1,0*2		2,000			
VV			Součet		35,900			
66	K	965043321	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	2,502		0,00	
PP			Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2					
VV			"vybourání v místě prahu zárubní"					
VV			"D1 5,0x3,9 - 1ks" 5,0*0,15*0,1		0,075			
VV			"D2 1,35x3,9 - 1ks" 1,35*0,15*0,1		0,020			
VV			"D3 0,96x2,4 - 1ks" 0,96*0,15*0,1		0,014			
VV			"D4 0,96x2,2 - 1ks" 0,96*0,15*0,1		0,014			
VV			"D5 2,6x3,6 - 1ks" 2,6*0,15*0,1		0,039			
VV			"D6 2,56x2,38 - 2ks" 2,56*0,15*0,1*2		0,077			
VV			"D7 0,96x2,05 - 1ks" 0,96*0,15*0,1		0,014			
VV			"D8 1,0x2,05 - 1ks" 1,0*0,15*0,1		0,015			
VV			"pod parapetem"					
VV			"1/O 1,95x1,75 - 14ks" 1,95*14*0,45*0,05		0,614			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2/O 1,3x1,65 - 12ks" 1,3*12*0,45*0,05		0,351			
	VV		"3/O 1,25x1,65 - 2ks" 1,25*2*0,4*0,05		0,050			
	VV		"4/O 1,0*1,65 - 3ks" 1,0*3*0,4*0,05		0,060			
	VV		"5/O 0,7x0,85 - 4ks" 0,7*4*0,3*0,05		0,042			
	VV		"6/O 1,95x1,3 - 3ks" 1,95*3*0,45*0,05		0,132			
	VV		"7/O 2,79x1,3 - 1ks" 2,79*0,45*0,05		0,063			
	VV		"8/O 0,6x0,6 - 2ks" 0,6*3*2*0,24		0,864			
	VV		"9/O 1,2x0,6 - 2ks" 1,2*2*0,24*0,05		0,029			
	VV		"10/O 1,95x1,8 - 1ks" 1,95*0,3*0,05		0,029			
	VV		Součet		2,502			
67	K	968062354	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených pl do 1 m2 vč.vyvěšení křidel a vybourání vnitřního parapetu	m2	4,540		0,00	
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených pl do 1 m2 vč.vyvěšení křidel a vybourání vnitřního parapetu					
	VV		"5/O 0,7x0,85 - 4ks" 0,7*0,85*4		2,380			
	VV		"8/O 0,6x0,6 - 2ks" 0,6*0,6*2		0,720			
	VV		"9/O 1,2x0,6 - 2ks" 1,2*0,6*2		1,440			
	VV		Součet		4,540			
68	K	968062355	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených pl do 2 m2 vč.vyvěšení křidel a vybourání vnitřního parapetu	m2	4,950		0,00	
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených pl do 2 m2 vč.vyvěšení křidel a vybourání vnitřního parapetu					
	VV		"4/O 1,0*1,65 - 3ks" 1,0*1,65*3		4,950			
	VV		Součet		4,950			
69	K	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených pl do 4 m2 vč.vyvěšení křidel a vybourání vnitřního parapetu	m2	92,382		0,00	
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených pl do 4 m2 vč.vyvěšení křidel a vybourání vnitřního parapetu					
	VV		"1/O 1,95x1,75 - 14ks" 1,95*1,75*14		47,775			
	VV		"2/O 1,3x1,65 - 12ks" 1,3*1,65*12		25,740			
	VV		"3/O 1,25x1,65 - 2ks" 1,25*1,65*2		4,125			
	VV		"6/O 1,95x1,3 - 3ks" 1,95*1,3*3		7,605			
	VV		"7/O 2,79x1,3 - 1ks" 2,79*1,3		3,627			
	VV		"10/O 1,95x1,8 - 1ks" 1,95*1,8		3,510			
	VV		Součet		92,382			
70	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 vč.vyvěšení křídla a vybourání dveřního prahu	m2	1,968		0,00	
	PP		Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 vč.vyvěšení křídla a vybourání dveřního prahu					
	VV		"D7 0,96x2,05 - 1ks" 0,96*2,05		1,968			
	VV		Součet		1,968			
71	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 vč.vyvěšení křidel a vybourání dveřního prahu	m2	11,731		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 vč.vyvěšení křidel a vybourání dveřního prahu					
	VV		"D2 1,35x3,9 - 1ks" 1,35*3,9		5,265			
	VV		"D3 0,96x2,4 - 1ks" 0,96*2,4		2,304			
	VV		"D4 0,96x2,2 - 1ks" 0,96*2,2		2,112			
	VV		"D8 1,0x2,05 - 1ks" 1,0*2,05		2,050			
	VV		Součet		11,731			
72	K	968062747	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2 vč.vyvěšení křidel a vybourání dveřního prahu	m2	41,046		0,00	
	PP		Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2 vč.vyvěšení křidel a vybourání dveřního prahu					
	VV		"D1 5,0x3,9 - 1ks" 5,0*3,9		19,500			
	VV		"D5 2,6x3,6 - 1ks" 2,6*3,6		9,360			
	VV		"D6 2,56x2,38 - 2ks" 2,56*2,38*2		12,186			
	VV		Součet		41,046			
73	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %	m2	110,708		0,00	
	PP		Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %					
	VV		"ostění vyměňovaných výplní otvorů"					
	VV		"1/O 1,95x1,75 - 14ks" (1,95+1,75*2)*14*0,45		34,335			
	VV		"2/O 1,3x1,65 - 12ks" (1,3+1,65*2)*12*0,45		24,840			
	VV		"3/O 1,25x1,65 - 2ks" (1,25+1,65*2)*2*0,4		3,640			
	VV		"4/O 1,0*1,65 - 3ks" (1,0+1,65*2)*3*0,4		5,160			
	VV		"5/O 0,7x0,85 - 4ks" (0,7+0,85*2)*4*0,3		2,880			
	VV		"6/O 1,95x1,3 - 3ks" (1,95+1,3*2)*3*0,45		6,143			
	VV		"7/O 2,79x1,3 - 1ks" (2,79+1,3*2)*0,45		2,426			
	VV		"8/O 0,6x0,6 - 2ks" 0,6*3*2*0,24		0,864			
	VV		"9/O 1,2x0,6 - 2ks" (1,2+0,6*2)*2*0,24		1,152			
	VV		"10/O 1,95x1,8 - 1ks" (1,95+1,8*2)*0,3		1,665			
	VV		"D1 5,0x3,9 - 1ks" (5,0+3,9*2)*0,45		5,760			
	VV		"D2 1,35x3,9 - 1ks" (1,35+3,9*2)*0,45		4,118			
	VV		"D3 0,96x2,4 - 1ks" (0,96+2,4*2)*0,45		2,592			
	VV		"D4 0,96x2,2 - 1ks" (0,96+2,2*2)*0,25		1,340			
	VV		"D5 2,6x3,6 - 1ks" (2,6+3,6*2)*0,45		4,410			
	VV		"D6 2,56x2,38 - 2ks" (2,56+2,38*2)*2*0,45		6,588			
	VV		"D7 0,96x2,05 - 1ks" (0,96+2,05*2)*0,25		1,265			
	VV		"D8 1,0x2,05 - 1ks" (1,0+2,05*2)*0,3		1,530			
	VV		Součet		110,708			
74	K	978015291	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 100 %	m2	990,556		0,00	
	PP		Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 100 %					
	VV		"kinosál"					
	VV		"Z"					
	VV		29,36*(8,8+0,36)		268,938			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			29,36*(0,58-0,36)*0,5		3,230			
VV			4,99*(11,0+0,58)		57,784			
VV			((6,85*0,4*2)+0,4*0,25*2)*4		22,720			
VV			(3,5*2+2,1*2)*0,07*4		3,136			
VV			(3,0*2+1,7*2)*0,23*4		8,648			
VV			"D6 2,56x2,38 - 1ks" -2,56*2,38+(2,56+2,38*2)*0,4		-3,165			
VV			"S"					
VV			1,8*(8,8+0,53)*2-1,8*3,0		28,188			
VV			13,1*(11,0+0,53)		151,043			
VV			"V"					
VV			4,99*(11,0+0,78)		58,782			
VV			(30,22-4,99)*(8,8+0,9)		244,731			
VV			3,05*0,3		0,915			
VV			"D6 2,56x2,38 - 1ks" -2,56*2,38+(2,56+2,38*2)*0,4		-3,165			
VV			"odpočet přístavků"					
VV			-(7,6*(2,2+0,748)+7,6*(0,9-0,78)*0,5)		-22,861			
VV			-3,55*(1,8+0,9)		-9,585			
VV			"světlik 2.+3.NP+zed' na d střechou kinosálu - pod zateplení"					
VV			(6,425+1,4+6,86)*(3,71+0,54)		62,411			
VV			6,425*0,31		1,992			
VV			(6,86+1,4+0,1+0,4)*3,2		28,032			
VV			18,8*(3,2+0,4)		67,680			
VV			"2/O 1,3x1,65 - 2ks" -1,3*1,65*2		-4,290			
VV			"3/O 1,25x1,65 - 2ks" -1,25*1,65*2		-4,125			
VV			"4/O 1,0*1,65 - 3ks" -1,0*1,65*3		-4,950			
VV			"5/O 0,7x0,85 - 4ks" -0,7*0,85*4		-2,380			
VV			"D8 1,0x2,05 - 1ks" -1,0*2,05		-2,050			
VV			"zadní zed' nad střechou kinosálu"					
VV			(13,495+0,3*2)*(11,0-8,4)		36,647			
VV			-(3,6*0,9+3,6*0,5*(9,8-9,45))		-3,870			
VV			"světlik 2.+3.NP - stěna bez zateplení"					
VV			1,44*(3,71+0,54)		6,120			
VV			Součet		990,556			
75	K	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	77,641		0,00	
	PP		Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží					
76	K	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	155,282		0,00	
	PP		Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží					
77	K	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	77,641		0,00	
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km					
78	K	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	776,410		0,00	
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	77,641		0,00	
PP			Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m					
80	K	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	310,564		0,00	
PP			Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m					
81	K	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	77,641		0,00	
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí					
82	K	979098111	Poplatek za skládku sutě	t	77,641		0,00	
PP			Poplatek za skládku sutě					
D 99			Přesun hmot					0,00
83	K	999281211	Přesun hmot pro opravy a údržbu vnějších plášťů budov v do 25 m	t	111,919		0,00	
PP			Přesun hmot pro opravy a údržbu vnějších plášťů budov v do 25 m					
D PSV			Práce a dodávky PSV					0,00
D 712			Povlakové krytiny					0,00
84	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	9,213		0,00	
PP			Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše					
VV			"2.vrstva"					
VV			"světlik 2.NP"					
VV			6,425*1,4					
VV			(6,86-6,425)*0,5					
VV			Součet					
85	M	628522580	pás asfaltovaný modifikovaný SBS s tkaninou PES tl. 5,0 mm Special dekor	m2	10,595		0,00	
PP			pás asfaltovaný modifikovaný SBS s tkaninou PES tl. 5,0 mm Special dekor					
VV			9,213*1,15					
VV			Součet					
86	K	712341560	Provedení jištění detailů povlakové krytiny střeš do 10°	m2	9,600		0,00	
PP			Provedení jištění detailů povlakové krytiny střeš do 10°					
VV			"okolo světliku š.pásu 0,5m"					
VV			(6,0*2+3,6*2)*0,5					
VV			Součet					
87	M	628522580	pás asfaltovaný modifikovaný SBS s tkaninou PES tl. 5,0 mm Special dekor	m2	11,040		0,00	
PP			pás asfaltovaný modifikovaný SBS s tkaninou PES tl. 5,0 mm Special dekor					
VV			9,6*1,15					
VV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° fólií kotvenou mechanicky	m2	9,213		0,00	
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš do 10° fólií kotvenou mechanicky					
	VV		"1. vrstva"					
	VV		"světlik 2.NP"					
	VV		6,425*1,4		8,995			
	VV		(6,86-6,425)*0,5		0,218			
	VV		Součet		9,213			
89	M	628522570	pás asfaltovaný modifikovaný SBS se skelnou tkaninou tl. 5,0 mm Special mineral	m2	10,595		0,00	
	PP		pás asfaltovaný modifikovaný SBS se skelnou tkaninou tl. 5,0 mm Special mineral					
	VV		9,213*1,15		10,595			
	VV		Součet		10,595			
90	K	712461701	Provedení povlakové krytiny střeš do 30° fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	16,152		0,00	
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš do 30° fólií položenou volně s přelepením spojů					
	VV		"světlik"					
	VV		5,82*2,15*2		25,026			
	VV		-0,94*1,18*8		-8,874			
	VV		Součet		16,152			
91	M	631508180	membrána pod plechovou krytinu	m2	18,575		0,00	
	PP		membrána pod plechovou krytinu					
	VV		16,152*1,15		18,575			
	VV		Součet		18,575			
92	K	712491587	Provedení povlakové krytiny střeš do 30° přibití pásů hřebíky	m2	16,152		0,00	
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš do 30° přibití pásů hřebíky					
93	K	712591171	Provedení povlakové krytiny obých střeš podkladní textilní vrstvy	m2	9,100		0,00	
	PP		Provedení povlakové krytiny obých střeš podkladní textilní vrstvy					
	VV		"podlaha balkónu"					
	VV		7,0*1,3		9,100			
	VV		Součet		9,100			
94	M	693660700	textilie 300 g/m2	m2	11,512		0,00	
	PP		textilie FILTEK 300 g/m2					
95	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	4,856		0,00	
	PP		Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním					
	VV		"světlik 2.NP"					
	VV		(6,425+1,4+6,86+1,5)*0,3		4,856			
	VV		Součet		4,856			
96	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,002		0,00	
	PP		lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			<i>Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín</i>					
VV			4,856*0,00035		0,002			
VV			Součet		0,002			
97	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	9,711		0,00	
PP			Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP					
VV			"1.+2. vrstva"					
VV			"světlik 2.NP"					
VV			(6,425+1,4+6,86+1,5)*0,3*2		9,711			
VV			Součet		9,711			
98	M	628522570	pás asfaltovaný modifikovaný SBS se skelnou tkaninou tl. 5,0 mm Special mineral	m2	5,827		0,00	
PP			pás asfaltovaný modifikovaný SBS se skelnou tkaninou tl. 5,0 mm Special mineral					
VV			"1. vrstva"					
VV			"světlik 2.NP"					
VV			(6,425+1,4+6,86+1,5)*0,3*1,2		5,827			
VV			Součet		5,827			
99	M	628522580	pás asfaltovaný modifikovaný SBS s tkaninou PES tl. 5,0 mm Special dekor	m2	5,827		0,00	
PP			pás asfaltovaný modifikovaný SBS s tkaninou PES tl. 5,0 mm Special dekor					
VV			"2. vrstva"					
VV			"světlik 2.NP"					
VV			(6,425+1,4+6,86+1,5)*0,3*1,2		5,827			
VV			Součet		5,827			
100	K	71299-9000	Lokální vyspravení stávající střešní asfaltové krytiny - 25%	m2	9,213		0,00	
PP			Lokální vyspravení stávající střešní asfaltové krytiny - 25%					
VV			"světlik 2.NP"					
VV			6,425*1,4		8,995			
VV			(6,86-6,425)*0,5		0,218			
VV			Součet		9,213			
101	K	71299-9001	D+MTŽ atikového náběhového klínu 80x80 45st. z EPS	m	16,185		0,00	
PP			D+MTŽ atikového náběhového klínu 80x80 45st. z EPS					
VV			"světlik 2.NP"					
VV			6,425+1,4+6,86+1,5		16,185			
VV			Součet		16,185			
102	K	71299-9002	D+MTŽ kotevní lišty povlakové krytiny na stěnu polakovaný plech rš75 mm	m	16,185		0,00	
PP			D+MTŽ kotevní lišty povlakové krytiny na stěnu polakovaný plech rš75 mm					
103	K	71299-9003	D+MTŽ nového zaústění střešní vpustě vč.mřížky proti zanášení	m	1,000		0,00	
PP			D+MTŽ nového zaústění střešní vpustě vč.mřížky proti zanášení					
104	K	998712202	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%			0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m					
D	713		Izolace tepelné				0,00	
105	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami - 1vrstva	m2	18,313		0,00	
PP			Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami - 1vrstva					
VV			"světlik 2.NP"					
VV			6,425*1,4		8,995			
VV			(6,86-6,425)*0,5		0,218			
VV			"podlaha balkónu"					
VV			7,0*1,3		9,100			
VV			Součet		18,313			
106	M	283763720	polystyren extrudovaný XPS tl. 100 mm	m2	9,373		0,00	
PP			polystyren extrudovaný XPS tl. 100 mm					
VV			"podlaha balkónu"					
VV			7,0*1,3*1,03		9,373			
VV			Součet		9,373			
107	M	283763740	polystyren extrudovaný XPS tl. 140 mm	m2	9,489		0,00	
PP			polystyren extrudovaný XPS tl. 140 mm					
P			Poznámka k položce: lambda=0,036 [W / m K]					
VV			"2 vrstvy"					
VV			"světlik 2.NP"					
VV			6,425*1,4*1,03		9,265			
VV			(6,86-6,425)*0,5*1,03		0,224			
VV			Součet		9,489			
108	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	14,776		0,00	
PP			Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek					
VV			"světlik - plocha bez hřebenu - tl.tep.isolace 160mm"					
VV			5,5*(2,15-0,15)*2		22,000			
VV			-0,94*1,18*8		-8,874			
VV			"světlik - plocha hřebenu - tl.tep.isolace 80mm"					
VV			5,5*0,15*2		1,650			
VV			Součet		14,776			
109	M	631508220	pás tepelně izolační minerální, 60mm, 2x6000x1200 mm	m2	1,700		0,00	
PP			pás tepelně izolační ISOVER DOMO TWIN 12/6, 60mm, 2x6000x1200 mm					
VV			"světlik - plocha hřebenu - tl.tep.isolace 80mm"					
VV			5,5*0,15*2*1,03		1,700			
VV			Součet		1,700			
110	M	631508520	pás tepelně izolační minerální 160 mm 5000x1200 mm	m2	13,520		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		pás tepelné izolační ISOVER DOMO 16 160 mm 5000x1200 mm					
	VV		"světlik - plocha bez hřebenu - tl.tep.isolace 160mm"					
	VV		5,5*(2,15-0,15)*2*1,03		22,660			
	VV		-0,94*1,18*8*1,03		-9,140			
	VV		Součet		13,520			
111	K	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	11,640		0,00	
	PP		Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek					
	VV		"světlik - 2 vrstvy izolace tl.80mm"					
	VV		(5,5+0,16*2)*0,5*2*2		11,640			
	VV		Součet		11,640			
112	M	631515260	deska minerální izolační tl.80 mm	m2	11,989		0,00	
	PP		deska minerální izolační ORSIL TF tl.80 mm					
	VV		"2 vrstvy"					
	VV		5,82*2*1,03		11,989			
	VV		Součet		11,989			
113	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%			0,00	
	PP		Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m					
D 723.. Plynoinstalace							0,00	
114	K	723-001	D+MTŽ havarijní uzávěr plynu DN40	ks	1,000		0,00	
	PP		D+MTŽ havarijní uzávěr plynu BAP 40NT-6/4-B-NT16-SOLO-L DN40					
	VV		1		1,000			
115	K	723-002	D+MTŽ kulový uzavírací kohout závitový, plyn DN15	ks	2,000		0,00	
	PP		D+MTŽ kulový uzavírací kohout závitový, IVAR G51, plyn DN15					
	VV		2		2,000			
116	K	723-003	D+MTŽ kulový uzavírací kohout závitový, plyn DN50	ks	2,000		0,00	
	PP		D+MTŽ kulový uzavírací kohout závitový, IVAR G51, plyn DN50					
	VV		2		2,000			
117	K	723-004	D+MTŽ kulový uzavírací kohout závitový, v sadě, plyn DN25	ks	3,000		0,00	
	PP		D+MTŽ kulový uzavírací kohout závitový, v sadě Viessmann, plyn DN25					
	VV		3		3,000			
118	K	723-005	D+MTŽ kulový uzavírací kohout závitový, plyn DN15	ks	1,000		0,00	
	PP		D+MTŽ kulový uzavírací kohout závitový, IVAR FIV 8116R, plyn DN15					
	VV		1		1,000			
119	K	723-006	D+MTŽ potrubí ocelové závitové, bezešvé, plyn DN10	m	5,000		0,00	
	PP		D+MTŽ potrubí ocelové závitové, bezešvé, plyn DN10					
120	K	723-007	D+MTŽ potrubí ocelové závitové, bezešvé, plyn DN15	m	6,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			D+MTŽ potrubí ocelové závitové, bežešvé, plyn DN15					
121	K	723-008	D+MTŽ potrubí ocelové závitové, bežešvé, plyn DN25	m	3,000		0,00	
PP			D+MTŽ potrubí ocelové závitové, bežešvé, plyn DN25					
122	K	723-009	D+MTŽ potrubí ocelové závitové, bežešvé, plyn DN50	m	10,000		0,00	
PP			D+MTŽ potrubí ocelové závitové, bežešvé, plyn DN50					
123	K	723-010	D+MTŽ nátěry potrubí syntetické, barva žlutá, Z+E	m	24,000		0,00	
PP			D+MTŽ nátěry potrubí syntetické, barva žlutá, Z+E					
124	K	723-011	D+MTŽ manometr se spodním přípojem, vč.manometr.kohoutu, 04 kPa	ks	1,000		0,00	
PP			D+MTŽ manometr se spodním přípojem, Prematlak 03304TP vč.manometr.kohoutu, 04 kPa					
VV			1	1,000				
125	K	723-012	D+MTŽ teploměr technický s jímkou na plyn	ks	1,000		0,00	
PP			D+MTŽ teploměr technický s jímkou na plyn					
126	K	723-013	Zednické přímomoce - sekání drážek, bourání prostupů , zapravení prostupů a drážek	hod	25,000		0,00	
PP			Zednické přímomoce - sekání drážek, bourání prostupů , zapravení prostupů a drážek					
127	K	723-014	Revize plynoinstalace	hod	15,000		0,00	
PP			Revize plynoinstalace					
D 730			Ústřední vytápění					
128	K	730-01	Zednické přímomoce - sekání drážek, bourání prostupů , zapravení prostupů a drážek	hod	50,000		0,00	
PP			Zednické přímomoce - sekání drážek, bourání prostupů , zapravení prostupů a drážek					
129	K	730-02	Kompletní demontáž stávající kotelny - 3ks kotle Vidrus, rozdělovač s topnými okruhy, expanzní nádoba, potrubí, armatury, kouřovody	hod	100,000		0,00	
PP			Kompletní demontáž stávající kotelny - 3ks kotle Vidrus, rozdělovač s topnými okruhy, expanzní nádoba, potrubí, armatury, kouřovody					
D 731			Ústřední vytápění - kotelny					
130	K	731-001	D+MTŽ 3ks plyn.kondenz.nástěnný kotel 200-W, výkon 17-45kW, zemní plyn, regul., kaskádová regul.kotle , M2WB vč.čidel kaskády, válcový modulovaný hořák, nerez.výměník	soub.	1,000		0,00	
PP			D+MTŽ 3ks plyn.kondenz.nástěnný kotel Viesmann Vitodens 200-W, výkon 17-45kW, zemní plyn, regul.Vitotronic 100, kaskádová regul.kotle Vitotronic 300-K, M2WB vč.čidel kaskády, válcový modulovaný hořák MatriX, nerez.výměník Inox-radial					
VV			1	1,000				
131	K	731-002	D+MTŽ přípojovací sada topného okruhu 45-60kW s vysoceefektivním čerpadlem vč. oběhového čerpadla, uzávěrů, zpětné klapky, pojistného ventilu...	soub.	3,000		0,00	
PP			D+MTŽ přípojovací sada topného okruhu 45-60kW s vysoceefektivním čerpadlem obj. č.7501311 vč. oběhového čerpadla, uzávěrů, zpětné klapky, pojistného ventilu...					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3		3,000			
132	K	731-003	D+MTŽ spalínová kaskáda pro 3 kotle 200-W, 3x45/60kW	soub.	1,000		0,00	
	PP		D+MTŽ spalínová kaskáda pro 3 kotle Vitodens 200-W, 3x45/60kW obj.č. Z00678					
	VV		1		1,000			
133	K	731-004	D+MTŽ kouřovod vložením do stávajícího komínu	soub.	1,000		0,00	
	PP		D+MTŽ kouřovod Viessmann vložením do stávajícího komínu					
	VV		1		1,000			
134	K	731-004a	D+MTŽ dopojení kouřovodu Viessmann od kotlů ke komínu	soub.	1,000		0,00	
	PP		D+MTŽ dopojení kouřovodu Viessmann od kotlů ke komínu					
135	K	731-005	D+MTŽ hydraulická vyhybka 120/80 AG2" do 8m3/h, vč.izolace	ks	1,000		0,00	
	PP		D+MTŽ hydraulická vyhybka 120/80 AG2" do 8m3/h, vč.izolace obj.č.7501896					
	VV		1		1,000			
136	K	731-006	D+MTŽ stěnová konzola hydr.vyhybky 120/80	ks	1,000		0,00	
	PP		D+MTŽ stěnová konzola hydr.vyhybky 120/80 obj.č.7501899					
	VV		1		1,000			
137	K	731-007	D+MTŽ roztříření EA1	ks	1,000		0,00	
	PP		D+MTŽ roztříření EA1 obj.č.7452091					
	VV		1		1,000			
138	K	731-008	D+MTŽ komunikační modul LON (pro MW1, MW2)	ks	2,000		0,00	
	PP		D+MTŽ komunikační modul LON (pro MW1, MW2) obj.č.7172174					
	VV		2		2,000			
139	K	731-009	D+MTŽ dálkový modul pro mobilní síť 100 LAN1,	ks	1,000		0,00	
	PP		D+MTŽ dálkový modul pro mobilní síť Viessmann Vitocom 100 LAN1, č.Z011389					
	VV		1		1,000			
140	K	731-009a	D+MTŽ spojovací kabel LON	ks	1,000		0,00	
	PP		D+MTŽ spojovací kabel LON č.7143495					
	VV		1		1,000			
141	K	731-009b	D+MTŽ komunikační modul LON	ks	1,000		0,00	
	PP		D+MTŽ komunikační modul LON obj.č.7172173					
	VV		1		1,000			
142	K	731-009c	D+MTŽ zakončovací modul LON (2ks)	ks	1,000		0,00	
	PP		D+MTŽ zakončovací modul LON (2ks) obj.č.7143497					
	VV		1		1,000			
143	K	731-010	D+MTŽ rozšiřovací sada směšovače	ks	3,000		0,00	
	PP		D+MTŽ rozšiřovací sada směšovače NTC 10K obj.č.7441998					
	VV		3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
144	K	731-011	D+MTŽ montážní sada pro motor směšovače 2011..	ks	3,000		0,00	
	PP		D+MTŽ montážní sada pro motor směšovače 2011.. obj.č.7454467					
	VV		3		3,000			
145	K	731-013	D+MTŽ Vitotrol 200 A	ks	2,000		0,00	
	PP		D+MTŽ Vitotrol 200 A obj.č. Z008341					
	VV		2		2,000			
146	K	731-014	D+MTŽ příložný termostat pro max.omezení tepl.	ks	2,000		0,00	
	PP		D+MTŽ příložný termostat pro max.omezení tepl. obj.č.7151729					
	VV		2		2,000			
147	K	731-015	D+MTŽ neutralizační zařízení	ks	1,000		0,00	
	PP		D+MTŽ neutralizační zařízení GENO-Neutra V N-70 obj.č.7441823					
	VV		1		1,000			
148	K	731-016	D+MTŽ membránová expanzní nádoba 50l - bílá	ks	1,000		0,00	
	PP		D+MTŽ membránová expanzní nádoba 50l - bílá obj.č.9572996					
	VV		1		1,000			
149	K	731-016a	D+MTŽ držák na stěnu pro expanzní nádobu	ks	1,000		0,00	
	PP		D+MTŽ držák na stěnu pro expanzní nádobu obj.č.9572216					
	VV		1		1,000			
150	K	731-017	D+MTŽ orientačních štítků	ks	25,000		0,00	
	PP		D+MTŽ orientačních štítků					
151	K	731-018	Uvedení kotlů do provozu	ks	1,000		0,00	
	PP		Uvedení kotlů do provozu					
D		732	Ústřední vytápění - strojovny				0,00	
152	K	732-002	D+MTŽ čerpadlová skupina M32-DN20, čerpadlo	ks	1,000		0,00	
	PP		D+MTŽ čerpadlová skupina Viessmann M32-DN20, čerpadlo Grundfoss ALPHA2 15-60 obj.č.7419213					
	VV		1		1,000			
153	K	732-003	D+MTŽ čerpadlová skupina M32-DN32, čerpadlo	ks	1,000		0,00	
	PP		D+MTŽ čerpadlová skupina Viessmann M32-DN32, čerpadlo Grundfoss ALPHA2 32-60 obj.č.7457093					
	VV		1		1,000			
154	K	732-004	D+MTŽ čerpadlová skupina M32-DN40, čerpadlo	ks	1,000		0,00	
	PP		D+MTŽ čerpadlová skupina Viessmann M32-DN40, čerpadlo Grundfoss MAGMA 100F obj.č.Z009068					
	VV		1		1,000			
155	K	732-005	D+MTŽ Vitotronic 200-H, HK3B	ks	1,000		0,00	
	PP		D+MTŽ Vitotronic 200-H, HK3B obj.č.Z009463					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	1			1,000			
	D	733	Ústřední vytápění - potrubí				0,00	
156	K	733-001	D+MTŽ potrubí měděné , Cu 15x1, difúzní pájení, tvarovky	m	79,000		0,00	
	PP		D+MTŽ potrubí měděné Supersan T, Cu 15x1, difúzní pájení, tvarovky					
	VV	79			79,000			
157	K	733-004	D+MTŽ potrubí měděné , Cu 28x1, difúzní pájení, tvarovky	m	3,000		0,00	
	PP		D+MTŽ potrubí měděné Supersan T, Cu 28x1, difúzní pájení, tvarovky					
	VV	3			3,000			
158	K	733-005	D+MTŽ potrubí měděné , Cu 35x1,5, difúzní pájení, tvarovky	m	3,000		0,00	
	PP		D+MTŽ potrubí měděné Supersan T, Cu 35x1,5, difúzní pájení, tvarovky					
	VV	3			3,000			
159	K	733-006	D+MTŽ potrubí měděné , Cu 42x1,5, difúzní pájení, tvarovky	m	8,000		0,00	
	PP		D+MTŽ potrubí měděné Supersan T, Cu 42x1,5, difúzní pájení, tvarovky					
	VV	8			8,000			
160	K	733-006a	D+MTŽ potrubí měděné , Cu 54x1,5, difúzní pájení, tvarovky	m	8,000		0,00	
	PP		D+MTŽ potrubí měděné Supersan T, Cu 54x1,5, difúzní pájení, tvarovky					
	VV	8			8,000			
161	K	733-006b	D+MTŽ potrubí měděné , Cu 64x1,5, difúzní pájení, tvarovky	m	11,000		0,00	
	PP		D+MTŽ potrubí měděné Supersan T, Cu 64x1,5, difúzní pájení, tvarovky					
	VV	11			11,000			
162	K	733-007	D+MTŽ izolace tepelná (mirelon) pro potrubí 15x1, tl.10 mm	m	38,000		0,00	
	PP		D+MTŽ izolace tepelná Tubex Standard (mirelon) pro potrubí 15x1, tl.10 mm					
	VV	38			38,000			
163	K	733-010	D+MTŽ izolace tepelná (mirelon) pro potrubí 28x1, tl.20 mm	m	3,000		0,00	
	PP		D+MTŽ izolace tepelná Tubex Standard (mirelon) pro potrubí 28x1, tl.20 mm					
	VV	3			3,000			
164	K	733-011	D+MTŽ izolace tepelná (mirelon) pro potrubí 35x1,5, tl.20 mm	m	3,000		0,00	
	PP		D+MTŽ izolace tepelná Tubex Standard (mirelon) pro potrubí 35x1,5, tl.20 mm					
	VV	3			3,000			
165	K	733-012	D+MTŽ izolace tepelná (mirelon) pro potrubí 42x1,5, tl.20 mm	m	8,000		0,00	
	PP		D+MTŽ izolace tepelná Tubex Standard (mirelon) pro potrubí 42x1,5, tl.20 mm					
	VV	8			8,000			
166	K	733-013	D+MTŽ izolace tepelná (mirelon) pro potrubí 54x1,5, tl.20 mm	m	8,000		0,00	
	PP		D+MTŽ izolace tepelná Tubex Standard (mirelon) pro potrubí 54x1,5, tl.20 mm					
	VV	8			8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
167	K	733-014	D+MTŽ izolace tepelná (mirelon) pro potrubí 64x1,5, tl.20 mm	m	11,000		0,00	
	PP		D+MTŽ izolace tepelná Tubex Standard (mirelon) pro potrubí 64x1,5, tl.20 mm					
	VV		11		11,000			
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				0,00	
168	K	734-001	D+MTŽ termostaticé hlavice s kapalinovým čidlem	ks	6,000		0,00	
	PP		D+MTŽ termostaticé hlavice s kapalinovým čidlem Heinmeier K-6000					
	VV		6		6,000			
169	K	734-002	D+MTŽ kulový uzavírací kohout závitový DN20	ks	2,000		0,00	
	PP		D+MTŽ kulový uzavírací kohout závitový IVAR FIV 8363 DN20					
	VV		2		2,000			
170	K	734-003	D+MTŽ kulový uzavírací kohout závitový DN32	ks	2,000		0,00	
	PP		D+MTŽ kulový uzavírací kohout závitový IVAR FIV 8363 DN32					
	VV		2		2,000			
171	K	734-004	D+MTŽ kulový uzavírací kohout závitový DN40	ks	2,000		0,00	
	PP		D+MTŽ kulový uzavírací kohout závitový IVAR FIV 8363 DN40					
	VV		2		2,000			
172	K	734-004a	D+MTŽ kulový uzavírací kohout závitový DN65	ks	5,000		0,00	
	PP		D+MTŽ kulový uzavírací kohout závitový IVAR FIV 8363 DN65					
	VV		5		5,000			
173	K	734-005	D+MTŽ filtr závitový s nerezovým sítkem, mosaz, DN20	ks	1,000		0,00	
	PP		D+MTŽ filtr závitový s nerezovým sítkem, mosaz, IVAR FIV 08412 DN20					
	VV		1		1,000			
174	K	734-006	D+MTŽ filtr závitový s nerezovým sítkem, mosaz, DN32	ks	1,000		0,00	
	PP		D+MTŽ filtr závitový s nerezovým sítkem, mosaz, IVAR FIV 08412 DN32					
	VV		1		1,000			
175	K	734-006a	D+MTŽ filtr závitový s nerezovým sítkem, mosaz, DN40	ks	1,000		0,00	
	PP		D+MTŽ filtr závitový s nerezovým sítkem, mosaz, IVAR FIV 08412 DN40					
	VV		1		1,000			
176	K	734-006b	D+MTŽ filtr závitový s nerezovým sítkem, mosaz, DN65	ks	1,000		0,00	
	PP		D+MTŽ filtr závitový s nerezovým sítkem, mosaz, IVAR FIV 08412 DN65					
	VV		1		1,000			
177	K	734-007	D+MTŽ teploměr technický s jímkou	ks	2,000		0,00	
	PP		D+MTŽ teploměr technický s jímkou					
178	K	734-008	D+MTŽ automatický odvzdušňovací ventil DN10	ks	6,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		D+MTŽ automatický odvzdušňovací ventil IVAR DN10					
	VV		6		6,000			
179	K	734-008a	D+MTŽ automatický odvzdušňovací ventil DN15	ks	2,000		0,00	
	PP		D+MTŽ automatický odvzdušňovací ventil IVAR DN15					
	VV		2		2,000			
180	K	734-009	D+MTŽ vypouštěcí kulový závitový kohout, záslepka, DN15	ks	2,000		0,00	
	PP		D+MTŽ vypouštěcí kulový závitový kohout, záslepka, DN15					
181	K	734-010	D+MTŽ vypouštěcí kulový závitový kohout, záslepka, DN20	ks	1,000		0,00	
	PP		D+MTŽ vypouštěcí kulový závitový kohout, záslepka, DN20					
182	K	734-011	D+MTŽ pojistný ventil DN25, ot.tlak 250kPa	ks	1,000		0,00	
	PP		D+MTŽ pojistný ventil DUCO DN25, ot.tlak 250kPa					
	VV		1		1,000			
183	K	734-012	D+MTŽ manometr se spodním přípojem, vč.manometr.kohoutu, 0-250kPa	ks	1,000		0,00	
	PP		D+MTŽ manometr se spodním přípojem, Prematlak 03304AZ vč.manometr.kohoutu, 0-250kPa					
	VV		1		1,000			
184	K	734-013	D+MTŽ manometr kontaktní d160, se spodním přívodem, vč.manometr.kohoutu, 0-250 lPa	ks	1,000		0,00	
	PP		D+MTŽ manometr kontaktní d160, se spodním přívodem, Prematlak 03370 vč.manometr.kohoutu, 0-250 lPa					
	VV		1		1,000			
185	K	734-014	D+MTŽ drobný spojovací a kotevní materiál	ks	1,000		0,00	
	PP		D+MTŽ drobný spojovací a kotevní materiál					
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							0,00	
186	K	735-000	D+MTŽ otopné těleso ocelové deskové Korado Radik VK, spodní krajní připojení, integrovaný ventil, výška 500 mm, R10VK-5040	ks	1,000		0,00	
	PP		D+MTŽ otopné těleso ocelové deskové Korado Radik VK, spodní krajní připojení, integrovaný ventil, výška 500 mm, R10VK-5040					
187	K	735-001	D+MTŽ otopné těleso ocelové deskové Korado Radik VK, spodní krajní připojení, integrovaný ventil, výška 600 mm, R11VK-6060	ks	3,000		0,00	
	PP		D+MTŽ otopné těleso ocelové deskové Korado Radik VK, spodní krajní připojení, integrovaný ventil, výška 600 mm, R11VK-6060					
188	K	735-002	D+MTŽ otopné těleso ocelové deskové Korado Radik VK, spodní krajní připojení, integrovaný ventil, výška 600 mm, R22VK-6060	ks	2,000		0,00	
	PP		D+MTŽ otopné těleso ocelové deskové Korado Radik VK, spodní krajní připojení, integrovaný ventil, výška 600 mm, R22VK-6060					
189	K	735-016	D+MTŽ spodní napojení topných těles , přímé provedení, krajní napojení tělesa 1/2"x3/4"	ks	6,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		D+MTŽ spodní napojení topných těles Heinmeier Vekolux, přímé provedení, krajní napojení tělesa 1/2"x3/4"					
	VV		6		6,000			
190	K	735-017	D+MTŽ šroubení svorkové pro Cu 15x1 mm,	ks	12,000		0,00	
	PP		D+MTŽ šroubení svorkové pro Cu 15x1 mm, Heinmeier 15THE					
	VV		12		12,000			
191	K	735-018	Tlaková zkouška potrubí	ks	1,000		0,00	
	PP		Tlaková zkouška potrubí					
192	K	735-019	Napuštění systému	ks	1,000		0,00	
	PP		Napuštění systému					
193	K	735-020	Topná zkouška a vyregulování soustavy	hod	72,000		0,00	
	PP		Topná zkouška a vyregulování soustavy					
D 762			Konstrukce tesařské					0,00
194	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	1,958		0,00	
	PP		Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4					
	VV		1,663		1,663			
	VV		0,083		0,083			
	VV		0,212		0,212			
	VV		Součet		1,958			
195	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm	kus	15,000		0,00	
	PP		Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm					
	VV		"krokve x sloupek" 5		5,000			
	VV		"krokve x kleština" 2*5		10,000			
	VV		Součet		15,000			
196	K	762341210	Montáž bednění střeš rovnych a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	16,152		0,00	
	PP		Montáž bednění střeš rovnych a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz					
	VV		"světlik"					
	VV		5,82*2,15*2		25,026			
	VV		-0,94*1,18*8		-8,874			
	VV		Součet		16,152			
197	M	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	0,444		0,00	
	PP		řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm					
	VV		16,152/40,0*1,1		0,444			
	VV		Součet		0,444			
198	K	762342441	Montáž líst trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	30,100		0,00	
	PP		Montáž líst trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"krokv 120/160" 2,15*14		30,100			
	VV		Součet		30,100			
199	M	605141120	řezivo jehličnaté, střešní latě surové dl 4 - 5 m	m3	0,055		0,00	
	PP		řezivo jehličnaté, střešní latě surové dl 4 - 5 m					
200	K	76299-9002	dodávka svorníků+matice+širové podložky	ks	15,000		0,00	
	PP		dodávka svorníků+matice+širové podložky					
201	K	762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	15,500		0,00	
	PP		Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2					
	VV		"pozednice 30/100" 5,0*2		10,000			
	VV		"vrcholová vaznice 60/100" 5,5		5,500			
	VV		Součet		15,500			
202	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	0,036		0,00	
	PP		řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m					
	VV		"vrcholová vaznice 60/100" 5,5*0,006*1,1		0,036			
	VV		Součet		0,036			
203	M	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	0,033		0,00	
	PP		řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm					
	VV		"pozednice 30/100" 5,0*2*0,003*1,1		0,033			
	VV		Součet		0,033			
204	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	51,100		0,00	
	PP		Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2					
	VV		"krokv 120/160" 2,15*14		30,100			
	VV		"sloupek 120/160" 0,6*5		3,000			
	VV		"kleštona 120/160" 3,6*5		18,000			
	VV		Součet		51,100			
205	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	1,095		0,00	
	PP		řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m					
	VV		"krokv 120/160" 2,15*14*0,0192*1,1		0,636			
	VV		"sloupek 120/160" 0,6*5*0,0192*1,1		0,063			
	VV		"kleštona 120/160" 3,6*5*0,01*2*1,1		0,396			
	VV		Součet		1,095			
206	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	1,663		0,00	
	PP		Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny					
	VV		0,444+0,055+0,036+0,033+1,095		1,663			
	VV		Součet		1,663			
207	K	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm	m2	23,300		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm					
	VV		"pro zateplení podlahy balkónu"					
	VV		7,0*3		21,000			
	VV		1,15*2		2,300			
	VV		Součet		23,300			
208	M	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,083		0,00	
	PP		řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2					
209	K	76299-9001	D+MTŽ oc.kotvy pozednice a krokvi světlíku na zdivo podstavy světlíku - závitová tyč M12-300+oc.široká podložka+2xmatice+chemická malta vč.vrtání otvoru	ks	18,000		0,00	
	PP		D+MTŽ oc.kotvy pozednice a krokvi světlíku na zdivo podstavy světlíku - závitová tyč M12-300+oc.široká podložka+2xmatice+chemická malta HILTI HIT HY 150 vč.vrtání otvoru					
	VV		"v místě popzednic" 5*2		10,000			
	VV		"v místě zdina štitů světlíku" 4*2		8,000			
	VV		Součet		18,000			
210	K	998762202	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%			0,00	
	PP		Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m					
D 763			Konstrukce suché výstavby					0,00
211	K	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	10,626		0,00	
	PP		SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD					
	VV		"světlík"					
	VV		1,8*5,0*2+5,0*0,15*2		19,500			
	VV		-0,94*1,18*8		-8,874			
	VV		Součet		10,626			
212	K	763182314	Ostění oken z desek DF15 v SDK kci hloubky do 0,5 m	m	32,320		0,00	
	PP		Ostění oken z desek DF15 v SDK kci hloubky do 0,5 m					
	VV		"okna světlíku"					
	VV		(0,84*2+1,18*2)*8		32,320			
	VV		Součet		32,320			
213	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%			0,00	
	PP		Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m					
D 764			Konstrukce klempířské					0,00
314	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	13,350		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
315	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	21,300		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
	VV		"23/K" 20,5		20,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"22/K" 0,4*2		0,800			
	VV		Součet		21,300			
214	K	764121431	Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z Al plechu sklonu do 30°, odstín antracit	m2	9,100		0,00	
	PP		Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z Al plechu sklonu do 30°, odstín antracit					
	VV		"podlaha balkónu"					
	VV		7,0*1,3		9,100			
	VV		Součet		9,100			
215	K	764214605	Oplechování horních ploch a atik z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 390 mm	m	13,350		0,00	
	PP		Oplechování horních ploch a atik z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 390 mm					
	VV		"16/K" 13,35		13,350			
	VV		Součet		13,350			
216	K	764214605a	Oplechování horních ploch a atik z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 410 mm	m	6,300		0,00	
	PP		Oplechování horních ploch a atik z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 410 mm					
	VV		"12/K" 6,3		6,300			
	VV		Součet		6,300			
217	K	764214605b	Oplechování horních ploch a atik z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 460 mm	m	94,700		0,00	
	PP		Oplechování horních ploch a atik z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 460 mm					
	VV		"13/K" 70,7		70,700			
	VV		"14/K" 24,0		24,000			
	VV		Součet		94,700			
218	K	764214606	Oplechování horních ploch a atik z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 550 mm	m	5,600		0,00	
	PP		Oplechování horních ploch a atik z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 550 mm					
	VV		"11/K" 5,6		5,600			
	VV		Součet		5,600			
219	K	764214606a	Oplechování horních ploch a atik z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 560 mm	m	58,200		0,00	
	PP		Oplechování horních ploch a atik z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 560 mm					
	VV		"15/K" 58,2		58,200			
	VV		Součet		58,200			
220	K	764217510	Krytina Zn-Ti hladká střešní - horní plochy a stěny světlíku	m2	19,906		0,00	
	PP		Krytina Zn-Ti hladká střešní - horní plochy a stěny světlíku					
	VV		5,5*0,5*2		5,500			
	VV		5,82*2,0*2		23,280			
	VV		-0,94*1,18*8		-8,874			
	VV		Součet		19,906			
221	K	764226442	Oplechování parapetu rovných celoplošné lepené z Al plechu rš 210 mm, odstín antracit	m	3,600		0,00	
	PP		Oplechování parapetů rovných celoplošné lepené z Al plechu rš 210 mm, odstín antracit					
	VV		"8/K" 1,2*2		2,400			
	VV		"9/K" 0,6*2		1,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3,600			
222	K	764226443	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 270 mm, odstín antracit	m	50,790		0,00	
	PP		Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 270 mm, odstín antracit					
	VV		"1/K" 1,95*18		35,100			
	VV		"2/K" 1,3*2		2,600			
	VV		"3/K" 1,25*2		2,500			
	VV		"4/K" 1,0*3		3,000			
	VV		"5/K" 0,7*4		2,800			
	VV		"6/K" 2,0		2,000			
	VV		"7/K" 2,79		2,790			
	VV		Součet		50,790			
223	K	764226444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 340 mm, odstín antracit	m	13,000		0,00	
	PP		Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 340 mm, odstín antracit					
	VV		"10/K" 1,3*10		13,000			
	VV		Součet		13,000			
224	K	764228424	Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Al plechu rš 330 mm, odstín antracit, vč.těsnící pásy	m	13,600		0,00	
	PP		Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Al plechu rš 330 mm, odstín antracit, vč.těsnící pásy					
	VV		"19/K" 13,6		13,600			
	VV		Součet		13,600			
225	K	764228424a	Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Al plechu rš 340 mm, odstín antracit, vč.těsnící pásy	m	13,350		0,00	
	PP		Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Al plechu rš 340 mm, odstín antracit, vč.těsnící pásy					
	VV		"17/K" 13,35		13,350			
	VV		Součet		13,350			
226	K	764228424b	Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Al plechu rš 360 mm, odstín antracit, vč.těsnící pásy	m	42,800		0,00	
	PP		Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Al plechu rš 360 mm, odstín antracit, vč.těsnící pásy					
	VV		"18/K" 42,8		42,800			
	VV		Součet		42,800			
227	K	764241314	Oplechování nevětraného hřebene z TiZn lesklého plechu s hřebenovým plechem rš 330 mm	m	5,820		0,00	
	PP		Oplechování nevětraného hřebene z TiZn lesklého plechu s hřebenovým plechem rš 330 mm					
	VV		"světlík" 5,82		5,820			
	VV		Součet		5,820			
228	K	764291510	Střešní prvky Zn-Ti - závětrná lišta rš 250 mm	m	8,000		0,00	
	PP		Střešní prvky Zn-Ti - závětrná lišta rš 250 mm					
	VV		"světlík" 2,0*4		8,000			
	VV		Součet		8,000			
229	K	764322310	Oplechování Al okapů rš 150 mm, odstín antracit	m	7,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Oplechování Al okapů rš 150 mm, odstín antracit					
	VV		"podlaha balkónu"					
	VV		7,0		7,000			
	VV		Součet		7,000			
230	K	764331320	Lemování Al zdi tvrdá krytina rš 250 mm, odstín antracit	m	7,000		0,00	
	PP		Lemování Al zdi tvrdá krytina rš 250 mm, odstín antracit					
	VV		"podlaha balkónu"					
	VV		7,0		7,000			
	VV		Součet		7,000			
231	K	764331340	Lemování Al zdi tvrdá krytina rš 400 mm	m	18,200		0,00	
	PP		Lemování Al zdi tvrdá krytina rš 400 mm					
	VV		"světlik"					
	VV		3,6*2+5,5*2		18,200			
	VV		Součet		18,200			
232	K	764331820	Demontáž lemování zdi asfaltová krytina rš 500 mm do 10°	m	18,200		0,00	
	PP		Demontáž lemování zdi asfaltová krytina rš 500 mm do 10°					
	VV		"stávající světlik"					
	VV		5,5*2+3,6*2		18,200			
	VV		Součet		18,200			
233	K	764391340	Závětrná lišta Al rš 450 mm, odstín antracit	m	2,600		0,00	
	PP		Závětrná lišta Al rš 450 mm, odstín antracit					
	VV		"podlaha balkónu"					
	VV		1,3*2		2,600			
	VV		Součet		2,600			
234	K	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	67,390		0,00	
	PP		Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm					
	VV		3,6+50,79+13,0		67,390			
	VV		Součet		67,390			
235	K	764421850	Demontáž oplechování říms rš do 330 mm	m	13,600		0,00	
	PP		Demontáž oplechování říms rš do 330 mm					
	VV		13,6		13,600			
	VV		Součet		13,600			
236	K	764421870	Demontáž oplechování říms rš do 500 mm	m	56,150		0,00	
	PP		Demontáž oplechování říms rš do 500 mm					
	VV		13,35+42,8		56,150			
	VV		Součet		56,150			
237	K	764430840	Demontáž oplechování zdi rš do 500 mm	m	178,150		0,00	
	PP		Demontáž oplechování zdi rš do 500 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		13,35+6,3+94,7+5,6+58,2		178,150			
	VV		Součet		178,150			
238	K	764511404	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm	m	13,350		0,00	
	PP		Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm					
	VV		"20/K" 13,35		13,350			
	VV		Součet		13,350			
239	K	764511446	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 400/150 mm	kus	1,000		0,00	
	PP		Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 400/150 mm					
	VV		"21/K" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
240	K	764511466	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz plechu 450/250 mm	kus	1,000		0,00	
	PP		Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz plechu 450/250 mm					
	VV		"24/K" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
241	K	764518424	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 150 mm	m	21,300		0,00	
	PP		Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 150 mm					
	VV		"23/K" 20,5		20,500			
	VV		"22/K" 0,4*2		0,800			
	VV		Součet		21,300			
242	K	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%			0,00	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m					
D		766	Konstrukce truhlářské				0,00	
243	K	766417111	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů podkladového roštu	m	48,000		0,00	
	PP		Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů podkladového roštu					
	VV		"pro oplechování a zateplení světlíku"					
	VV		"dvojúrovňový - podkladní 2 latě" (5,5*2+0,5*2)*2		24,000			
	VV		"dvojúrovňový - nosný - 2latě do 1m2" (5,5*2+0,5*2)*2		24,000			
	VV		Součet		48,000			
244	M	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,212		0,00	
	PP		řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2					
	VV		"pro oplechování a zateplení světlíku"					
	VV		"dvojúrovňový - podkladní 2 latě 50/80" (5,5*2+0,5*2)*2*0,004*1,1		0,106			
	VV		"dvojúrovňový - nosný - 2latě do 1m2 80/80" (5,5*2+0,5*2)*2*0,004*1,1		0,106			
	VV		Součet		0,212			
317	K	766671008	Montáž střešního okna do krytiny ploché 94 x 118 cm	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných (např. LANGER plus, VELUX řady GZL, GGL, GGU, GPL, ...) s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 94 x 118 cm					
	VV		" nový střešní světlík"					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
246	M	611240755	okno střešní 94 x 118 cm vč.oplechování TiZn a prvků potřebných pro montáž (viz specifikace výkres č. D.1.1.3-11) - O	kus	8,000		0,00	
	PP		okno střešní 94 x 118 cm vč.oplechování TiZn a prvků potřebných pro montáž (viz specifikace výkres č. D.1.1.3-11) - O					
248	K	76699-9002	D+MTŽ okno EURO hl.78mm, barva zlatý dub, iz.3sklo, Uw=1,1W/m2K, kování a ovládací prvky kovové, 1300x1650 - 2/O	ks	2,000		0,00	
	PP		D+MTŽ okno EURO hl.78mm, barva zlatý dub, iz.3sklo, Uw=1,1W/m2K, kování a ovládací prvky kovové, 1300x1650 - 2/O					
249	K	76699-9003	D+MTŽ okno EURO hl.78mm, barva zlatý dub, iz.3sklo, Uw=1,1W/m2K, kování a ovládací prvky kovové, 1250x1650 - 3/O	ks	2,000		0,00	
	PP		D+MTŽ okno EURO hl.78mm, barva zlatý dub, iz.3sklo, Uw=1,1W/m2K, kování a ovládací prvky kovové, 1250x1650 - 3/O					
250	K	76699-9004	D+MTŽ okno EURO hl.78mm, barva zlatý dub, iz.3sklo, Uw=1,1W/m2K, kování a ovládací prvky kovové, 1000x1650 - 4/O	ks	3,000		0,00	
	PP		D+MTŽ okno EURO hl.78mm, barva zlatý dub, iz.3sklo, Uw=1,1W/m2K, kování a ovládací prvky kovové, 1000x1650 - 4/O					
251	K	76699-9005	D+MTŽ okno EURO hl.78mm, barva zlatý dub, iz.3sklo, Uw=1,1W/m2K, kování a ovládací prvky kovové, 700x850 - 5/O	ks	4,000		0,00	
	PP		D+MTŽ okno EURO hl.78mm, barva zlatý dub, iz.3sklo, Uw=1,1W/m2K, kování a ovládací prvky kovové, 700x850 - 5/O					
254	K	76699-9008	D+MTŽ okno EURO hl.78mm, barva zlatý dub, iz.3sklo, Uw=1,1W/m2K, kování a ovládací prvky kovové, 600x600 - 8/O	ks	2,000		0,00	
	PP		D+MTŽ okno EURO hl.78mm, barva zlatý dub, iz.3sklo, Uw=1,1W/m2K, kování a ovládací prvky kovové, 600x600 - 8/O					
255	K	76699-9009	D+MTŽ okno EURO hl.78mm, barva zlatý dub, iz.3sklo, Uw=1,1W/m2K, kování a ovládací prvky kovové, 1200x600 - 9/O	ks	2,000		0,00	
	PP		D+MTŽ okno EURO hl.78mm, barva zlatý dub, iz.3sklo, Uw=1,1W/m2K, kování a ovládací prvky kovové, 1200x600 - 9/O					
257	K	76699-9011	D+MTŽ vstup.stěna EURO hl.78mm s 2ks 2kř.vstup.dveří a s nadsvětl., dveř.křídla s vodorov.madly, spodní část po celé délce osazena mosazným okop.plechem v=200mm, barva zlatý dub, iz.3sklo, Ud=1,2W/m2K, kov. a ovlád.prvky kovové, 5000x3900/1825x2600 - 1/D	ks	1,000		0,00	
	PP		D+MTŽ vstup.stěna EURO hl.78mm s 2ks 2kř.vstup.dveří a s nadsvětl., dveř.křídla s vodorov.madly, spodní část po celé délce osazena mosazným okop.plechem v=200mm, barva zlatý dub, iz.3sklo, Ud=1,2W/m2K, kov. a ovlád.prvky kovové, 5000x3900/1825x2600 - 1/D					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
258	K	76699-9012	D+MTŽ vstup.dveře EURO hl.78mm s 1kř.vstup.dveřmi a s nadsvět., dveř.křídlo s vodorov.madly, spodní část po celé délce osazena mosazným okop.plechtem v=200mm, barva zlatý dub, iz.3sklo, Ud=1,2W/m2K, kování a ovládací prvky kovové, 1350x3900 - 2/D	ks	1,000		0,00	
PP			D+MTŽ vstup.dveře EURO hl.78mm s 1kř.vstup.dveřmi a s nadsvět., dveř.křídlo s vodorov.madly, spodní část po celé délce osazena mosazným okop.plechtem v=200mm, barva zlatý dub, iz.3sklo, Ud=1,2W/m2K, kování a ovládací prvky kovové, 1350x3900 - 2/D					
259	K	76699-9013	D+MTŽ vstup.dveře EURO hl.78mm s 1kř.vstup.dveřmi a s nadsvět., spodní část po celé délce osazena mosazným okop.plechtem v=200mm, barva zlatý dub, iz.3sklo, Ud=1,2W/m2K, kování a ovládací prvky kovové, 960x2400 - 3/D	ks	1,000		0,00	
PP			D+MTŽ vstup.dveře EURO hl.78mm s 1kř.vstup.dveřmi a s nadsvět., spodní část po celé délce osazena mosazným okop.plechtem v=200mm, barva zlatý dub, iz.3sklo, Ud=1,2W/m2K, kování a ovládací prvky kovové, 960x2400 - 3/D					
260	K	76699-9014	D+MTŽ vstup.dveře EURO hl.78mm s 1kř.vstup.dveřmi a s nadsvět., spodní část po celé délce osazena mosazným okop.plechtem v=200mm, barva zlatý dub, iz.3sklo, Ud=1,2W/m2K, kování a ovládací prvky kovové, 960x2200 - 4/D	ks	1,000		0,00	
PP			D+MTŽ vstup.dveře EURO hl.78mm s 1kř.vstup.dveřmi a s nadsvět., spodní část po celé délce osazena mosazným okop.plechtem v=200mm, barva zlatý dub, iz.3sklo, Ud=1,2W/m2K, kování a ovládací prvky kovové, 960x2200 - 4/D					
261	K	76699-9015	D+MTŽ vstup.stěna EURO hl.78mm s 2kř.vstup.dveřmi a s nadsvět., barva zlatý dub, iz.3sklo, Ud=1,2W/m2K, kov. a ovlád.prvky kovové+paniková klika, 2600x3600/2600x2200 protipožární - 5/D	ks	1,000		0,00	
PP			D+MTŽ vstup.stěna EURO hl.78mm s 2kř.vstup.dveřmi a s nadsvět., barva zlatý dub, iz.3sklo, Ud=1,2W/m2K, kov. a ovlád.prvky kovové+paniková klika, 2600x3600/2600x2200 protipožární - 5/D					
262	K	76699-9016.	D+MTŽ vstup.dveře EURO hl.78mm 2kř., barva zlatý dub, Ud=1,2W/m2K, kov. a ovlád.prvky kovové+paniková klika, 2560x3600/2600x2380 protipožární - 6/D	ks	2,000		0,00	
PP			D+MTŽ vstup.dveře EURO hl.78mm 2kř., barva zlatý dub, Ud=1,2W/m2K, kov. a ovlád.prvky kovové+paniková klika, 2560x3600/2600x2380 protipožární - 6/D					
263	K	76699-9017	D+MTŽ vstup.dveře EURO hl.78mm 1kř., barva zlatý dub, Ud=1,2W/m2K, kování a ovládací prvky kovové, 960x2050 - 7/D	ks	1,000		0,00	
PP			D+MTŽ vstup.dveře EURO hl.78mm 1kř., barva zlatý dub, Ud=1,2W/m2K, kování a ovládací prvky kovové, 960x2050 - 7/D					
264	K	76699-9018	D+MTŽ vstup.dveře EURO hl.78mm 1kř., barva zlatý dub, iz.3sklo, Ud=1,2W/m2K, kování a ovládací prvky kovové, 1000x2050 - 8/D	ks	1,000		0,00	
PP			D+MTŽ vstup.dveře EURO hl.78mm 1kř., barva zlatý dub, iz.3sklo, Ud=1,2W/m2K, kování a ovládací prvky kovové, 1000x2050 - 8/D					
320	K	76699-9021	D+MTŽ kastlového okno EURO profil, barva zlatý dub,vnější okno iz.2sklo, vnitř.jednoduché zaskl., kování a ovládací prvky kovové, 1950x1750 - 1/O	ks	14,000		0,00	
PP			D+MTŽ okno EURO hl.78mm, barva zlatý dub, iz.3sklo, Uw=1,1W/m2K, kování a ovládací prvky kovové, 1950x1750 - 1/O					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
321	K	76699-9022	D+MTŽ kastlového okno EURO profil, barva zlatý dub,vnější okno iz.2sklo, vnitř.jednoduché zaskl., kování a ovládací prvky kovové, 1300x1650 - 2/O	ks	10,000		0,00	
PP			D+MTŽ okno EURO hl.78mm, barva zlatý dub, iz.3sklo, Uw=1,1W/m2K, kování a ovládací prvky kovové, 1950x1750 - 1/O					
322	K	76699-9023	D+MTŽ kastlového okno EURO profil, barva zlatý dub,vnější okno iz.2sklo, vnitř.jednoduché zaskl., kování a ovládací prvky kovové, 1950x1300 - 6/O	ks	3,000		0,00	
PP			D+MTŽ okno EURO hl.78mm, barva zlatý dub, iz.3sklo, Uw=1,1W/m2K, kování a ovládací prvky kovové, 1950x1750 - 1/O					
323	K	76699-9024	D+MTŽ kastlového okno EURO profil, barva zlatý dub,vnější okno iz.2sklo, vnitř.jednoduché zaskl., kování a ovládací prvky kovové, 2790x1300 - 7/O	ks	1,000		0,00	
PP			D+MTŽ okno EURO hl.78mm, barva zlatý dub, iz.3sklo, Uw=1,1W/m2K, kování a ovládací prvky kovové, 1950x1750 - 1/O					
324	K	76699-9025	D+MTŽ kastlového okno EURO profil, barva zlatý dub,vnější okno iz.2sklo, vnitř.jednoduché zaskl., kování a ovládací prvky kovové, 1950x1800 - 10/O	ks	1,000		0,00	
PP			D+MTŽ okno EURO hl.78mm, barva zlatý dub, iz.3sklo, Uw=1,1W/m2K, kování a ovládací prvky kovové, 1950x1750 - 1/O					
265	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%			0,00	
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m					
D 767			Konstrukce zámečnické					0,00
266	K	767311811	Demontáž světlíků všech typů s opláštěním polykarbonátem	m2	19,800		0,00	
PP			Demontáž světlíků všech typů s opláštěním polykarbonátem					
VV			5,5*3,6	19,800				
VV			Součet	19,800				
267	K	76799-9001	D+MTŽ obslužného žebříku ve světlíku, výška 8200mm, šířka 500mm, samostatná příčel min.400mm, nad atiku min.1100mm vč.kchemických kotev - 1/Z	ks	1,000		0,00	
PP			D+MTŽ obslužného žebříku ve světlíku, výška 8200mm, šířka 500mm, samostatná příčel min.400mm, nad atiku min.1100mm vč.kchemických kotev - 1/Z					
268	K	76799-9002	D+MTŽ ocelová mříž s protidešťovou ochranou, 900/700, vynechán prostup na vyústění vedení DN150, osazení na KZS tl.160mm, povrchová úprava žárové pozinkování - 2/Z	ks	1,000		0,00	
PP			D+MTŽ ocelová mříž s protidešťovou ochranou, 900/700, vynechán prostup na vyústění vedení DN150, osazení na KZS tl.160mm, povrchová úprava žárové pozinkování - 2/Z					
269	K	76799-9002a	DMTŽ stávající ocelové mříže 900/700 mm	ks	1,000		0,00	
PP			DMTŽ stávající ocelové mříže 900/700 mm					
270	K	76799-9003	D+MTŽ mřížky průměr 150mm, osazení na KZS tl.160mm, povrchová úprava žárové pozinkování+komaxit barva antracit	ks	1,000		0,00	
PP			D+MTŽ ocelová mříž s protidešťovou ochranou, 300/500, osazení na KZS tl.160mm, povrchová úprava žárové pozinkování+komaxit barva antracit - 3/Z					
VV			1	1,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
271	K	76799-9003a	DMTŽ stávající mřížky průměr 150 mm	ks	1,000		0,00	
	PP		DMTŽ stávající ocelové mříže 300/500 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
272	K	76799-9004	D+MTŽ ocelová mříž s protidešťovou ochranou, ø400, osazení na KZS tl.160mm, povrchová úprava žárové pozinkování+komaxit barva antracit - 4/Z	ks	1,000		0,00	
	PP		D+MTŽ ocelová mříž s protidešťovou ochranou, ø400, osazení na KZS tl.160mm, povrchová úprava žárové pozinkování+komaxit barva antracit - 4/Z					
273	K	76799-9004a	DMTŽ stávající ocelové mříže ø400 mm	ks	1,000		0,00	
	PP		DMTŽ stávající ocelové mříže ø400 mm					
274	K	76799-9005	D+MTŽ ocelová mříž s protidešťovou ochranou, 400/400, osazení na KZS tl.160mm, povrchová úprava žárové pozinkování+komaxit barva antracit - 5/Z	ks	2,000		0,00	
	PP		D+MTŽ ocelová mříž s protidešťovou ochranou, 400/400, osazení na KZS tl.160mm, povrchová úprava žárové pozinkování+komaxit barva antracit - 5/Z					
275	K	76799-9005a	DMTŽ stávající ocelové mříže 400/400 mm	ks	2,000		0,00	
	PP		DMTŽ stávající ocelové mříže 400/400 mm					
276	K	76799-9006	D+MTŽ ocelová mříž s protidešťovou ochranou, 250/250, osazení na KZS tl.160mm, povrchová úprava žárové pozinkování+komaxit barva antracit - 6/Z	ks	2,000		0,00	
	PP		D+MTŽ ocelová mříž s protidešťovou ochranou, 250/250, osazení na KZS tl.160mm, povrchová úprava žárové pozinkování+komaxit barva antracit - 6/Z					
277	K	76799-9006a	DMTŽ stávající ocelové mříže 250/250 mm	ks	2,000		0,00	
	PP		DMTŽ stávající ocelové mříže 250/250 mm					
279	K	76799-9007a	DMTŽ stávajícího ocelový obslužný žebřík ve světlíku	ks	1,000		0,00	
	PP		DMTŽ stávajícího ocelový obslužný žebřík ve světlíku					
280	K	76799-9008	DMTŽ+úprava kotvení+zpětná MTŽ stávajícího ocelový obslužný žebřík na ploché střeše	ks	1,000		0,00	
	PP		DMTŽ+úprava kotvení+zpětná MTŽ stávajícího ocelový obslužný žebřík na ploché střeše					
281	K	76799-9009	DMTŽ+úprava kotvení+zpětná MTŽ stávající mříže s protidešťovou žaluzií 550x800 mm na líc zateplení fasády	ks	1,000		0,00	
	PP		DMTŽ+úprava kotvení+zpětná MTŽ stávající mříže s protidešťovou žaluzií 450x800 mm na líc zateplení fasády					
282	K	76799-9010	DMTŽ+úprava kotvení+zpětná MTŽ stávající mříže s protidešťovou žaluzií 500x800 mm na líc zateplení fasády	ks	1,000		0,00	
	PP		DMTŽ+úprava kotvení+zpětná MTŽ stávající mříže s protidešťovou žaluzií 500x800 mm na líc zateplení fasády					
283	K	76799-9011	DMTŽ+úprava kotvení+zpětná MTŽ stávající mříže s protidešťovou žaluzií 1050x1150 mm na líc zateplení fasády	ks	2,000		0,00	
	PP		DMTŽ+úprava kotvení+zpětná MTŽ stávající mříže s protidešťovou žaluzií 1050x1150 mm na líc zateplení fasády					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
284	K	76799-9012	DMTŽ+úprava kotvení+zpětná MTŽ stávající mříže s protidešťovou žaluzií 1050x1550 mm na líc zateplení fasády	ks	1,000		0,00	
PP			DMTŽ+úprava kotvení+zpětná MTŽ stávající mříže s protidešťovou žaluzií 1050x1550 mm na líc zateplení fasády					
285	K	76799-9013	DMTŽ+úprava kotvení+zpětná MTŽ stávající mříže s protidešťovou žaluzií 1200x1000 mm na líc zateplení fasády	ks	1,000		0,00	
PP			DMTŽ+úprava kotvení+zpětná MTŽ stávající mříže s protidešťovou žaluzií 1200x1000 mm na líc zateplení fasády					
307	K	76799-9017	D+MTŽ prodlouženého ocelového odtahu od plynových spotřebičů	ks	3,000		0,00	
PP			D+MTŽ ocelová mříž s protidešťovou ochranou, 250/250, osazení na KZS tl.160mm, povrchová úprava žárové pozinkování+komaxit barva antracit - 6/Z					
308	K	76799-9017a	DMTŽ stávajícího ocelového odtahu od plynových spotřebičů	ks	3,000		0,00	
PP			DMTŽ stávající ocelové mříže 250/250 mm					
286	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%			0,00	
PP			Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					0,00
287	K	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním	m2	14,733		0,00	
PP			Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním					
VV			"el.rozvodnice" (1,25*0,65)		0,813			
VV			"zábradlí balkónu" (1,4*2+7,0)*1,1		10,780			
VV			"překládané plynovodní potrubí na fasádě Z" 3,14*0,1*10,0		3,140			
VV			Součet		14,733			
288	K	783225699	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí 2x základní + 2x email	m2	11,593		0,00	
PP			Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí 2x základní + 2x email					
VV			"el.rozvodnice" (1,25*0,65)		0,813			
VV			"zábradlí balkónu" (1,4*2+7,0)*1,1		10,780			
VV			Součet		11,593			
289	K	783415150	Nátěry olejové potrubí do DN 100 dvojnásobné a základní	m	10,000		0,00	
PP			Nátěry olejové potrubí do DN 100 dvojnásobné a základní					
VV			"překládané plynovodní potrubí na fasádě Z"					
VV			10,0		10,000			
VV			Součet		10,000			
290	K	783522222	Nátěry syntetické klempířských kci barva dražší matný povrch 1x reaktivní, 1x základní, 2x email	m2	87,024		0,00	
PP			Nátěry syntetické klempířských kci barva dražší matný povrch 1x reaktivní, 1x základní, 2x email					
VV			"16/K" 13,35*0,39		5,207			
VV			"12/K" 6,3*0,41		2,583			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"13/K" 70,7*0,46		32,522			
	VV		"14/K"24,0*0,46		11,040			
	VV		"11/K" 5,6*0,55		3,080			
	VV		"15/K" 58,2*0,56		32,592			
	VV		Součet		87,024			
291	K	783903811	Odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly	m2	101,757		0,00	
	PP		Odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly					
	VV		"el.rozvodnice" (1,25*0,65)		0,813			
	VV		"zábradlí balkónu" (1,4*2+7,0)*1,1		10,780			
	VV		"překládané plynovodní potrubí na fasádě Z" 3,14*0,1*10,0		3,140			
	VV		"16/K" 13,35*0,39		5,207			
	VV		"12/K" 6,3*0,41		2,583			
	VV		"13/K" 70,7*0,46		32,522			
	VV		"14/K"24,0*0,46		11,040			
	VV		"11/K" 5,6*0,55		3,080			
	VV		"15/K" 58,2*0,56		32,592			
	VV		Součet		101,757			
292	K	783904811	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	14,733		0,00	
	PP		Odrezivění kovových konstrukcí					
	VV		"el.rozvodnice" (1,25*0,65)		0,813			
	VV		"zábradlí balkónu" (1,4*2+7,0)*1,1		10,780			
	VV		"překládané plynovodní potrubí na fasádě Z" 3,14*0,1*10,0		3,140			
	VV		Součet		14,733			
D	784		Dokončovací práce - malby				0,00	
293	K	784412301	Pačokování vápenným mlékem se začištěním dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m	m2	215,361		0,00	
	PP		Pačokování vápenným mlékem se začištěním dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m					
	VV		111,323+14,038		125,361			
	VV		"kotelna" 90		90,000			
	VV		Součet		215,361			
294	K	784453601	Malby směsí tekuté bílé dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m	m2	234,067		0,00	
	PP		Malby směsí tekuté bílé dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m					
	VV		215,361		215,361			
	VV		10,626		10,626			
	VV		32,32*0,25		8,080			
	VV		Součet		234,067			
D	M		Práce a dodávky M				0,00	
D	19-M		MaR				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
295	K	019-001	D+MTŽ poruchová signalizace , 4 vstupy, instalace do rozvaděče	ks	1,000		0,00	
	PP		D+MTŽ poruchová signalizace ZEFIN ADEX PHS, 4 vstupy, instalace do rozvaděče					
	VV		1		1,000			
296	K	019-002	D+MTŽ detektor plynu	ks	1,000		0,00	
	PP		D+MTŽ detektor plynu Zefin DGTC CH4					
	VV		1		1,000			
297	K	019-003	D+MTŽ detektor kouře a požáru	ks	1,000		0,00	
	PP		D+MTŽ detektor kouře a požáru Zefin ST620					
	VV		1		1,000			
298	K	019-004	D+MTŽ havarijní čidlo TV,	ks	1,000		0,00	
	PP		D+MTŽ havarijní čidlo TV, Zefi GDT					
	VV		1		1,000			
299	K	019-005	Úprava stávajícího rozvaděče	ks	1,000		0,00	
	PP		Úprava stávajícího rozvaděče					
300	K	019-006	Zednické přímomoce - sekání drážek, bourání prostupů , zapravení prostupů a drážek	hod	10,000		0,00	
	PP		Zednické přímomoce - sekání drážek, bourání prostupů , zapravení prostupů a drážek					
D		20-M	Hromosvod				0,00	
301	K	20099-9000	DMTŽ svodů hromosvodu	m	95,200		0,00	
	PP		DMTŽ svodů hromosvodu					
	VV		" svislé svody"					
	VV		85,7+9,5		95,200			
	VV		Součet		95,200			
302	K	20099-9001	D+MTŽ nových svodů hromosvodu PZ vč.prodloužených kotev	m	95,200		0,00	
	PP		D+MTŽ nových svodů hromosvodu PZ vč.prodloužených kotev					
	VV		" svislé svody"					
	VV		85,7+9,5		95,200			
	VV		Součet		95,200			
303	K	20099-9002	Revize hromosvodu	kpl.	1,000		0,00	
	PP		Revize hromosvodu					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST