

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	
Ulice a č.p.	
Místo	
PSC	
IČO	
DIČ	
Kontaktní osoba	
telefon, fax	
e-mail	

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **0091**
Rexcom

Zadavatel :

IČO :

DIČ :

Projektant : CM projekt, s.r.o.
 Bratislavská 5
 69301 Hustopeče

IČO : 26919451

DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
01 Ústřední vytápění		1,00	0,00
Celkem za stavbu			0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
97	Prorážení otvorů	0,00
713	Izolace tepelné	0,00
731	Kotelny	0,00
732	Strojovny	0,00
733	Rozvod potrubí	0,00
734	Armatury	0,00
735	Otopná tělesa	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00
780	Elektroinstalace a M.a R.	0,00
799	Ostatní	0,00
Cena celkem		0,00

Stavba :	0091	Rexcom	
Objekt :	01	Ústřední vytápění	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
Ústřední vytápění

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis	
01	Ústřední vytápění
	Celkem objekt 01

Rekapitulace soupisu 01 Ústřední vytápění

Stavební díl	
97	Prorážení otvorů
713	Izolace tepelné
731	Kotelny
732	Strojovny
733	Rozvod potrubí
734	Armatury
735	Otopná tělesa
767	Konstrukce zámečnické
780	Elektroinstalace a M.a R.
799	Ostatní
	Celkem soupis 01

800.122

Cena (Kč)	
	0,00
	0,00

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0091	Rexcom
O:	01	Ústřední vytápění
R:	01	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	97	Prorážení otvorů				0,00		
	970 0	Jádrové vrtání, kruhové prostupy						
	970 04	v prostém betonu						
1	970041130R00	...jádrové vrtání prostupu pro odkouření kotle, do D 130 mm, prostý beton, vč. zapravení a izolace prostupu	m	1,00000	0,00	0,00	801-3	RTS
	974 03-1	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném						
	974 03-11	v ploše						
2	974031154R00	...do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	5,00000	0,00	0,00	801-3	RTS
	9	Hodinové zúčtovací sazby						
3	955T00	Sekání průrazů	hod	16,00000	0,00	0,00	Přir.M	Vlastní
Díl:	713	Izolace tepelné				0,00		
	722 18-1	Izolace vodovodního potrubí						
	722 18-12	návleková						
4	722181212RT7	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon, lepicí pásy a montáže.	m	228,00000	0,00	0,00	800-721	RTS
	722 18-1	Izolace vodovodního potrubí						
	722 18-12	návleková						
5	722181213RT8	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon, lepicí pásy a montáže	m	10,00000	0,00	0,00	800-721	RTS
	722 18-1	Izolace vodovodního potrubí						
	722 18-12	návleková						
6	722181213RU1	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon, lepicí pásy a montáže.	m	4,00000	0,00	0,00	800-721	RTS
	722 18-1	Izolace vodovodního potrubí						
	722 18-12	návleková						
7	722181214RT6	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 18 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon, lepicí pásy a montáže	m	3,00000	0,00	0,00	800-721	RTS
	722 18-1	Izolace vodovodního potrubí						
	722 18-12	návleková						

8	722181214RT7	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon, lepicí pásky a montáže	m	2,00000	0,00	0,00	800-721	RTS
	722 18-1	Izolace vodovodního potrubí						
	722 18-12	návleková						
9	722181215RT9	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 28 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon, lepicí pásky a montáže	m	6,00000	0,00	0,00	800-721	RTS
Díl:	731	Kotelny				0,00		
	731 24	Montáž ocelových kotlů do 50 kW						
		Montáž kotlů ocelových teplovodních o výkonu do 50 kW						
10	731249511T00	Montáž sestavy kotel+zásobník TV	ks	1,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
	9	Hodinové zúčtovací sazby						
11	810T00	Uvedení sestavy do provozu	soubor	1,00000	0,00	0,00	Přir.M	Vlastní
12	48412105T	Plynový závěsný kondenzační kotel o výkonu 4,8-24,9kW se základní řídicí jednotkou, úsporným elektronickým oběhovým čerpadlem	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
13	48412612T	Trubka odkouření 80/125mm, 1000mm, dodávka a montáž	ks	2,00000	0,00	0,00		Vlastní
14	48412613T	Trubka odkouření 80/125mm, 2000mm, dodávka a montáž	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
15	48412671T	Stasvební sada odkouření DN80/125, dodávka a montáž	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
16	48412680T	kryt šachty komína DN80, dodávka a montáž	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
17	48412810T	Zásobník teplé vody nepřímotopný o objemu 120l, dodávka a montáž	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
18	48412853T	Ekvitermní regulace typová dle typu kotle s venkovním čidlem, dodávka a montáž	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
19	48481830T	koleno odkouření DN80/125 87° PP/oc., dodávka a montáž	kus	2,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl:	732	Strojovny				0,00		
20	732424000T00	Čerpadlo cirkulační DN15 vč.spínacích hodin, dodávka a montáž	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
21	48466202R	nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladicí soustavy; objem 18 l; d nádrže 280 mm; uložení stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána vyměnitelná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 3/4"; barva bílá, červená, šedá, dodávka a montáž	kus	1,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS
22	484673400T	Tlaková Nádoba expanznímembránová pro pitnou vodu 8l, 10bar, dodávka a montáž	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
23	484673511T	Uzávěr se zajištěním MK DN20, dodávka a montáž	ks	2,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl:	733	Rozvod potrubí				0,00		
	733 11	Potrubí z trubek závitových						
24	733113113R00	...příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 15	kus	38,00000	0,00	0,00	800-731	RTS
	733 16	Potrubí z trubek měděných						
	733 16-1	včetně dodávky materiálu						
25	733161106R00	...polotvrdé, D 18 mm, s 1,0 mm Potrubí včetně objímek, vč. dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí., dodávka a montáž	m	3,00000	0,00	0,00	800-731	RTS
	733 16	Potrubí z trubek měděných						
	733 16-1	včetně dodávky materiálu						
26	733161107R00	...polotvrdé, D 22 mm, s 1,0 mm	m	2,00000	0,00	0,00	800-731	RTS

		Potrubí včetně objímek, vč. dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí., dodávka a montáž							
	733 16	Potrubí z trubek měděných							
	733 16-1	včetně dodávky materiálu							
27	733161108R00	...tvrdé, D 28 mm, s 1,0 mm	m	6,00000	0,00	0,00	800-731	RTS	
		Potrubí včetně objímek, vč. dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí., dodávka a montáž							
28	28600602.AR	trubka plastová otopné systémy PE-Xa; D = 20,0 mm; DN 16,0 mm; s = 2,00 mm; teplota média max 70 °C; tlak média max 0,3 MPa, dodávka a montáž	m	228,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS	
29	28600605R	trubka plastová otopné systémy PE-Xa; D = 25,0 mm; DN 20,4 mm; s = 2,30 mm; teplota média max 70 °C; tlak média max 0,3 MPa, dodávka a montáž	m	10,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS	
30	28600606T	trubka plastová otopné systémy PE-Xa; D = 32,0 mm; DN 25,4 mm; s = 2,90 mm; teplota média max 70 °C; tlak média max 0,3 MPa, dodávka a montáž	m	4,00000	0,00	0,00		Vlastní	
31	28600624R	držák trubek dvojité; polyamid; pro vedení trubek d=10,1 mm, dodávka a montáž	kus	44,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS	
32	28600700T	Šroubení připojovací 20x2,0, dodávka a montáž	kus	38,00000	0,00	0,00		Vlastní	
33	28600720T	L-garnitura 20/250, dodávka a montáž	kus	40,00000	0,00	0,00		Vlastní	
34	28600740T	koleno 20/20, dodávka a montáž	kus	32,00000	0,00	0,00		Vlastní	
35	28600743T	T-kus 20-17-20, dodávka a montáž	kus	2,00000	0,00	0,00		Vlastní	
36	28600746T	T-kus 32-25-32, dodávka a montáž	kus	4,00000	0,00	0,00		Vlastní	
37	28600780T	T-kus 25-25-25, dodávka a montáž	kus	4,00000	0,00	0,00		Vlastní	
38	28600781T	redukce 25/20, dodávka a montáž	kus	4,00000	0,00	0,00		Vlastní	
39	28600800T	redukce 25/20, dodávka a montáž	kus	246,00000	0,00	0,00		Vlastní	
40	28600801T	násuvná objímka 20, dodávka a montáž	kus	20,00000	0,00	0,00		Vlastní	
41	28600802T	násuvná objímka 25, dodávka a montáž	kus	16,00000	0,00	0,00		Vlastní	
42	28600811T	spojka 20/20, dodávka a montáž	ks	4,00000	0,00	0,00		Vlastní	
43	28600830T	Přechod Cu/PE-Xa 20/ 3/4", dodávka a montáž	ks	2,00000	0,00	0,00		Vlastní	
44	28600834T	Přechod Cu/PE-Xa 32/5/4", dodávka a montáž	ks	2,00000	0,00	0,00		Vlastní	
Díl:	734	Armatury				0,00			
		Zdravotně technické instalace budov, vzduchotechnika							
45	734429104T00	Manometrický kohout třicestný DN15-PN25, dodávka a montáž	ks	2,00000	0,00	0,00	800-721	Vlastní	
		Ústřední vytápění							
46	734423131T00	Tlakověr 0- 350kPa, dodávka a montáž	ks	1,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní	
47	734423162T00	Tlakověr 0-10bar, dodávka a montáž	ks	1,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní	
	734 22	Ventily a kohouty regulační závitové							
	734 22-1	včetně dodávky materiálu							
48	734221672RT2	...termostatická hlavice, , dodávka a montáž	kus	19,00000	0,00	0,00	800-731	RTS	
	734 23	Ventily a kohouty uzavírací závitové							
	734 23-1	včetně dodávky materiálu							
49	734235122R00	...kulový kohout, DN 20, vnitřní-vnitřní, PN 10, mosaz, dodávka a montáž	kus	7,00000	0,00	0,00	800-731	RTS	
	734 23	Ventily a kohouty uzavírací závitové							
	734 23-1	včetně dodávky materiálu							

50	734235123R00	...kulový kohout, DN 25, vnitřní-vnitřní, PN 10, mosaz, dodávka a montáž	kus	1,00000	0,00	0,00	800-731	RTS
	734 24	Ventily a klapky zpětné závitové						
	734 24-1	včetně dodávky materiálu						
51	734245422R00	...zpětná klapka, DN 20, vnitřní-vnitřní závit, PN 10, mosaz, dodávka a montáž	kus	2,00000	0,00	0,00	800-731	RTS
	734 26	Šroubení						
	734 26-1	včetně dodávky materiálu						
52	734264426R00	...šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, DN EK 20 x 15, rohové, PN 10, mosaz, dodávka a montáž	kus	19,00000	0,00	0,00	800-731	RTS
	734 29	Ostatní armatury						
	734 29-1	kohouty plnicí a vypouštěcí včetně dodávky materiálu						
53	734293312R00	...kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, DN 15, PN 10, mosaz, dodávka a montáž	kus	3,00000	0,00	0,00	800-731	RTS
	734 29	Ostatní armatury						
	734 29-2	filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu						
54	734295212R00	...filtr, DN 20, vnitřní-vnitřní závit, PN 10, mosaz, dodávka a montáž	kus	1,00000	0,00	0,00	800-731	RTS
	734 29	Ostatní armatury						
	734 29-2	filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu						
55	734295213R00	...filtr, DN 25, vnitřní-vnitřní závit, PN 10, mosaz, dodávka a montáž	kus	1,00000	0,00	0,00	800-731	RTS
	734 29	Opravy závitových armatur						
56	734291975T00	Pojistka proti zcizení termostatické hlavice, dodávka a montáž	kus	19,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
57	5512010004R	ventil pojistný pro topení; membránový; DN 15 mm; těleso mosaz; otevírací tlak 6,0 bar, dodávka a montáž	kus	1,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS
Díl:	735	Otopná tělesa				0,00		
	735 15	Otopná tělesa panelová						
58	735157560R00	...počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 400 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, dodávka a montáž	kus	3,00000	0,00	0,00	800-731	RTS
59	735157564R00	...počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, dodávka a montáž	kus	3,00000	0,00	0,00	800-731	RTS
60	735157568R00	...počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1200 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, dodávka a montáž	kus	1,00000	0,00	0,00	800-731	RTS
61	735157569R00	...počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1400 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, dodávka a montáž	kus	4,00000	0,00	0,00	800-731	RTS
62	735157571R00	...počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1800 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, dodávka a montáž	kus	5,00000	0,00	0,00	800-731	RTS
63	735157572R00	...počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 2000 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, dodávka a montáž	kus	3,00000	0,00	0,00	800-731	RTS

Díl:	767	Konstrukce zámečnické				0,00		
64	42310111R	objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 17-19 mm 3/8"; DN 10,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž	kus	2,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS
65	42310112R	objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 20-23 mm 1/2"; DN 15,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž	kus	2,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS
66	42310113R	objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 25-30 mm 3/4"; DN 20,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž	kus	4,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS
Díl:	780	Elektroinstalace a M.a R.				0,00		
	731 41-25 Oddělený systém 80							
67	78000000T00	Elektroinstalace, MaR, dodávka a montáž	soubor	1,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
Díl:	799	Ostatní				0,00		
	9 Hodinové zúčtovací sazby							
68	800T00	PD skutečného provedení	soubor	1,00000	0,00	0,00	Přir.M	Vlastní
69	914T00	Zkouška těsnosti vytápění	hod	4,00000	0,00	0,00	Přir.M	Vlastní
70	916T00	Topná zkouška	hod	8,00000	0,00	0,00	Přir.M	Vlastní
71	922T00	Vyregulování systému	hod	6,00000	0,00	0,00	Přir.M	Vlastní
72	960T00	Likvidace odpadu - kontejner	soubor	1,00000	0,00	0,00	Přir.M	Vlastní
73	999T00	Nezměřitelné práce	hod	10,00000	0,00	0,00	Přir.M	Vlastní