

2,80 1,50



STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE UL. NÁDRAŽNÍ	1,15	2,00 - 2,50
--------------------------------------	------	-------------





NIVELETA CHODNÍKU JE VÝŠKOVĚ NAVRŽENA
S MAXIMÁLNÍM ROZDÍLEM $\pm 30\text{mm}$ OD PŮVODNÍHO STAVU

STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE UL. NÁDRAŽNÍ	1,15	2,00 - 2,50
--------------------------------------	------	-------------



Technical drawing of a road cross-section showing a 3.00m wide sidewalk with 1.00m sections on either side of a central 1.00m section. The drawing includes elevation markers (+0.12, +0.02, +0.00) and labels for 'ZVÝŠENÁ OBRUBA', 'PŘECHODOVÝ OBRUBNÍK', and 'NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK'.

NAVRHOVAL		VYPRACOVAL				
ING.ŠICO		ING.ŠICO				
INVESTOR : OBEC TLUMAČOV, Nádražní 440, 763 62 Tlumačov						
STAVBA REKONSTRUKCE CHODNÍKU V ul. NÁDRAŽNÍ, TLUMAČOV				STUPEŇ		PD pro ohlášení stav.úprav
				FORMÁT		2A4
				MĚŘITKO		1 : 50
				DATUM		ČERVEN 2015
				ZAK. Č.		2016/17/30
OBSAH VYKRESU VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY				ARCH. Č. 2016-17		CISLO VYKRESU C 103