

**Ing. Josef ŠICO**

Projektování dopravních staveb  
763 62 Tlumačov

Investor: Obec Tlumačov, Nádražní 440, 763 62 Tlumačov

Stavba: REKONSTRUKCE CHODNÍKU  
V ul. NÁDRAŽNÍ, TLUMAČOV

Město: Zlín

Kraj: Zlínský

Stupeň: Dokumentace pro ohlášení stavebních úprav

## **B:Souhrnná technická zpráva**

**Vypracoval: Ing. Josef ŠICO**

**Zakázkové číslo: 2016/17/30**

**Počet vyhotovení : 7**

**Datum vyhotovení: 06/2016**

**Číslo vyhotovení:**

### **a) zhodnocení staveniště**

Projekt řeší rekonstrukci stávajícího chodníku, úseku, který je z převážně z betonových dlaždic 30/30, z malé části je kryt z asfaltu, drobné úseky -sjezdy- jsou z betonu, zámkové dlažby, resp.dlažební kostky. Povrch je nerovný , polámaný s prosedlinami, v blízkosti stromů je niveleta zvednuta kořenovým systémem.

Průzkumy nebyly prováděny.

### **b) technické řešení stavby**

#### **Chodník**

Stávající chodník se vybourá a bude nahrazen chodníkem dle situace o šířce 2,0m - 2,8m. Povrch je navržen z betonové - zámkové dlažby typu H.

Výškově je navržená niveleta chodníku shodná se stávající niveletou s maximální odchylkou +/- 30mm.

Odvodnění chodníku se provede příčným sklonem 2% do terénu.

### **c) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu**

Rekonstruovaný chodník navazuje na stávající chodník v ulici Dolní u domu č.p. 91a je ukončen před nádražní budovou.

### **d) vliv stavby na dopravu a její organizaci**

Realizace stavby neovlivní organizaci dopravy v blízkém okolí – jedná se o rekonstrukci stávajícího stavu.

### **e) řešení požadavků na bezpečnost stavby a základní koncepce zajištění bezpečnosti při užívání stavby**

Výstavba chodníku neovlivní stávající bezpečnost při užívání stavby.

### **f) Zásady řešení bezbariérového užívání**


Ukončení chodníku v přednádražním prostoru se provede bezbariérově.

### **g) podklady pro vytyčení stavby**

Digitální výškopisné a polohopisné zaměření v souřadnicovém systému S-JTSK.  
Výškový systém Balt po vyrovnání.

Vypracoval: Ing. Josef Šico

Datum: červen 2016

  
JOSEF ŠICO, Ing.  
Švermova 776  
763 62 TLUMAČOV  
IČO: 40423794 DIČ: CZ5597171505